



Bilag 1 - Oppdragsgivers spesifikasjon



BERGEN
KOMMUNE





Table of contents

- 1 Avtalen gjelder
- 2 Nærmere beskrivelse av leveransen
- 3 Absolutte krav



1 Avtalen gjelder

Prosjektet består av utskifting av 1 stk. Stahl wire heis fra 1975 ved Haukedal Skole, Stemmeveien 1, 5009 Bergen.
Heisen har manuelle dører og 2 stopp. Lastekapasitet på 750 kg / 10 personer. Hastighet på 0,6 m/s.

Heisen har flere punkter på periodiske kontroll som ikke er utbedret, blant annet at stolarealet er for stort ifht. nyttelast og dør åpneknapp mangler i heisstolen.

2 Nærmere beskrivelse av leveransen

Dagens heis med alt tilhørende utstyr skal skiftes ut. Ny heis skal minst være like stor som eksisterende (men økt nyttelast) og ha hastighet på minst lik hastighet, ref. punkt 1 over.

Bygningsmessige forhold som maling av sjaktvegger og sjaktbunn skal ivaretas av tilbyder. Dersom det må betongsages (eller andre bygningsmessige arbeider) vil dette også være tilbyders ansvar og kost inkl. i tilbudet.

Som del av leveransen skal det monteres provkasser i brannsikker utførelse med dør med smekklås foran alle sjaktdører. Ved oppsetting av provkasser skal det tas hensyn til bestående vegg slik at det ikke blir skader.

Se følgende vedlegg for ytterligere informasjon:

- Vedlegg 2-2 - Bergen - Haukeland Skole - Prosjekt- og admin. rutiner
- Vedlegg 2-3 - Bergen - Haukeland Skole - Funksjonsbeskrivelse Heis
- Vedlegg 2-4 - Bergen - Haukeland Skole - SHA- PLAN

Det tas forbehold om endringer i budsjettvedtak, politiske føringer, konkurranseutsetting eller endringer i kommunens aktiviteter og organisasjon.

3 Absolutte krav

Følgende absolutte krav er satt av Oppdragsgiver for leveranser under denne avtalen:

1 Prosjektforutsetninger og administrative bestemmelser (Response required)

Leverandør har lest, forstått og forplikter seg til alle krav listet i Vedlegg 2-2.

2 Funksjonsbeskrivelse (Response required)

Leverandør har lest, forstått og forplikter seg til alle krav listet i Vedlegg 2-3.

3 Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på byggeplassen (Response required)

Leverandør har lest, forstått og forplikter seg til alle krav listet i Vedlegg 2-4.



4 Språk (Response required)

Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av kontrakten skal skje på norsk eller skandinavisk språk.

5 Kontaktperson (Response required)

Det skal ved oppstart av kontrakten utnevnes dedikert(e) kontaktperson(er).