


Anbud: K-917 Garnityr til våtrom og førstehjelpsutstyr

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.01.001	Toalettbørste	114	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	130 mm		
Lengde/bredde	120 mm		
Høyde	115 mm		
Bruksområde			
Toaletter i hele bygget			
Type produkt			
Beholder til toalettbørste			
Utførelse			
Robust toalettbørsteholder i spesialdesign. Se teknisk tegning. Utførelse for toalettbørsteholderen skal være i samme type og overflate rustfritt stål som øvrige produkter i kontrakten.			
Toalettbørsteholderen skal kunne benyttes med ulike typer toalettbørster som f.eks IKEA Blomen eller andre toalettbørster i plast som finnes i salg i vanlig dagligvare. Toalettbørsteholderen skal være stor nok til å romme plastbakke som følger med vanlige toalettbørster.			
Toalettbørsteholderen må være enkel å ta ned fra vegg for hovedrengjøring.			
Toalettbørsteholderens lokk skal ha en knekt kant i front som vender ut i rommet slik at det formes et håndtak som er lett å håndtere for brukeren. Det er ønskelig at en skal ha mulighet til å vippe lokke opp minimum 90 grader, gjerne mer. Hengslene må være av god kvalitet og tåle hyppig og hard bruk.			
Avstandsstykker mot vegg på ca 5 mm.			
Videre detaljering avklares med IARK.			
Tegningshenvisning			
515 14586 XX I 2 62 150			
Vegg			
☒			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
01.09.005	001.K10.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale
01.09.007	00U.Lb6b.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, HC
01.09.010	00U.Lb7b.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
01.09.011	00U.Lb6a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
01.09.023	02.G20a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, HC
01.09.024	02.Fc20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett
01.09.028	02.Fc20a.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett
01.09.031	001.K10a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale
01.09.041	00U.Lb16.5	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
01.09.042	00U.Lb15.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
01.09.044	01.E20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj
01.09.045	01.E20.3	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj
02.09.002	02.K14a.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.003	02.E4.5	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.004	02.D4.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.007	03.K15.3	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC
02.09.009	02.D4.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC
02.09.010	03.K8.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC
02.09.011	02.K8.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC
02.09.012	01.E2a.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.013	01.E3.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.014	02.Ja15.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.015	01.F3.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC
03.09.001	00U.Lb16.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC
03.09.005	02.E19.3	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett
03.09.006	02.E19a.3	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC
03.09.007	02.E14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC
03.09.008	02.E20.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett
03.09.009	02.B18.7	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC
04.09.005	001.B7.6	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, Drift
04.09.006	001.B8.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, Drift
04.09.016	03.C3.5	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC
04.09.017	03.C18.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC
04.09.023	04.B3.7	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
917.01.001	Toalettbørste			114	0
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.025	04.B18.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.031	03.C3.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.032	03.C3.4	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.033	03.C18.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.034	03.C18.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.035	04.B3.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.036	04.B3.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.037	04.B18.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.038	04.B18.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
06.03.022	001.B9.3	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	2	0
06.03.024	001.B10.1	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	1	0
06.09.008	001.B4.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg	1	0
06.09.010	001.B4.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
06.09.012	001.B5.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	3	0
06.09.014	001.D13.5	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	1	0
06.09.016	001.B5.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, HC	1	0
06.09.017	01.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
06.09.018	01.E13.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
06.09.019	01.D13.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
06.09.021	001.B3.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg	1	0
07.09.001	02.C13.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
07.09.004	05.C10.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
07.09.009	05.C14.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.010	05.D18.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.011	05.C17.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	3	0
07.09.012	05.D3.5	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.013	05.C3.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	3	0
07.09.014	05.D9.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.015	05.C9.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	3	0
07.09.026	02.C13.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.028	02.C11.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
07.09.033	001.B6.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	5	0
07.09.035	001.B5.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, HC	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.01.002	Toalettpapirholder	89	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	115 mm		
Diameter	275 mm		
Bruksområde			
Toaletter i hele bygget			
Type produkt			
Toalettpapirholder			
Utførelse			
Toalettpapirholder i rustfri stål utførelse. Tilpasset toalettruller type Jumbo toalettrull eller tilsvarende, max størrelse Ø260 mm.			
Toalettpapirholderen skal ha løsning for enkel utskifting av rull, men kunne låses med tilpasset låseverktøy.			
Vegg	☒		
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
01.09.010	00U.Lb7b.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
01.09.011	00U.Lb6a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
01.09.024	02.Fc20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett
01.09.028	02.Fc20a.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett
01.09.041	00U.Lb16.5	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
01.09.042	00U.Lb15.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.002	02.K14a.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.003	02.E4.5	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.004	02.D4.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.012	01.E2a.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.013	01.E3.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.014	02.Ja15.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
03.09.005	02.E19.3	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett
03.09.008	02.E20.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.005	001.B7.6	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, Drift
04.09.006	001.B8.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, Drift
04.09.031	03.C3.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.032	03.C3.4	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.033	03.C18.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.034	03.C18.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.035	04.B3.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.036	04.B3.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.037	04.B18.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.038	04.B18.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
06.03.022	001.B9.3	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring
06.03.024	001.B10.1	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring
06.09.008	001.B4.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg
06.09.010	001.B4.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett
06.09.012	001.B5.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett
06.09.017	01.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett
06.09.018	01.E13.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett
06.09.021	001.B3.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg
07.09.001	02.C13.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett
07.09.009	05.C14.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett
07.09.010	05.D18.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett
07.09.011	05.C17.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett
07.09.012	05.D3.5	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett
07.09.013	05.C3.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett
07.09.014	05.D9.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett
07.09.015	05.C9.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett
07.09.026	02.C13.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett
07.09.033	001.B6.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.01.002	Toalettpapirholder	89	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.01.003	Hygieneavfallsbøtte	65	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	115 mm
Lengde/bredde	200 mm
Høyde	250 mm

Bruksområde

Toaletter i hele bygget

Type produkt

Hygieneavfallsbøtte

Utførelse

Robust hygieneavfallsbøtte i rustfri stål utførelse. Avfallskapasitet på ca 4 liter.
Skal være utstyrt med utagbar innvendig hygieneavfallsbøtte.

Hygieneavfallsbøttens lokk skal ha en svak buet form slik at det formes et håndtak som er lett å håndtere for brukeren. Det er ønskelig at en skal ha mulighet til å vippe lokke opp minimum 90 grader, gjerne mer. Hengslene må være av god kvalitet og tåle hyppig og hard bruk.

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.09.010	00U.Lb7b.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	6	0
01.09.024	02.Fc20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
01.09.028	02.Fc20a.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
01.09.041	00U.Lb16.5	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	8	0
02.09.004	02.D4.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	3	0
02.09.013	01.E3.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	4	0
02.09.014	02.Ja15.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	2	0
03.09.005	02.E19.3	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett	3	0
04.09.005	001.B7.6	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, Drift	5	0
04.09.031	03.C3.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.032	03.C3.4	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.033	03.C18.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.034	03.C18.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.035	04.B3.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.036	04.B3.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.037	04.B18.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.038	04.B18.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
06.03.022	001.B9.3	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	2	0
06.09.012	001.B5.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	3	0
06.09.018	01.E13.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
06.09.021	001.B3.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg	1	0
07.09.001	02.C13.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
07.09.009	05.C14.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.011	05.C17.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	3	0
07.09.013	05.C3.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	3	0
07.09.015	05.C9.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	3	0
07.09.033	001.B6.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	5	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon		
917.02.001	Papirdispenser	105	31		
Veiledende dimensjoner					
Dybde	120 mm				
Lengde/bredde	270 mm				
Høyde	300 mm				
Bruksområde					
Toaletter i hele bygget, samt storkjøkken, bøtekott og tekniske rom					
Type produkt					
Papirdispenser					
Utførelse					
Robust papirdispenser i rustfri stål utførelse.					
Papirkapasitet skal være på ca 500 zigzag brettede ark med en papirstørrelse på ca 240-250 mm lengde og ca 100-115 mm bredde i brettet form. Dispenser skal være tilpasset papir med C- eller V-brett.					
Papirdispenseren skal ha inspeksjonsfelt i front slik at en enkelt kan kontrollere papirnivået.					
Skal være låsbar med korrosjonsbestandig sylinderlås som er tilpasset våtrom. Det er et ønske om låsen plasseres på toppen av dispenseren slik at den er minst mulig synlig.					
Papirdispenserens hylser (det ytre skallet / hus) skal være hengslet i under- og bakkant inn mot vegg. En skal ha mulighet til å vippe hylsen godt nok ut slik at det er lett tilkomst til å fylle på papir og at papirdispenserens hylse ikke kommer i veien. Ønsket er at en kan åpne hylsen minimum 90 grader. Hengslene må være av god kvalitet og tåle hyppig og hard bruk.					
Vegg	☒				
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.03.005	01.Mf6b.1	Publikum / Restaurant	Hovedkjøkken	1	0
01.03.017	01.F17a.1	Publikum / Restaurant	Anretning, Multifunksjonssal	1	0
01.03.023	01.N6b.1	Publikum / Restaurant	Oppvask	1	0
01.03.024	01.Md7a.1	Publikum / Restaurant	Grovkjøkken	1	0
01.04.003	01.F16.1	Publikum / Multifunksjonssal	Lager, Stoler og rekvisitter	0	1
01.09.005	001.K10.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	1	0
01.09.007	00U.Lb6b.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
01.09.008	00U.Ja15.1	Publikum / Støttefunksjoner	Ammerom, Publikum	1	0
01.09.009	00U.K15.2	Publikum / Støttefunksjoner	Stellerom, Publikum	2	0
01.09.010	00U.Lb7b.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
01.09.011	00U.Lb6a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
01.09.023	02.G20a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
01.09.024	02.Fc20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
01.09.028	02.Fc20a.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
01.09.029	02.Fb20a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Anretning, VIP-rom	1	0
01.09.031	001.K10a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	1	0
01.09.041	00U.Lb16.5	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
01.09.042	00U.Lb15.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
01.09.044	01.E20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	1	0
01.09.045	01.E20.3	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	1	0
02.05.001	02.K8.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.002	02.E19.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.003	02.K14a.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.004	01.F3c.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.005	01.K15.2	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.006	03.Ja14a.1	Utstilling / Lager	Anretning, Alabasthall	1	0
02.09.002	02.K14a.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
02.09.003	02.E4.5	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
02.09.004	02.D4.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
02.09.007	03.K15.3	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.009	02.D4.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.010	03.K8.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.011	02.K8.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.012	01.E2a.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
02.09.013	01.E3.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
02.09.014	02.Ja15.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
02.09.015	01.F3.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.018	03.K8.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.019	02.C18.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.020	03.C4.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.021	01.K8.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.022	00U.La8a.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.023	04.B4.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
03.01.007	00U.K13.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Digitalt Atelier, Undervisning	2	0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
917.02.001	Papirdispenser			105	31
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.001	00U.Lb16.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
03.09.005	02.E19.3	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
03.09.006	02.E19a.3	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
03.09.007	02.E14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
03.09.008	02.E20.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
03.09.009	02.B18.7	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
03.09.014	00U.K9.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøggen, Elever-publikum	2	0
03.09.015	00U.K10.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøggen, Elever-publikum	2	0
03.09.016	00U.K11.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøggen, Elever-publikum	2	0
03.09.017	00U.K12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøggen, Elever-publikum	2	0
04.09.005	001.B7.6	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, Drift	2	0
04.09.006	001.B8.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, Drift	2	0
04.09.012	001.B9.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Dusj, Drift	2	0
04.09.016	03.C3.5	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.017	03.C18.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.023	04.B3.7	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.025	04.B18.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.031	03.C3.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.032	03.C3.4	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.033	03.C18.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.034	03.C18.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.035	04.B3.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.036	04.B3.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.037	04.B18.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.038	04.B18.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
05.09.001	001.B7.2	Magasin / Støttefunksjoner	Dusj	2	0
06.03.005	02.B7.1	Mottak og utlevering / Drift	Verksted, Statsbygg	1	0
06.03.014	001.C12.1	Mottak og utlevering / Drift	Rengjøringsentral	0	1
06.03.022	001.B9.3	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	2	0
06.03.024	001.B10.1	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	2	0
06.09.008	001.B4.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg	2	0
06.09.010	001.B4.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
06.09.012	001.B5.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
06.09.014	001.D13.5	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	1	0
06.09.016	001.B5.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, HC	1	0
06.09.017	01.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
06.09.018	01.E13.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
06.09.019	01.D13.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
06.09.021	001.B3.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg	1	0
06.09.023	02.B4.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøggen	1	0
07.03.012	05.D14.1	Administrasjon / Kantine	Oppvask	1	0
07.04.021	02.C11.4	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Hvilerom/Ammerom	1	0
07.09.001	02.C13.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.002	001.B7.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Dusj, Drift	2	0
07.09.004	05.C10.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
07.09.009	05.C14.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.010	05.D18.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.011	05.C17.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.012	05.D3.5	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.013	05.C3.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.014	05.D9.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.015	05.C9.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.026	02.C13.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.028	02.C11.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
07.09.031	05.B3.7	Administrasjon / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
07.09.032	05.B18.5	Administrasjon / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
07.09.033	001.B6.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
07.09.035	001.B5.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, HC	1	0
09.02.219	01.Mh6b.2	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor	1	0
09.03.026	05.C4.3	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom	0	1
09.03.028	05.D15.2	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom	0	1
09.03.030	03.E2.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom, Sprinkelsentral	0	1
09.03.031	03.E19.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom, Varmesentral	0	1

Artikkelnr	Artikkelnavn		Antall	Opsjon
917.02.001	Papirdispenser		105	31
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>		
09.03.032	001.Lb17.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom, Ventilasjon	0	3
09.03.033	001.M3.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom, Ventilasjon	0	4
09.03.038	05.C7.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom	0	1
09.03.162	05.C16.2	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom	0	1
09.03.206	001.J6a.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom, Varmesentral sprinkler	0	1
09.03.269	001.Lb17.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom, Ventilasjon	0	1
09.03.308	01.A4.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom, Kjølesentral	0	1



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon		
917.02.002	Avfallsbøtte	96	40		
Veiledende dimensjoner					
Dybde	190 mm				
Lengde/bredde	300 mm				
Høyde	600 mm				
Bruksområde					
Toaletter i hele bygget, samt storkjøkken, bøtekott og tekniske rom					
Type produkt					
Avfallsbøtte					
Utførelse					
Robust, gulvstående avfallsbøtte i rustfri stål utførelse. Avfallskapasitet på ca 34 liter.					
Skal leveres med fire stykk solide og stabile gummiknotter med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.					
Møbelknottene skal være tilpasset ulikt underlag som marmor, keramiske fliser, linoleum, tre og stein.					
Avfallsbøtten skal ha en indre ramme som holder på plass avfallsposen. Posen skal være minst mulig synlig over avfallsbøttens kant. Avfallsbøtten skal likevel være lett å tømme.					
Vegg	☒				
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.03.005	01.Mf6b.1	Publikum / Restaurant	Hovedkjøkken	0	1
01.03.017	01.F17a.1	Publikum / Restaurant	Anretning, Multifunksjonssal	0	1
01.03.023	01.N6b.1	Publikum / Restaurant	Oppvask	0	1
01.03.024	01.Md7a.1	Publikum / Restaurant	Grovkjøkken	0	1
01.04.003	01.F16.1	Publikum / Multifunksjonssal	Lager, Stoler og rekvisitter	0	1
01.09.005	001.K10.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	1	0
01.09.007	00U.Lb6b.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
01.09.008	00U.Ja15.1	Publikum / Støttefunksjoner	Ammerom, Publikum	1	0
01.09.009	00U.K15.2	Publikum / Støttefunksjoner	Stellerom, Publikum	2	0
01.09.010	00U.Lb7b.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	2	0
01.09.011	00U.Lb6a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	2	0
01.09.023	02.G20a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
01.09.024	02.Fc20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
01.09.028	02.Fc20a.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
01.09.029	02.Fb20a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Anretning, VIP-rom	0	1
01.09.031	001.K10a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	1	0
01.09.041	00U.Lb16.5	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	2	0
01.09.042	00U.Lb15.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	2	0
01.09.044	01.E20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	1	0
01.09.045	01.E20.3	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	1	0
02.05.001	02.K8.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.002	02.E19.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.003	02.K14a.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.004	01.F3c.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.005	01.K15.2	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.006	03.Ja14a.1	Utstilling / Lager	Anretning, Alabasthall	0	1
02.09.002	02.K14a.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
02.09.003	02.E4.5	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	2	0
02.09.004	02.D4.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	2	0
02.09.007	03.K15.3	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.009	02.D4.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.010	03.K8.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.011	02.K8.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.012	01.E2a.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	2	0
02.09.013	01.E3.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	2	0
02.09.014	02.Ja15.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
02.09.015	01.F3.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.018	03.K8.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.019	02.C18.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.020	03.C4.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.021	01.K8.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.022	00U.La8a.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.023	04.B4.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
03.09.001	00U.Lb16.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
03.09.005	02.E19.3	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
03.09.006	02.E19a.3	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
03.09.007	02.E14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
917.02.002	Avfallsbøtte			96	40
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.09.008	02.E20.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
03.09.009	02.B18.7	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.005	001.B7.6	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, Drift	2	0
04.09.006	001.B8.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, Drift	2	0
04.09.012	001.B9.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Dusj, Drift	2	0
04.09.016	03.C3.5	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.017	03.C18.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.023	04.B3.7	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.025	04.B18.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.031	03.C3.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.032	03.C3.4	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.033	03.C18.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.034	03.C18.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.035	04.B3.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.036	04.B3.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.037	04.B18.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.038	04.B18.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
05.09.001	001.B7.2	Magasin / Støttefunksjoner	Dusj	2	0
06.03.005	02.B7.1	Mottak og utlevering / Drift	Verksted, Statsbygg	0	1
06.03.014	001.C12.1	Mottak og utlevering / Drift	Rengjøringsentral	0	1
06.03.022	001.B9.3	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	2	0
06.03.024	001.B10.1	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	2	0
06.09.008	001.B4.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg	2	0
06.09.010	001.B4.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
06.09.012	001.B5.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
06.09.014	001.D13.5	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	1	0
06.09.016	001.B5.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, HC	1	0
06.09.017	01.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
06.09.018	01.E13.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
06.09.019	01.D13.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
06.09.021	001.B3.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg	1	0
07.03.012	05.D14.1	Administrasjon / Kantine	Oppvask	0	1
07.04.021	02.C11.4	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Hvilerom/Ammerom	2	0
07.09.001	02.C13.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.002	001.B7.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Dusj, Drift	2	0
07.09.004	05.C10.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
07.09.009	05.C14.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.010	05.D18.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.011	05.C17.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.012	05.D3.5	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.013	05.C3.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.014	05.D9.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.015	05.C9.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.026	02.C13.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.028	02.C11.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
07.09.031	05.B3.7	Administrasjon / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
07.09.032	05.B18.5	Administrasjon / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
07.09.033	001.B6.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
07.09.035	001.B5.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, HC	1	0
09.02.219	01.Mh6b.2	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor	0	1
09.03.026	05.C4.3	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom	0	1
09.03.028	05.D15.2	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom	0	1
09.03.030	03.E2.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom, Sprinkelsentral	0	1
09.03.031	03.E19.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom, Varmesentral	0	1
09.03.032	001.Lb17.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom, Ventilasjon	0	3
09.03.033	001.M3.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom, Ventilasjon	0	4
09.03.038	05.C7.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom	0	1
09.03.162	05.C16.2	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom	0	1
09.03.206	001.J6a.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom, Varmesentral sprinkler	0	1
09.03.269	001.Lb17.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom, Ventilasjon	0	1
09.03.308	01.A4.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier	Teknisk rom, Kjølesentral	0	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.02.002	Avfallsbøtte	96	40



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon		
917.02.003	Såpedispenser	81	31		
Veiledende dimensjoner					
Dybde	120 mm				
Lengde/bredde	80 mm				
Høyde	300 mm				
Bruksområde					
Toaletter i hele bygget, samt storkjøkken, bøtekott og tekniske rom					
Type produkt					
Såpedispenser					
Utførelse					
Robust såpedispenser i rustfri stål utførelse.					
Såpekapasitet på ca 1100 ml standard flytende såpe. Det er ønskelig at såpedispenseren har et påfyllingssystem som er mest mulig miljøvennlig i fht å minimere plastemballasje. Det er derfor ønskelig at det skal være mulighet til å fylle på såpe i tanken som blir levert i såpedispenseren. Det må være en stor lukk- / låsbar påfyllingsåpning på toppen av tanken.					
Såpedispenseren skal ha inspeksjonsfelt i front slik at en enkelt kan kontrollere såpenivået.					
Skal være låsbar med korrosjonsbestandig sylinderlås som er tilpasset våtrom. Det er et ønske om låsen plasseres på toppen av dispenseren slik at den er minst mulig synlig.					
Såpedispenserens front skal være hengslet i under- og bakkant inn mot vegg. En skal ha mulighet til å vippe fronten godt nok ut slik at det er lett tilkomst til påfyllingsåpningen og at såpedispenserens front ikke kommer i veien. Ønsket er at en kan åpne fronten minimum 90 grader. Hengslene må være av god kvalitet og tåle hyppig og hard bruk.					
Såpepumpen skal være intuitiv i bruk og ikke dryppe.					
Vegg	☒				
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.03.005	01.Mf6b.1	Publikum / Restaurant	Hovedkjøkken	1	0
01.03.017	01.F17a.1	Publikum / Restaurant	Anretning, Multifunksjonssal	1	0
01.03.023	01.N6b.1	Publikum / Restaurant	Oppvask	1	0
01.03.024	01.Md7a.1	Publikum / Restaurant	Grovkjøkken	1	0
01.04.003	01.F16.1	Publikum / Multifunksjonssal	Lager, Stoler og rekvisitter	0	1
01.09.005	001.K10.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	1	0
01.09.029	02.Fb20a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Anretning, VIP-rom	1	0
01.09.031	001.K10a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	1	0
01.09.044	01.E20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	1	0
01.09.045	01.E20.3	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	1	0
02.05.001	02.K8.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.002	02.E19.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.003	02.K14a.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.004	01.F3c.1	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.005	01.K15.2	Utstilling / Lager	Lager, Rekvisitter	0	1
02.05.006	03.Ja14a.1	Utstilling / Lager	Anretning, Alabasthall	1	0
02.09.018	03.K8.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.019	02.C18.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.020	03.C4.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.021	01.K8.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.022	00U.La8a.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
02.09.023	04.B4.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
03.01.007	00U.K13.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Digitalt Atelier, Undervisning	1	0
03.09.007	02.E14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
03.09.009	02.B18.7	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
03.09.014	00U.K9.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken, Elever-publikum	1	0
03.09.015	00U.K10.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken, Elever-publikum	1	0
03.09.016	00U.K11.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken, Elever-publikum	1	0
03.09.017	00U.K12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjøkken, Elever-publikum	1	0
04.09.005	001.B7.6	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, Drift	2	0
04.09.006	001.B8.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, Drift	2	0
04.09.012	001.B9.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Dusj, Drift	2	0
04.09.016	03.C3.5	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.017	03.C18.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.023	04.B3.7	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
917.02.003	Såpedispenser			81	31
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
04.09.025	04.B18.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.031	03.C3.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.032	03.C3.4	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.033	03.C18.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.034	03.C18.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.035	04.B3.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.036	04.B3.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.037	04.B18.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
04.09.038	04.B18.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
05.09.001	001.B7.2	Magasin / Støttefunksjoner	Dusj	2	0
06.03.005	02.B7.1	Mottak og utlevering / Drift	Verksted, Statsbygg	1	0
06.03.014	001.C12.1	Mottak og utlevering / Drift	Rengjøringsentral	0	1
06.03.022	001.B9.3	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	2	0
06.03.024	001.B10.1	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	2	0
06.09.008	001.B4.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg	2	0
06.09.010	001.B4.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
06.09.012	001.B5.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
06.09.014	001.D13.5	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	1	0
06.09.016	001.B5.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, HC	1	0
06.09.017	01.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
06.09.018	01.E13.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
06.09.019	01.D13.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
06.09.021	001.B3.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg	1	0
06.09.023	02.B4.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjølken	1	0
07.03.012	05.D14.1	Administrasjon / Kantine	Oppvask	1	0
07.04.021	02.C11.4	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Hvilerom/Ammerom	1	0
07.09.001	02.C13.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.002	001.B7.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Dusj, Drift	2	0
07.09.004	05.C10.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
07.09.009	05.C14.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.010	05.D18.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
07.09.011	05.C17.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
07.09.012	05.D3.5	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
07.09.013	05.C3.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
07.09.014	05.D9.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
07.09.015	05.C9.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
07.09.026	02.C13.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.028	02.C11.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0
07.09.031	05.B3.7	Administrasjon / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
07.09.032	05.B18.5	Administrasjon / Støttefunksjoner	Lager, Rengjøring	0	1
07.09.033	001.B6.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
07.09.035	001.B5.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, HC	1	0
09.02.219	01.Mh6b.2	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor	1	0
09.03.026	05.C4.3	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom		0	1
09.03.028	05.D15.2	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom		0	1
09.03.030	03.E2.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom, Sprinkelsentral		0	1
09.03.031	03.E19.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom, Varmesentral		0	1
09.03.032	001.Lb17.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom, Ventilasjon		0	3
09.03.033	001.M3.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom, Ventilasjon		0	4
09.03.038	05.C7.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom		0	1
09.03.162	05.C16.2	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom		0	1
09.03.206	001.J6a.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom, Varmesentral		0	1
		sprinkler			
09.03.269	001.Lb17.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom, Ventilasjon		0	1
09.03.308	01.A4.1	Fellesfunksjoner / Tekniske rom og føringsveier Teknisk rom, Kjølesentral		0	1

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.02.003	Såpedispenser	81	31



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.02.004	Håndtørker	10	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	150 mm
Lengde/bredde	300 mm
Høyde	400 mm

Bruksområde

Publikumstoaletter i U1. og 1.etg

Type produkt

Håndtørker

Utførelse

Robust varmlufts håndtørker i rustfri stål utførelse. Blåser med lav lyd og kapasitiv sensorteknologi. Berøringsfri betjening med en sensoravstand på 0-300 mm og en tørketid på ca 30 sekunder.

Det skal være mulig å kunne erstatte håndtørkerens blåserenhet.

Håndtørkeren skal visuelt være todelt med en topp på ca 6/7 deler og en svakt vinklet bunndel på ca 1/7 del (luft ut).

Krav til teknisk kvalitet:

Spennning 230 V

Frekvens 45-55 Hz

Effekt 2000 Watt

Motor effekt ca 85W

Varme effekt ca 1900 W

Luft ut ca 260 m3/h

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.09.010	00U.Lb7b.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
01.09.011	00U.Lb6a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
01.09.041	00U.Lb16.5	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
01.09.042	00U.Lb15.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
02.09.003	02.E4.5	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
02.09.004	02.D4.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
02.09.012	01.E2a.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
02.09.013	01.E3.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	1	0
03.09.005	02.E19.3	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
03.09.008	02.E20.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon		
917.02.005	Papirdispenser liten	44	0		
Veiledende dimensjoner					
Dybde	120 mm				
Lengde/bredde	270 mm				
Høyde	170 mm				
Bruksområde					
Tekjokken og arbeidskjokken i hele bygget					
Type produkt					
Papirdispenser					
Utførelse					
Robust papirdispenser i rustfri stål utførelse. Papirkapasitet skal være på ca 250 zigzag brettede ark med en papirstørrelse på ca 240-250 mm lengde og ca 100-115 mm bredde i brettet form. Dispenser skal være tilpasset papir med C- eller V-brett. Papirdispenseren skal ha inspeksjonsfelt i front slik at en enkelt kan kontrollere papirnivået. Skal være låsbar med korrosjonsbestandig sylinderlås som er tilpasset våtrom. Det er et ønske om låsen plasseres på toppen av dispenseren slik at den er minst mulig synlig. Papirdispenserens hylser (det ytre skallet / hus) skal være hengslet i under- og bakkant inn mot vegg. En skal ha mulighet til å vippe hylsen godt nok ut slik at det er lett tilkomst til å fylle på papir og at papirdispenserens hylse ikke kommer i veien. Ønsket er at en kan åpne hylsen minimum 90 grader. Hengslene må være av god kvalitet og tåle hyppig og hard bruk.					
Vegg	☒				
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.004	02.B1.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Atelier, Undervisning	3	0
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	4	0
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	4	0
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjokken	1	0
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir	1	0
04.01.003	04.B4.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir-vått rom	1	0
04.01.004	04.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir-montering	1	0
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Malerier	2	0
04.01.008	03.C2.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Fernisering	1	0
04.01.009	03.C6.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Rammer	1	0
04.01.011	04.B7.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering tekstil	Konserveringsverksted, Tekstil og drakter	1	0
04.01.012	04.C3.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering tekstil	Konserveringsverksted, Fargerom	1	0
04.01.013	04.C2.3	Atelier/verksted / Konservering / Konservering tekstil	Konserveringsverksted, Tekstil vått rom	1	0
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Gjenstand/skulptur/installasjon	2	0
04.01.015	03.C4.3	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Maskinrom	1	0
04.01.017	03.C16.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Våt rens	2	0
04.01.022	03.C7.3	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Konserveringsverksted, Analyserom	1	0
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Møbel	1	0
04.03.001	04.E19.3	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsteknikk	1	0
04.03.002	04.E17.3	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Maling og lakking	1	0
04.03.016	04.B13.2	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Turnèutstillingskoordinator	1	0
04.09.011	04.E19.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Vaskerom	1	0
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift	1	0
06.03.002	04.B12.1	Mottak og utlevering / Drift	Verksted, Drift	1	0
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
917.02.005	Papirdispenser liten			44	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøggen	1	0
06.09.024	02.B8.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøggen	1	0
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøggen	1	0
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøggen	1	0
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon		
917.02.006	Såpedispenser liten	45	0		
Veiledende dimensjoner					
Dybde	90 mm				
Lengde/bredde	70 mm				
Høyde	170 mm				
Bruksområde					
Tekjølken og arbeidskjølken i hele bygget					
Type produkt					
Såpedispenser					
Utførelse					
Robust såpedispenser i rustfri stål utførelse. Såpekapasitet på ca 200 ml standard flytende såpe. Det er ønskelig at såpedispenseren har et påfyllingssystem som er mest mulig miljøvennlig i fht å minimere plastemballasje. Det er derfor ønskelig at det skal være mulighet til å fylle på såpe i tanken som blir levert i såpedispenseren. Det må være en stor lukk- / låsbar påfyllingsåpning på toppen av tanken.					
Såpedispenseren skal ha inspeksjonsfelt i front slik at en enkelt kan kontrollere såpenivået. Skal være låsbar med korrosjonsbestandig sylinderlås som er tilpasset våtrom. Det er et ønske om låsen plasseres på toppen av dispenseren slik at den er minst mulig synlig. Såpedispenserens front skal være hengslet i under- og bakkant inn mot vegg. En skal ha mulighet til å vippe fronten godt nok ut slik at det er lett tilkomst til påfyllingsåpningen og at såpedispenserens front ikke kommer i veien. Ønsket er at en kan åpne fronten minimum 90 grader. Hengslene må være av god kvalitet og tåle hyppig og hard bruk.					
Såpepumpen skal være intuitiv i bruk og ikke dryppe.					
Vegg	☒				
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
03.01.004	02.B1.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Atelier, Undervisning	2	0
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	5	0
03.01.020	02.C3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	1	0
03.01.023	02.D3.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Verksted, Undervisning	5	0
03.09.020	02.B12.1	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Tekjølken	1	0
04.01.001	04.B5.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir	1	0
04.01.003	04.B4.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir-vått rom	1	0
04.01.004	04.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering kunst på papir	Konserveringsverksted, Papir-montering	1	0
04.01.006	03.C7.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Malerier	2	0
04.01.008	03.C2.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Fernisering	1	0
04.01.009	03.C6.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Rammer	1	0
04.01.011	04.B7.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering tekstil	Konserveringsverksted, Tekstil og drakter	1	0
04.01.012	04.C3.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering tekstil	Konserveringsverksted, Fargerom	1	0
04.01.013	04.C2.3	Atelier/verksted / Konservering / Konservering tekstil	Konserveringsverksted, Tekstil vått rom	1	0
04.01.014	03.C14.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Gjenstand/skulptur/installasjon	2	0
04.01.015	03.C4.3	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Maskinrom	1	0
04.01.017	03.C16.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Våt rens	2	0
04.01.022	03.C7.3	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Konserveringsverksted, Analyserom	1	0
04.01.049	03.C5.2	Atelier/verksted / Konservering / Konservering objekt	Konserveringsverksted, Møbel	1	0
04.03.001	04.E19.3	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Utstillingsteknikk	1	0
04.03.002	04.E17.3	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Maling og lakkering	1	0
04.03.016	04.B13.2	Atelier/verksted / Verksted utstillingsteknikk	Verksted, Turnèutstillingskoordinator	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
917.02.006	Såpedispenser liten			45	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
04.09.011	04.E19.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Vaskerom	1	0
06.02.002	01.E16.1	Mottak og utlevering / Mottak/utlevering - drift	Mottaksrom, Drift	1	0
06.03.002	04.B12.1	Mottak og utlevering / Drift	Verksted, Drift	1	0
06.09.001	001.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Teknisk rom	1	0
06.09.022	01.A13.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
06.09.024	02.B8.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.016	05.B18.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
07.09.019	05.B3.10	Administrasjon / Støttefunksjoner	Tekjøkken	1	0
09.02.143	04.C9.1	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0
09.02.156	03.C2.4	Fellesfunksjoner / Sirkulasjonsarealer	Korridor KT	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.02.007	Avfallsbøtte 90L	0	16

Veiledende dimensjoner

Dybde	350 mm
Lengde/bredde	350 mm
Høyde	750 mm

Bruksområde

Publikumstoaletter i U1.etg

Type produkt

Avfallsbøtte 90L

Utførelse

Robust, gulvstående avfallsbøtte i rustfri stål utførelse. Avfallskapasitet på ca 90 liter.
Skal leveres med fire stykk solide og stabile gummiknotter med mulighet for høydejustering i fht skjevheter.
Møbelknottene skal være tilpasset ulikt underlag som marmor, keramiske fliser, linoleum, tre og stein.

Avfallsbøtten skal ha en indre ramme som holder på plass avfallsposen. Posen skal være minst mulig synlig over avfallsbøttens kant. Avfallsbøtten skal likevel være lett å tømme.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.09.010	00U.Lb7b.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	0	4
01.09.011	00U.Lb6a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	0	4
01.09.041	00U.Lb16.5	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	0	4
01.09.042	00U.Lb15.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum	0	4



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon		
917.03.004	Støtتهåndtak inkl. toalett-papirholder	25	0		
Veiledende dimensjoner					
Dybde	850 mm				
Lengde/bredde	90 mm				
Høyde	250 mm				
Bruksområde					
HC-toaletter i hele bygget					
Type produkt					
Støtتهåndtak inkl. toalett-papirholder					
Utførelse					
Robuste støtتهåndtak i rustfri stål utførelse. Støtتهåndtakene skal være hengslet i overkant for mulighet til å løfte håndtaket til side når det ikke er i bruk.					
Håndtaket skal være laget av minimum 32 mm stålør for godt ergonomisk grep.					
Støtتهåndtakene skal ha solid innfesting i vegg med monteringsplate med minimum 6 skruepunkter.					
Støtتهåndtaket skal ha holder for toaletttrull.					
Vegg	☒				
Forekomster i rom					
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.09.005	001.K10.1	Publikum / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	1	0
01.09.007	00U.Lb6b.2	Publikum / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
01.09.023	02.G20a.1	Publikum / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
01.09.031	001.K10a.1	Publikum / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	1	0
01.09.044	01.E20a.2	Publikum / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj	1	0
01.09.045	01.E20.3	Publikum / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj	1	0
02.09.007	03.K15.3	Utstilling / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.009	02.D4.1	Utstilling / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.010	03.K8.2	Utstilling / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.011	02.K8.2	Utstilling / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
02.09.015	01.F3.1	Utstilling / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
03.09.001	00U.Lb16.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
03.09.006	02.E19a.3	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
03.09.007	02.E14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
03.09.009	02.B18.7	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.016	03.C3.5	Atelier/verksted / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.017	03.C18.1	Atelier/verksted / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.023	04.B3.7	Atelier/verksted / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.025	04.B18.1	Atelier/verksted / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
06.09.014	001.D13.5	Mottak og utlevering / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj	1	0
06.09.016	001.B5.2	Mottak og utlevering / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj, HC	1	0
06.09.019	01.D13.2	Mottak og utlevering / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
07.09.004	05.C10.1	Administrasjon / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
07.09.028	02.C11.3	Administrasjon / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
07.09.035	001.B5.3	Administrasjon / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj, HC	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.03.005	Støtتهåndtak (dusj)	12	0

Veiledende dimensjoner

Dybde	400 mm
Lengde/bredde	750 mm
Diameter	32 mm

Bruksområde

HC-toaletter med dusj i hele bygget

Type produkt

Støtتهåndtak

Utførelse

Robust støtتهåndtak i rustfri stål utførelse.
Håndtaket skal være laget av minimum 32 mm stålrør for godt ergonomisk grep. Avstand fra vegg ca 10 cm.
Støtتهåndtakene skal ha solid innfesting i vegg med monteringsplate med 8 skruerpunkter.

Vegg




Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.09.005	001.K10.1	Publikum / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	1	0
01.09.023	02.G20a.1	Publikum / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
01.09.031	001.K10a.1	Publikum / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	1	0
01.09.044	01.E20a.2	Publikum / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj	1	0
01.09.045	01.E20.3	Publikum / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj	1	0
04.09.016	03.C3.5	Atelier/verksted / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.017	03.C18.1	Atelier/verksted / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.023	04.B3.7	Atelier/verksted / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
04.09.025	04.B18.1	Atelier/verksted / Støtтеfunksjoner	Toalett, HC	1	0
06.09.014	001.D13.5	Mottak og utlevering / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj	1	0
06.09.016	001.B5.2	Mottak og utlevering / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj, HC	1	0
07.09.035	001.B5.3	Administrasjon / Støtтеfunksjoner	Toalett med dusj, HC	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.04.001	Knagger	92	0
Veiledende dimensjoner			
Dybde	35 mm		
Lengde/bredde	60 mm		
Høyde	35 mm		
Bruksområde			
Toaletter i hele bygget			
Type produkt			
Knagger			
Utførelse			
Knagg i rustfri stål utførelse. Knaggen skal ha minimum to festepunkter for solide skruer. Skruer skal være dekket til med rosett.			
Knagg skal kunne monteres på ulike overflater.			
Øvrige krav			
Ett sett knagger skal inne holde to separate knagger som monteres i to ulike høyder i toalettrommet			
Vegg	☒		
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
01.09.007	00U.Lb6b.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, HC
01.09.008	00U.Ja15.1	Publikum / Støttefunksjoner	Ammerom, Publikum
01.09.009	00U.K15.2	Publikum / Støttefunksjoner	Stellerom, Publikum
01.09.010	00U.Lb7b.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
01.09.011	00U.Lb6a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
01.09.023	02.G20a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, HC
01.09.024	02.Fc20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett
01.09.028	02.Fc20a.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett
01.09.041	00U.Lb16.5	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
01.09.042	00U.Lb15.4	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
01.09.044	01.E20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj
01.09.045	01.E20.3	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj
02.09.002	02.K14a.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.003	02.E4.5	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.004	02.D4.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.007	03.K15.3	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC
02.09.009	02.D4.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC
02.09.010	03.K8.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC
02.09.011	02.K8.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC
02.09.012	01.E2a.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.013	01.E3.2	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.014	02.Ja15.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, Publikum
02.09.015	01.F3.1	Utstilling / Støttefunksjoner	Toalett, HC
03.09.001	00U.Lb16.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC
03.09.005	02.E19.3	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett
03.09.006	02.E19a.3	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC
03.09.007	02.E14.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC
03.09.008	02.E20.2	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett
03.09.009	02.B18.7	Formidling, bibliotek, dokumentasjon og kunst på papir / Støttefunksjoner	Toalett, HC
04.09.016	03.C3.5	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC
04.09.017	03.C18.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC
04.09.023	04.B3.7	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC
04.09.025	04.B18.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett, HC
04.09.031	03.C3.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.032	03.C3.4	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.033	03.C18.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.034	03.C18.3	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.035	04.B3.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.036	04.B3.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.037	04.B18.9	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
04.09.038	04.B18.8	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Toalett
06.09.017	01.D13.3	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett
06.09.018	01.E13.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett
06.09.019	01.D13.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, HC
07.04.021	02.C11.4	Administrasjon / Fellesfunksjoner	Hvilerom/Ammerom
07.09.001	02.C13.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett
07.09.004	05.C10.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett, HC
07.09.009	05.C14.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett

Artikkelnr	Artikkelnavn			Antall	Opsjon
917.04.001	Knagger			92	0
<i>Romfunksjonsnr:</i>	<i>Prosj. romnr:</i>	<i>Romfunksjon</i>	<i>Romnavn</i>		
07.09.010	05.D18.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.011	05.C17.4	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	3	0
07.09.012	05.D3.5	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.013	05.C3.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	3	0
07.09.014	05.D9.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	1	0
07.09.015	05.C9.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	3	0
07.09.026	02.C13.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett	2	0
07.09.028	02.C11.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett, HC	1	0



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.05.001	Stativ til tørkerull	6	0
Veiledende dimensjoner			
Lengde/bredde	420 mm		
Bruksområde			
	Til bruk i hele bygget		
Type produkt			
	Stativ til tørkerull		
Utførelse			
Robust, gulvstående stativ til tørkerull i rustfri stål utførelse. Maksbredde på papir 420 mm, max Ø 560 mm. Skal leveres med fire stykk solide og stabile gummiknotter. Møbelknottene skal være tilpasset ulikt underlag som marmor, keramiske fliser, linoleum, tre og stein. Skal være enkel og intuitiv i bruk.			
Forekomster i rom			
Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn
03.01.004	02.B1.1	Formidling, biblotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Atelier, Undervisning
03.01.005	02.E2.1	Formidling, biblotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Atelier, Undervisning
03.01.006	02.C2.1	Formidling, biblotek, dokumentasjon og kunst på papir / Formidling	Atelier, Undervisning
04.01.008	03.C2.1	Atelier/verksted / Konservering / Konservering malerier	Konserveringsverksted, Fernisering
04.01.025	03.C2.2	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Kjemikalier
04.01.052	04.C7.1	Atelier/verksted / Konservering / Fellesarealer	Lager, Kjemikalier



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.06.001	Speil Garderobe 180x50	15	19

Veiledende dimensjoner

Dybde	4 mm
Lengde/bredde	500 mm
Høyde	1 800 mm

Bruksområde

Garderobeanlegg og øvrige arealer

Type produkt

Speil

Utførelse

Klart helfigurspeil med sikkerhetsfoliering.
 Vegghengt speil uten innramming/profil.
 Speil monteres på vegg uten synlige fester. Alle beslag skal være solide.
 Kantene på speil skal slipes.

Vegg

**Forekomster i rom**

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.09.034	001.L10.1	Publikum / Støttefunksjoner	Garderobe, Kjøkkenpersonale	1	0
01.09.035	001.L10a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Garderobe, Kjøkkenpersonale	1	0
04.09.003	001.C8.1	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Garderobe, Drift	1	0
05.09.002	001.C7.2	Magasin / Støttefunksjoner	Garderobe, Drift	1	0
06.03.020	001.C10.2	Mottak og utlevering / Drift	Garderobe, Rengjøring	1	0
06.03.021	001.C9.1	Mottak og utlevering / Drift	Garderobe, Rengjøring	1	0
06.09.003	001.C4.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe	1	0
06.09.004	001.C6.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe	1	0
06.09.006	001.C4.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe, Statsbygg	1	0
06.09.007	001.C3.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe, Statsbygg	1	0
06.09.015	001.C5.1	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Garderobe, HC	1	0
07.01.007	05.D2.1	Administrasjon / Kontorarealer	Kontorlandskap	0	6
07.02.001	05.C15.5	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Daglig	0	6
07.02.002	05.C15.1	Administrasjon / Arkiv/lager	Arkiv, Nærarkiv	0	7
07.09.003	001.C6.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe	1	0
07.09.007	05.C15.1	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe	1	0
07.09.027	05.C15.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe	1	0
07.09.034	001.C5.2	Administrasjon / Støttefunksjoner	Garderobe, HC	1	0

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.06.002	Hylle B100	0	15

Veiledende dimensjoner

Dybde	200 mm
Lengde/bredde	1 000 mm

Bruksområde

Toaletter / dusjrom

Type produkt


Hylle

Utførelse

Robust hylle i rustfri stål utførelse. Hyllens skal festes til vegg på to seteder og festene skal ha minimum to festepunkter for solide skruer. Skruer skal være dekket til med rosett eller tilsvarende.
Hyllen skal kunne monteres på ulike overflater.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.09.005	001.K10.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	0	1
01.09.023	02.G20a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, HC	0	1
01.09.031	001.K10a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	0	1
01.09.044	01.E20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	0	1
01.09.045	01.E20.3	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	0	1
04.09.012	001.B9.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Dusj, Drift	0	1
05.09.001	001.B7.2	Magasin / Støttefunksjoner	Dusj	0	1
06.03.022	001.B9.3	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	0	1
06.03.024	001.B10.1	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	0	1
06.09.008	001.B4.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg	0	1
06.09.010	001.B4.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	0	1
06.09.012	001.B5.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	0	1
06.09.016	001.B5.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, HC	0	1
07.09.002	001.B7.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Dusj, Drift	0	1
07.09.035	001.B5.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, HC	0	1



Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
917.06.003	Hylle B50	0	15

Veiledende dimensjoner

Dybde	200 mm
Lengde/bredde	500 mm

Bruksområde

Toaletter / dusjrom

Type produkt

Hylle

Utførelse

Robust hylle i rustfri stål utførelse. Hyllens skal festes til vegg på to seteder og festene skal ha minimum to festepunkter for solide skruer. Skruer skal være dekket til med rosett eller tilsvarende.
Hyllen skal kunne monteres på ulike overflater.

Forekomster i rom

Romfunksjonsnr:	Prosj. romnr:	Romfunksjon	Romnavn		
01.09.005	001.K10.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	0	1
01.09.023	02.G20a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett, HC	0	1
01.09.031	001.K10a.1	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, Kjøkkenpersonale	0	1
01.09.044	01.E20a.2	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	0	1
01.09.045	01.E20.3	Publikum / Støttefunksjoner	Toalett med dusj	0	1
04.09.012	001.B9.2	Atelier/verksted / Støttefunksjoner	Dusj, Drift	0	1
05.09.001	001.B7.2	Magasin / Støttefunksjoner	Dusj	0	1
06.03.022	001.B9.3	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	0	1
06.03.024	001.B10.1	Mottak og utlevering / Drift	Toalett, Rengjøring	0	1
06.09.008	001.B4.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett, Statsbygg	0	1
06.09.010	001.B4.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	0	1
06.09.012	001.B5.7	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett	0	1
06.09.016	001.B5.2	Mottak og utlevering / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, HC	0	1
07.09.002	001.B7.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Dusj, Drift	0	1
07.09.035	001.B5.3	Administrasjon / Støttefunksjoner	Toalett med dusj, HC	0	1

