

**INVITASJON
TIL
Å GI TILBUD
ETTER GJENNOMFØRT DIALOG**

(BEGRENSET KONKURRANSE)

**Prosjekt 1010303 Nasjonalbiblioteket Fjellanlegget
Totalentreprise K901 TE Miniload anlegg**

Innhold

1	Generelt om oppdraget.....	3
1.1	Invitasjon og orientering	3
1.2	Kunngjøring.....	3
1.3	Særlige forhold	4
1.3.1	Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen og åpenbare feil.....	4
1.3.2	Sikkerhetsgradert anskaffelse	Feil! Bokmerke er ikke definert.
1.4	Kontraktsbestemmelser	4
1.5	Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring	4
1.6	Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget	4
2	Orientering om prosjektet og oppdraget.....	5
2.1	Generelt	5
2.2	SHA-koordinator	6
2.3	Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven	6
2.4	Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering	6
2.5	Ytre miljø	7
2.6	Tiltransport av prosjekterende	7
2.7	KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter	7
2.8	Annen informasjon	7
3	Alminnelige regler for gjennomføringen av konkurransen.....	9
3.1	Lov om offentlige anskaffelser	9
3.2	Prinsipper for anbudskonkurransen	9
3.3	Offentlighet.....	9
3.4	Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner	9
3.5	Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud	9
4	Statsbyggs evaluering av tilbudet.....	10
4.1	Tildeling.....	10
4.2	Tildelingskriterier i denne konkurransen.....	10
5	Avvik fra konkurransegrunnlaget	11
5.1	Generelt om forbehold og avvik.....	11
5.2	Forbehold om forskudd.....	11
5.3	Alternative tilbud	11
5.4	Tilbud på deler av oppdraget.....	11
6	Krav til tilbudet.....	12
6.1	Elektronisk tilbudsavgivelse.....	12
6.2	Vedståelsesfrist	12
6.3	Tilbudets språk	12
6.4	Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?	12
6.5	Innleveringssted og tilbudsfrist	12
6.6	Om Mercellportalen	13
7	Oppdragsgivers underskrift.....	13
8	Vedlegg	13

1 Generelt om oppdraget

1.1 Invitasjon og orientering

Statsbygg ber i forbindelse med prosjekt:

1010303 NB Fjellanlegget

om tilbud på totalentreprise:

K901 TE Miniload anlegg

Kontrakten er en totalentreprise, der leverandøren skal prosjektere, levere, montere, innregulere, teste og overlevere tre miniload anlegg ved Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana.

Konkurransegrunnlaget består av:

Alminnelig del:

Denne tilbudsinvitasjonen (C) med følgende vedlegg:

1. Tilbudsskjema
2. Utkast til avtaledokument
3. Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser ((Totalentrepriseboka basert på NS 8407)

Beskrivende del:

4. Funksjonsbeskrivelse med vedlegg
5. Tegningssett (overordnet)
6. Miljøoppfølgingsplan (MOP)
7. Ytelsesbeskrivelse totalentreprenør (YT-TE)
8. Liste over aktuelle prosjekteringsanvisninger

Supplerende dokumenter:

9. Statsbyggs SHA-plan for prosjektet med tilhørende vedlegg
10. Forretningsrutiner i byggefasen totalentreprise

Det vil bli invitert minimum 3 leverandører til å inngi tilbud, forutsatt at det finnes et tilstrekkelig antall kvalifiserte leverandører. De inviterte vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

1.2 Kunngjøring

Anskaffelsen er kunngjort i Doffin-basen den 13.6.2019 og i TED-basen.

1.3 Særlige forhold

1.3.1 Produktbeskrivelse og avvik fra kravspesifikasjonen og åpenbare feil

Dersom konkurransegrunnlaget angir "produktnavn eller tilsvarende", kan tilsvarende produkter tilbys. Tilbyderen må dokumentere at kvalitets- og funksjonskravene er oppfylt.

Med mindre tilbyder har tatt uttrykkelig forbehold om å levere et produkt som avviker fra spesifikasjonen, plikter tilbyder, dersom han får kontrakten og uavhengig av kvalitet og egenskaper på tilbudt produkt, å levere et produkt, innenfor rammen av tilbudssummen, likeverdig med det produkt som er angitt i spesifikasjonen.

Åpenbare feil i tilbudet som Statsbygg blir oppmerksom på, vil bli rettet dersom det er utvilsomt hvordan feilen skal rettes.

1.4 Kontraktsbestemmelser

Avtaleforholdet reguleres av vedlagte kontraktsvilkår; Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf. vedlegg.

Statsbygg har i sine kontraktsbestemmelser inntatt krav til gjengs lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakere som utfører arbeid iht. våre tjenestekontrakter og bygge- og anleggskontrakter, samt krav til dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift av 08.02.08 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter.

Merk også at faktura og kreditnota skal sendes elektronisk til Statsbyggs fakturamottak i samsvar med standarden Elektronisk handelsformat (EHF), fastsatt av Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. Faktura og kreditnota skal formidles via aksesspunkt i meldingsformidlerinfrastrukturen som forvaltes av DIFI.

1.5 Informasjonsmøte/Tilbudsbefaring

Det er gjennomført dialog om anskaffelsen.

1.6 Tilleggsopplysninger/Rettelser av konkurransegrunnlaget

Dersom tilbyder finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning eller inneholder forhold som tilbyder ikke kan akseptere, kan han via Mercellportalen, og kun her, stille spørsmål og be om tilleggsopplysninger. Tilbyderen oppfordres til å ta kontakt i god tid før tilbudsfristens utløp, slik at Statsbygg har muligheten til å vurdere om konkurransegrunnlaget skal endres, presiseres eller utdypes.

Spørsmålene i anonymisert form og Statsbyggs svar og rettelser av konkurransegrunnlaget er kun tilgjengelige i Mercellportalen, og de inviterte, jf. pkt 1.1 ovenfor, vil få varsel per epost fra Mercellportalen.

2 Orientering om prosjektet og oppdraget


2.1 Generelt

Kulturdepartementet har gitt Statsbygg i oppdrag å gjennomføre prosjekt for utvidelse av Nasjonalbibliotekets fjellanlegg i Mo i Rana.

Statsbygg har gjennomført en konkurranse for kontrakt K201 TE Sprenging og bygging, som omfatter prosjektering, sprenging, sikring og bygging. Konkurransen ble vunnet av Veidekke Entreprenør AS. Utarbeidelsen av bergrom ferdigstilles juli 2019. Byggearbeidene er planlagt oppstart juli 2019.

To nybygg (BYGG 2 og BYGG 3) i fjellanlegget skal inneholde automatiserte lagringsløsninger som skal anskaffes ved konkurransepreget dialog.

Anskaffelsen er en totalentreprise, der leverandøren skal prosjektere, levere, montere, innregulere, teste og overlevere et miniload anlegg med tilhørende plukkentre som vist i 3D-illustrasjonen under (figur 1).



Figur 1 Oversiktsplan av Nasjonalbibliotekets anlegg i Mo i Rana

2.2 Anskaffelsens innhold og omfang

Konkurransen K901 TE Miniload anlegg gjennomføres som en konkurransepreget dialog

Anskaffelsen omfatter:

- Prosjektering, levering, montering, testing og prøvedrift av miniload anlegg
- Prosjektering, levering, montering, testing og prøvedrift av eventuelle styresystemer for automatisert lagringsløsningsanlegg.

Tilgjengelig areal og volum fremgår av funksjonsbeskrivelse med tilhørende vedlegg.

Byggets klimaskall, bærende konstruksjoner og bygningsmessige arbeider inngår i entreprise K201 TE Sprenging og bygging.

2.3 SHA-koordinator

Statsbyggs byggherreombud er SHA-koordinator for prosjektering og utførelse.

2.4 Hovedbedrift etter arbeidsmiljøloven

Entreprenøren som får tildelt kontrakten på denne entreprisen K901 skal være hovedbedrift (for egen leveranse) etter arbeidsmiljøloven av 17. juni 2005 nr. 62 § 2-2. Prisen på denne oppgaven skal inngå i tilbudssummen.

2.5 Fremdrift – forbehold vedrørende finansiering


Følgende hovedfremdriftsplan for byggeprosjektet 1010303 NB Fjellanlegget er lagt til grunn for videre prosjektering og gjennomføring av K901 TE Miniload anlegg.

Prosjektet er organisert i 3 totalenterpriser:

K201 TE Sprenging og bygging

K901 TE Miniload anlegg

K903 TE Vertikale heisautomater



Figur 2 Grafisk fremstilling av fremdriftsplan.

Denne framdriftsplanen er orienterende. Etter avtaleinngåelse skal entreprenøren - i samråd med Statsbygg - sette opp en detaljert fremdriftsplan, som vil være bindende og dagmulktsbelagt slik det fremgår nedenfor.

MILEPÆLER	DATO	DAGMULKT
Utarbeidelse fremdriftsplan, jfr. NS8407 pkt. 21.2		JA

Igangsetting av monteringsarbeider på byggeplass		JA
Overlevering av FDV-dokumentasjon		JA
Oppstart teknisk prøvedrift		JA
Overtakelse etter teknisk prøvedrift		JA

2.6 Ytre miljø

Statsbygg har miljøkrav og miljømål for alle prosjekter, ref Statsbyggs miljøstrategi. Det vil si at det er satt miljøkrav og miljømål for prosjektet. Se nærmere om dette i Miljøoppfølgingsplanen (MOP).

2.7 Tiltransport av prosjekterende

Ikke aktuelt.

2.8 KORO og kunst i Statsbyggs byggeprosjekter

Ikke aktuelt.

2.9 Annen informasjon

2.9.1 Rigg og drift

Totalentreprenøren må holde rigg for eget personell i samsvar med arbeidsmiljølovens krav. Plass for rigg vil bli avsatt på tomten. Statsbygg stiller til disposisjon tilkoblingspunkt for vann, uttak til strøm, og tilkobling til avløp ved behov.

Det vil bli stillet til disposisjon strømuttak for håndverktøy i bygget.

Kostnader til administrasjon av totalentreprenørens egne arbeider skal være inkludert i rigg- og driftsposten i tilbudsskjemaet. Det samme gjelder eventuelle kostnader til kost og losji i Mo i Rana, samt reiser og transport til og fra montasjestedet i Mo i Rana.

For øvrig vises det til Statsbyggs plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, som inngår i konkurransegrunnlaget. Totalentreprenørens arbeid knyttet til dette skal inngå i pristilbudet.

2.9.2 Byggeledelse

Statsbygg har engasjert et byggherreombud, Frank Mathisen, som er byggherrens stedlige representant på byggeplass og bindeledd mellom totalentreprenørene og Statsbygg.

2.9.3 Prøvedrift

Etter at entreprisene er ferdigstilt – dvs. bygget/montert, innregulert og testet - vil det bli gjennomført en samlet prøveperiode på 12 måneder.

Formålet er å prøve anlegget under normale driftsforhold, vise at funksjoner og anlegg er stabile over tid, etterregulere og justere funksjoner, gi opplæring til Nasjonalbibliotekets driftspersonell og rette feil og mangler.

Leveransen vil bli overtatt av Statsbygg først etter prøvedriftens utløp.

2.9.4 Adkomst

Det er kjørbare adkomst for trailer ved fjellanleggets port for leveranse av reoler, kraner og transportanlegg i lageret.

Leverandør må rette seg etter byggherres anvisning. Byggherres adkomst til de øvrige anlegg må ikke hindres.

2.9.5 Koordinering med K903 TE Vertikale heisautomater

Montasjen av K903 TE Vertikale heisautomater skal gjennomføres i samme tidsperiode, og kontraktspartene skal koordinere arbeidene seg imellom slik at montasjen av lagringsløsningene gjennomføres sikkert og effektivt.

2.9.6 Eksisterende Sikringsmagasin 1

Nasjonalbiblioteket har full drift i sine bygninger utenfor fjellanlegget, samtidig som det vil være full drift av Sikringsmagasin 1 med tilhørende tunnel i fjellanlegget under gjennomføring av prosjektet.

Det er strenge krav til klima i Sikringsmagasin 1 som skal hensyntas ved byggearbeider. Det vil si at stans i tekniske anlegg for sikringsmagasin 1 ut over 1 time vil være kritisk. Alle inngrep eller stans i tekniske anlegg for sikringsmagasin 1 skal derfor begrenses så mye som mulig og koordineres med Statsbygg og Nasjonalbiblioteket i forkant.

2.9.7 Inert luft

Prosjektet skal benytte seg av inert luft som brannsikring i fjellanlegget. Anlegget leveres av entreprenøren for K201.

2.9.8 Godkjennelse ved oppstart montasje

Før montasjestart skal det foretas befaringsrapport på montasjestedet av representanter fra leverandør, byggherre og Statsbyggs kontraktspartner for K201. Det skal skrives en protokoll med opptegnelse av eventuelle mangler som vil kunne påvirke montasje, fremdrift, økonomi eller leveransens kvalitet.

Fravær av en slik befaringsrapport betyr at leverandøren har akseptert underlaget for montasje og montasjestedet som tilfredsstillende for å kunne oppfylle det avtalte leveranseomfang innenfor avtalt tid, kvalitet og kostnad.

2.9.9 Rengjøring

Leveransen skal rengjøres før den tas i bruk og fylles med kasser. Dette gjelder blant annet eventuelle reoler og bæreskiner for kasser. Tjenesten skal prises spesielt i rigg og drift og det skal legges spesielt vekt på SHA i beskrivelsen som legges til grunn for prisen. Rent Tørt Bygg normen skal benyttes.

2.9.10 Digitale tegninger og prosjekthotell

Det skal leveres et digitalt tegningsgrunnlag for leveransen. Tegninger, og annen kommunikasjon skal lagres på prosjekthotellet som benyttes i prosjektet.

3 Almennelige regler for gjennomføringen av konkurransen

3.1 Lov om offentlige anskaffelser

Anskaffelsen er omfattet av lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser av 12. august 2016 nr 974 (anskaffelsesforskriften). For denne anskaffelsen gjelder ovennevnte, samt reglene i denne tilbudsinvitasjonen og forutgående kvalifikasjonsgrunnlag.

Denne anskaffelsen følger prosedyren "konkurransепреget dialog".

3.2 Prinsipper for konkurransen

Konkurransen skal gjennomføres på en saklig og forsvarlig måte som gir lik behandling av tilbyderne. Tilbyderne har ikke rett til gjennom avtale, samordnet praksis eller på annen måte, å søke å påvirke konkurransens utfall.

Det er ikke adgang til å endre tilbudene, og det er heller ikke adgang til å forhandle.

3.3 Offentlighet

Anskaffelsesprotokollens opplysninger om deltakere er offentlige.

Tilbudsåpningen er offentlig, og vil finne sted (dato) Kl. (sted)

3.4 Tilbyder som rådgiver ved utarbeidelse av spesifikasjoner

Statsbygg skal ikke søke eller motta råd som kan bli benyttet under utarbeidelsen av spesifikasjoner for denne aktuelle anskaffelse fra noen som kan ha økonomiske interesser i anskaffelsen når dette skjer på en måte som vil kunne utelukke konkurranse. En tilbyder som har blitt benyttet som rådgiver under utarbeidelsen av spesifikasjoner på en måte som vil kunne utelukke konkurranse som ovenfor nevnt, vil bli avvist.

3.5 Avlysning av konkurransen og totalforkastelse – avviste tilbud

Statsbygg forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen dersom det foreligger saklig grunn, for eksempel ved bortfall av planlagt finansiering eller manglende godkjenning fra politisk hold.

Statsbygg kan forkaste alle tilbudene dersom resultatet av konkurransen gir saklig grunn for det.

Avviste og forkastede tilbud vil ikke bli returnert.

4 Statsbyggs evaluering av tilbudet

4.1 Tildeling

I kvalifikasjonsomgangen ble deltakerne vurdert i forhold til de oppførte kvalifikasjonskrav. I denne fasen vil tilbudet bli evaluert i forhold til de oppførte tildelingskriterier.

Evalueringen vil ta utgangspunkt i den innleverte dokumentasjonen. Det er derfor viktig at tilbudene inneholder all etterspurt dokumentasjon. **Tilbydere som ikke vedlegger etterspurt dokumentasjon, vil kunne bli avvist.**

4.2 Tildelingskriterier i denne konkurransen

Tildelingen skjer på grunnlag av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris eller kostnad og kvalitet, er det økonomisk mest fordelaktige, basert på følgende kriterier:

Prioritet/vekt	Tildelingskriterium	Dokumentasjon
30 % - 40 %	Pris Prisevalueringen vil omfatte: a) Tilbudssum for K901 TE Miniload anlegg b) Anslåtte drifts- og vedlikeholdskostnader for den tilbudte lagringsløsningen.	a) Tilbudsskjema i utfylt stand. b) Redegjørelse for drifts- og vedlikeholdskostnader forbundet med den tilbudte lagringsløsningen.
60 % - 70 %	Kvalitet og funksjonalitet Det tilbudte lagringssystemets kvalitet og funksjonalitet med særlig vekt på hvordan kravene i funksjonsbeskrivelsen tilbys ivaretatt.	Se pkt. I-III under.

I. Generell beskrivelse av lagringsløsningen

Det skal leveres en generell beskrivelse av lagringsløsningen med illustrasjoner og angivelse av tekniske spesifikasjoner.

II. Oppfyllelse av funksjonskrav

Det skal leveres en beskrivelse av hvordan hvert av kravene i funksjonsbeskrivelsen vil bli ivaretatt. Besvarelsen bør følge nummereringen i funksjonsbeskrivelsen.

III. Tabeller og tegninger

- Plantegninger som viser plassering av komponenter og utstyr.
- Snitt: Lengde- og tverrsnitt av det tilbudte utstyret.
- Logistikkskjema som viser sirkulasjon av materiale og persontrafikk

5 Avvik fra konkurransegrunnlaget

5.1 Generelt om forbehold og avvik

Statsbygg oppfordrer til å gi tilbud uten forbehold eller avvik. Istedenfor å gi tilbud med forbehold og avvik bør leverandørene stille spørsmål til Statsbygg, jf. pkt 1.6 ovenfor. Det understrekes at tilbyder har risikoen for uklarheter i eget tilbud og at uklarheter, forbehold og avvik kan medføre avvisning. Før tilbyder eventuelt avgir tilbud med forbehold eller avvik, bør de rettslige konsekvenser av dette derfor vurderes.

Dersom forbehold eller avvik tas, skal forbehold/avvik klart fremgå av tilbuds brevet. Forbehold/avvik skal være presise og entydige, slik at Statsbygg kan vurdere disse uten kontakt med tilbyder. Forbehold/avvik som ikke kan prises av Statsbygg, vil etter all sannsynlighet medføre avvisning av tilbudet.

Bemerkninger til den tekniske beskrivelsen og mengdefortegnelser kan anføres på det aktuelle sted, men skal i så fall også opplistes i tilbuds brevet med henvisning til sidetall og postnummer.

Det er ikke adgang til å ta forbehold mot grunnleggende elementer i konkurransegrunnlaget. Tilbud som inneholder forbehold av denne art, vil bli avvist.

Henvisning til standardiserte leveringsvilkår eller lignende vil bli betraktet som forbehold i den grad de avviker fra foreliggende konkurranseregler og kontraktsbestemmelser. Slike forbehold vil etter all sannsynlighet medføre at tilbudet avvises.

Forbehold om regulering av kontraktssum på annen måte enn angitt for den aktuelle kontrakt i Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (Totalentrepriseboka), jf. vedlegg, herunder valutaforbehold, vil medføre avvisning.

5.2 Forbehold om forskudd

Forbehold om forskudd utover 1/3 av kontraktssummen vil medføre avvisning. For øvrig vil forbehold om forskudd bli priset. Det vil bli benyttet en rentesats tilsvarende daglig effektiv rente på statskasseveksler/obligasjoner (avhengig av løpetid), tillagt 1,25 prosentpoeng, slik renten fremkommer på Norges Banks nettsider ved tilbudsfristens utløp. Intet forskudd vil bli utbetalt før godkjent sikkerhet er stillet.

5.3 Alternative tilbud

Det er ikke adgang til å gi alternative tilbud. Tilbud på annen løsning enn de spesifiserte eller som på annen måte ikke er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget, vil anses som et tilbud med forbehold eller avvik, jf. pkt 5.1 ovenfor.

5.4 Tilbud på deler av oppdraget

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.

6 Krav til tilbudet

6.1 Elektronisk tilbudsavgivelse

Tilbudet skal i sin helhet leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com. Det samme gjelder for endring av tilbudene.

Tilbud levert på annen måte, vil bli avvist.

Følgende filformater aksepteres. Filene skal være fri for virus og ikke kryptert:

- Tekstdokument: PDF/A, XML, TIFF eller Word
- Tabeller: Excel
- Bildefiler: JPEG eller TIFF
- Kart: TIFF
- Video: MPEG 2
- Lyd: MP3, PCM eller PCM-basert Wave

Infiserte og krypterte filer, samt filer i et annet format enn ovenfor angitt, vil bli avvist i Mercellportalen/Statsbyggs datasystem, og tilbudet evaluert som om slike filer ikke var levert.

6.2 Vedståelsesfrist

Tilbudet er bindende i 3 måneder, regnet f.o.m. tilbudsfristens utløp.

6.3 Tilbudets språk

Tilbudet og alle tilhørende dokumenter skal avgis på norsk.

6.4 Hva skal leveres – hvilken filstruktur skal benyttes?

- 1-1 Tilbudsbrev**, med angivelse av tilbudssum og eventuelle avvik/forbehold fra konkurransegrunnlaget. Tilbudsbrevet skal være undertegnet.
- 2-1 Tilbudsskjema** i utfyllt og signert stand (vedlegg)
- 3** Den etterspurte dokumentasjonen i tabellen for tildelingskriterier, jf pkt 4.2
- 3-1 Beskrivelse av kvalitet og funksjonalitet**
- 4-1 Innholdsfortegnelse**

For å lette arkivering og gjenfinning av dokumentasjon, bes tilbyderne om å følge ovennevnte nummerering ved disponering av sitt tilbud og navngi filene som vist ovenfor i fet skrift, med nummeret først, og uten bruk av undermapper.

Tilbud som ikke inneholder alle opplysninger og dokumenter som er etterspurt, eller som ikke oppfyller kravene til utforming av tilbudet som Statsbygg har fastsatt, vil kunne bli avvist.

6.5 Innleveringssted og tilbudsfrist

Tilbudet skal leveres elektronisk via Mercellportalen; www.mercell.com.

Fristen for innlevering av tilbud er(dato) kl. 12:00

For sent innkomne tilbud vil bli avvist.

(Merk at systemet heller ikke tillater å levere tilbud elektronisk via Mercellportalen etter tilbudsfristens utløp.)

6.6 Om Mercellportalen

For å kunne levere tilbud via Mercellportalen, må man ha en bruker, og logge inn med denne.

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid, minimum 1 time, før fristens utløp. Leverte tilbud kan endres helt frem til tilbudsfristens utløp. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

Tilbudet krever elektronisk signatur ved levering. Elektronisk signatur kan skaffes fra ulike leverandører, f. eks www.commfides.com, www.buypass.no eller www.bankid.no.

NB! Vi gjør oppmerksom på at det kan ta noen dager å få levert elektronisk signatur, slik at denne prosessen bør settes i gang så snart som mulig.

Statsbygg anbefaler at man tester ut signeringen med sertifikatet man har tilgjengelig snarest mulig (i god tid før tilbudsfristen). Testfunksjonaliteten ligger i påmeldings- /tilbudsinnleveringsstegene.

Ved spørsmål om funksjonalitet i verktøyet eller hvis du har problemer med å få inngitt tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf: 21 01 88 60 eller på e-post: support@mercell.com i god tid før tilbudsfristens utløp.

7 Oppdragsgivers underskrift

Sted: Oslo

Dato:

For Statsbygg:

8 Vedlegg

Se liste på neste side.

Vedleggsliste

1. Tilbudsskjema
2. Utkast til avtaledokument
3. Statsbyggs generelle og spesielle kontraktsbestemmelser for totalentrepriser ((Totalentrepriseboka basert på NS 8407)
4. Funksjonsbeskrivelse med vedlegg
5. Tegningssett (overordnet)
6. Miljøoppfølgingsplan (MOP)
7. Ytelsesbeskrivelse totalentreprenør (YT-TE)
8. Liste over aktuelle prosjekteringsanvisninger
9. Statsbyggs SHA-plan for prosjektet med tilhørende vedlegg
10. Forretningsrutiner i byggefasen totalentreprise