



Bygg H - 1. Etasje

Himling	
Tegnforklaring	
	Skråhimling, spiller variet størrelseslykkeelse Følger veggledning Parallell med takkonstruksjon
	Skrå systemhimling 1200x600 mm. Parallell med takkonstruksjon
	Skrå hygienehimling 1200x600 mm. Parallell med takkonstruksjon
	Skrå systemhimling 600x600 mm. Parallell med takkonstruksjon
	Skrå hygienehimling 600x600 mm. Parallell med takkonstruksjon
	Skrå fast himling Parallell med takkonstruksjon
	Skrå fast akustisk himling Minimum himlingshøyde 2400mm
	Spiller variet størrelseslykkeelse Minimum himlingshøyde 2700mm
	Systemhimling 1200x600 mm. Minimum himlingshøyde 2700mm
	Hygienehimling 600x1200 mm. Minimum himlingshøyde 2700mm
	Hygienehimling 600x600 mm. Minimum himlingshøyde 2700mm
	Hygienehimling 600x600 mm. Minimum himlingshøyde 2700mm
	Fast himling Minimum himlingshøyde 2700mm
	Fast akustisk himling Minimum himlingshøyde 2700mm
	Spiller variet størrelseslykkeelse Minimum himlingshøyde 2400mm
	Systemhimling 1200x600 mm. Minimum himlingshøyde 2400mm
	Hygienehimling 600x1200 mm. Minimum himlingshøyde 2400mm
	Hygienehimling 600x1200 mm. Minimum himlingshøyde 2400mm
	Systemhimling 600x600 mm. Minimum himlingshøyde 2400mm
	Fast himling Minimum himlingshøyde 2400mm
	Fast akustisk himling Minimum himlingshøyde 2400mm

ARKITEKT:
ALTIPLAN

KONTAKT:
post@altiplan.no

PROSJEKT:
Ambjørnrød Senter

FASE:
Anbud

SITUASJON:
Ny situasjon

ADRESSE:
Rytterveien 19

GNR.: | BNR.: | POSTNR.: | POSTSTED:
213 | 323 | 1615 | FREDRIKSTAD

INNHold:
Bygg H - U1. Etg

REVISJON:
B

TEGNING NR.:
BY2210-H-U1-A-266-30-01-Himlingskjema

OBS! Alle mål, høyder og arealer må kontrolleres på stedet
MÅLESTOKK: | ARK: | DATO:
1:200 | DIN-A4 | 01/02/2020