

Maurholen: Nivåer på antatt fastere masser

Borpunkt nr	Nord	Øst	Sjøbunnskote	Nivå på antatt fast lagrede masser	Tykkelse på antatt løsere topplag
1	6484398,620	319064,131	-7,49	-8,30	0,81
2	6484363,963	319067,726	-8,05	-8,50	0,45
3	6484328,986	319073,240	-8,13	-8,50	0,37
4	6484412,202	319112,270	-6,56	-6,56	0,00
5	6484370,592	319118,032	-6,59	-7,00	0,41
6	6484334,350	319122,288	-6,73	-7,50	0,77
7	6484422,871	319160,348	-6,05	-6,70	0,65
8	6484379,358	319167,800	-5,90	-5,90	0,00
9	6484341,219	319175,206	-5,53	-5,53	0,00
10	6484434,162	319211,631	-5,39	-5,50	0,11
11	6484388,330	319216,905	-5,98	-7,30	1,32
12	6484347,513	319225,791	-4,58	-4,60	0,02
13	6484443,598	319258,774	-4,98	-5,30	0,32
14	6484397,529	319266,315	-5,72	-5,72	0,00
15	6484356,032	319275,075	-4,56	-5,00	0,44
16	6484452,839	319307,124	-4,40	-4,80	0,40
17	6484407,774	319315,282	-6,16	-6,16	0,00
18	6484367,464	319315,811	-6,18	-6,18	0,00
19	6484462,276	319358,286	-3,88	-4,00	0,12
20	6484417,277	319361,938	-8,05	-13,00	4,95
21	6484441,289	319392,592	-7,69	-7,69	0,00
22	6484471,671	319406,766	-3,88	-12,00	8,12
23	6484455,052	319439,981	-7,16	-8,30	1,14
24	6484482,584	319456,075	-3,59	-13,00	9,41
25	6484471,309	319462,084	-5,62	-16,50	10,88
26	6484458,177	319389,541	-4,18	-4,80	0,62