

Ikke i målestokk

Eksisterende
bærelag/
forst.lag

Merknad: I områder hvor det ikke er tilstrekkelig areal må metode avklares med vegeier. Der det benyttes grøftekasse pga. redusert plass stilles det krav til utvidet kontroll av komprimering.

- Slitelag
- Bindlag
- Bærelag
- Avrettingslag

Forsterkningslag

VA-grøft

Ikke i målestokk

Eksisterende
bærelag/
forst.lag

Merknad: I områder hvor det ikke er tilstrekkelig areal må metode avklares med vegeier. Der det benyttes grøftekasse pga. redusert plass stilles det krav til utvidet kontroll av komprimering.

 Slitelag
 Bindlag
 Bærelag
 Avrettingslag

Forsterkningsl

Frostsikker
lybde - 80 cm

1:10

VA-grøft

Ikke i målestokk

Eksisterende
bærelag/
forst.lag

Merknad: I områder hvor det ikke er tilstrekkelig areal må metode avklares med vegeier. Der det benyttes grøftekasse pga. redusert plass stilles det krav til utvidet kontroll av komprimering.

Slitelag
Bindlag
Bærelag
Avrettingslag

Forsterkningslag

VA-grøft

A-01	Anbudstegning	15.01.21	MFL	KS	
Rev.	Tekst:	Rev.dato:	Tegn:	Kontnr:	

Anbudstegning

asplan viak

Prosjekt:
Mjølkeråen avløpssanering
Oppdragsgeber:
Bergen kommune

Detaljer Morvikveien

Utkiling
Tilkobling eksisterende veg

Oppdragsleder: TM	Koordinatsystem: UTM 32 Euref89
Oppdragsnr.: 615086-10	Heydedatum: NN2000

Tegn. nr: **TF -- 007** Rev. **A-01**
Fag Type Eto. Løpnr.

A-01