



Tilbudsforespørsel - Forsyningsforskriften del I- Anskaffelse av klorproduksjonsenhet 2021

Tilbudsforespørsel - FOA del I- Anskaffelse av klorproduksjonsenhet 2021	0
1 Tilbudsinnbydelse	1
1.1 Generelt om oppdraget	1
1.2 Behov- kort beskrivelse	1
1.2.1 Omfang/ budsjettramme	1
1.2.2 Opsjon	1
1.3 Tilbudsbefaring	2
1.4 Kontraktsvilkår	2
1.4.1 Kontraktsbestemmelser	2
1.4.2 Lønns- og arbeidsvilkår	2
1.4.3 Prisjustering	2
1.5 Kunngjøring	2
1.6 Tilleggsopplysninger	3
1.7 Omkostninger	3
1.8 Språk	3
2 Regler for gjennomføring av konkurransen	3
2.1 Anskaffelsesprosedyre	3
2.2 Skatteattest	4
3 Kvalifikasjonskrav	4
3.1 Tekniske og faglige kvalifikasjoner	4
4 Dokumentasjonskrav	4
4.1 Tilbudsfrist	4
4.2 Innlevering av tilbudet	4
4.3 Innhold og organisering av tilbudet	5
4.4 Vedståelsesfrist	5
4.5 Leverandørens plikt	5

1 Tilbudsinnbydelse

1.1 Generelt om oppdraget

Trondheim kommune ved Trondheim bydrift, heretter kalt oppdragsgiver, inviterer til å gi tilbud på klorproduksjonsenhet til Vikelvdalen vannbehandlingsanlegg (VIVA).

Nærmere beskrivelse av anlegget finnes i vedlegg 1- Kravspesifikasjon og tildelingskriterier.

1.2 Behov- kort beskrivelse

VIVA forsyner Trondheim og Malvik kommuner med drikkevann. Vannbehandlingen omfatter nedstrøms filtrering i alkaliske filtre i etterkant av CO²-dosering, samt desinfeksjon med UV og klor. Anlegget er dimensjonert for en maksimal hydraulisk belastning på 1.400 l/sek (5.000 m³/time).

Pr i dag er det to klorproduksjonsenheter som sørger for stabil vannproduksjon. En av dem skal oppdragsgiver bytte ut i år, med opsjon for en enhet til i nærmeste 3 år. Det skal være minimum 0,75 % klor som resultat av prosessen. Anlegget skal produsere klor ved hjelp av salt, vann og elektrolyse. Hydrogen kan slippes ut som biprodukt.

1.2.1 Omfang/ budsjetttramme

Budsjetttramme er estimert til NOK 650.000 - 850.000 kroner i 2021.

1.2.2 Opsjon

Oppdragsgiver har to klorproduksjonsenheter på anlegget. Oppdragsgiver har intensjon å bytte den andre klorproduksjonsenheten i løpet neste 1-3 år. Derfor ønsker oppdragsgiver tilbud på opsjon på en klorproduksjonsenhet til.

Opsjonen inngår ikke i evalueringen, men skal bekreftes ved tilbudet.

Oppdragsgiver ønsker tilbud på årlig service på tilbudt klorproduksjonsenhet som opsjon i påfølgende år etter garantien er avsluttet. Denne opsjonen på servicen inngår i evalueringen, og skal prises i vedlegg 2- Prisskjema.

Etter garantitiden skal oppdragsgiver velge om han skal benytte seg av denne serviceopsjonen eller ikke.

Opsjoner innebærer ingen forpliktelse for oppdragsgiveren, dersom ikke annet er uttrykkelig sagt.

Oppdragsgiver skal varsle om innløsning av opsjon senest 180 dager før bestillingen.

1.3 Tilbudsbefaring

Oppdragsgiver ønsker å tilrettelegge en befaring for de som ønsker det. Dette skal leverandører melde i Mercell i kommunikasjonsfanen senest tirsdag 20.april.

Tilbudsbefaring er forventet gjennomført i ukene 15-16 kl. 08-14. Befaringen blir gjennomført for hver enkelt leverandør som sender forespørsel til oppdragsgiver i Mercell. Forespørselen skal inneholde kontaktperson for befaringen med e-postadresse, telefon og to alternative tidspunkter.

1.4 Kontraktsvilkår

1.4.1 Kontraktsbestemmelser

Kontraktsbestemmelser tilknyttet anskaffelsen fremgår av kontraktsutkast vedlagt konkurransen.

1.4.2 Lønns- og arbeidsvilkår

Trondheim kommune stiller krav om at leverandør skal bekrefte at lønns- og arbeidsvilkår er i samsvar med norske (eller vedkommende lands) overenskomster, eks. tariffavtale. jf. avsnitt 7 og vedlegg 5.

Leverandøren og eventuelle underleverandører skal på forespørsel i kontraktsperioden dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår.

1.4.3 Prisjustering

Pris ved utløsning av opsjon på ekstra klorproduksjonsenhet kan justeres i hht SSB total byggekostnadsindeks for boliger ("Bolig i blokk") for perioden januar 2022 til desember 2024.

Prisregulering på service i påfølgende år skal reguleres ihht SSB månedlig KPI-hovedindeks basert på et år. Prisregulering gjelder fra 01.januar 2023. Se servicepostene i vedlegg 2- Prisskjema.

1.5 Kunngjøring

Tilbudsforespørsel vil bli sendt som frivillig kunngjøring via Mercell.

1.6 Tilleggsopplysninger

Dersom leverandøren finner at konkurransegrunnlaget ikke gir tilstrekkelig veiledning, kan han skriftlig be om tilleggsopplysninger via Mercell portalen.

Spørsmål til tilbudsdokumentene må være mottatt i Mercell senest før 28.04.2021 kl. 09.00.

Opplysninger som oppdragsgiver gir på forespørsel fra en potensiell leverandør meddeles samtidig til alle leverandører via Mercell.

Det skal ikke være kommunikasjon om tilbudskonkurransen utenfor Mercell.

1.7 Omkostninger

Omkostninger som leverandør pådrar seg ved utarbeidelsen av tilbud, vil ikke bli refundert av oppdragsgiver.

1.8 Språk

Tilbudet, herunder etterspurt dokumentasjon, skal leveres på norsk. Serviceveiledning og forenklet brukermanual skal leveres på norsk.

Det tillates å levere all teknisk dokumentasjon for klorproduksjonsenhet på engelsk.

2 Regler for gjennomføring av konkurransen

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 nr. 73 (LOA) og forsyningsforskriften av 12. august 2016 nr. 975 del I, samt reglene i denne anbudsforespørselen.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene.

Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

2.2 Skatteattest

Valgte leverandør skal på forespørsel levere skatteattest for merverdiavgift og skatteattest for skatt. Dette gjelder bare dersom valgte leverandør er norsk.

Skatteattesten skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra fristen for å levere forespørsel om å delta i konkurransen eller tilbud.

3 Kvalifikasjonskrav

3.1 Tekniske og faglige kvalifikasjoner

Leverandøren skal ha erfaring og referanser fra sammenlignbare oppdrag for drikkevannsforsyning.

Dokumentasjonskrav: Oversikt over levering av klorproduksjonsenhet til vannforsyningsanlegg i løpet av de siste 5 år, med opplysninger om oppdraget, kontaktperson og kontaktinformasjon.

4 Dokumentasjonskrav

Leverandør skal dokumentere oppfyllelse av samtlige krav, både kvalifikasjonskrav og kravspesifikasjon.

For nærmere beskrivelse av det enkelte dokumentasjonskrav, se de særskilte kravene.

4.1 Tilbudsfrist

Tilbudet skal være Oppdragsgiver i hende senest 05.05.2021 kl. 12.00. Tilbud som er innlevert etter fristens utløp vil bli avvist. Leverandøren har selv risikoen for at tilbudet er levert rettidig.

4.2 Innlevering av tilbudet

Alle tilbud skal leveres elektronisk via Merzell portalen, www.merzell.no innen tilbudsfristen. (Systemet tillater heller ikke å sende inn tilbud elektronisk via Merzell etter tilbudsfristens utløp.)

Er du ikke bruker hos Mercell, eller har spørsmål knyttet til funksjonalitet i verktøyet, for eksempel hvordan du skal gi tilbud, ta kontakt med Mercell Support på tlf. 21 01 88 60 eller på e-post til: support@mercell.com

Det anbefales at tilbudet leveres i god tid før fristens utløp, for eksempel minimum 1 time før tilbudsfristens utløp. Skulle det komme tilleggsinformasjon fra Oppdragsgiver eller det er andre forhold som fører til at du ønsker å endre tilbudet ditt før tilbudsfristen utgår, kan du gå inn å åpne tilbudet, gjøre eventuelle endringer og levere på nytt helt til tilbudsfristen utgår. Det sist leverte tilbudet regnes som det endelige tilbudet.

4.3 Innhold og organisering av tilbudet

Tilbudet skal leveres etter den utforming Mercell angir for innlevering.

- Det er viktig at alle vedlegg, tegninger, brosjyrer osv. merkes tydelig med tanke på hvilket krav, tildelingskriterium eller produkt vedlegget er relatert til.
- ZIP- eller MSG-filer skal ikke lastes opp ved innlevering av tilbud.

Leverandøren skal fyller ut vedlegg 2- Prisskjema. I tillegg skal leverandøren fylle ut vedlegg 3- Tilbudsbrev, og levere det signert.

4.4 Vedståelsesfrist

Tilbyder er bundet av tilbudet til 3 måneder etter tilbudsfristens utløp.

4.5 Leverandørens plikt

Leverandør plikter å gjennomgå tilbudsforespørselen på en forsvarlig måte og er ansvarlig for å gjøre seg kjent med alle forhold som kan påvirke tilbudet. Det er leverandørens ansvar å innlevere et fullstendig og utvetydig tilbud. Ingen innrømmelser vil bli gjort av oppdragsgiver for feil eller unnlaterelser fra Leverandørens side, og leverandøren er bundet av de opplysningene som fremgår av tilbudet. Uklarheter eller ufullstendigheter i tilbudet vil kunne medføre avvisning.

5 Tildeling

Kun tilbud som er levert av kvalifiserte tilbydere og som innfrir de obligatoriske krav og spesifikasjoner som angitt i konkurransegrunnlaget vil bli vurdert i forhold til tildelingskriterier.

Tildelingen skjer på grunnlag av beste forhold mellom tildelingskriterier pris og miljø, se vedlegg 1- Kravspesifikasjon og tildelingskriterier.

5.1 Oversikt over vedlegg

1. Vedlegg 1- Kravspesifikasjon og tildelingskriterier
2. Vedlegg 2- Prisskjema
3. Vedlegg 3- Tilbudsbrev (leveres signert av tilbyder)
4. Vedlegg 4- Utkast kontrakt varekjøp
5. Alminnelig innkjøpsvilkår for Trondheim kommunes kjøp av varer – AIK – 2020
6. Vedlegg 6- Elskjema