

Objektark ferjekaiar Nordland fylke

|                               |  |                |  |
|-------------------------------|--|----------------|--|
| Bruk(ferjekai)nummer: 18-2088 |  | Forøy Ferjekai |  |
| Navn ferjeleie:               |  |                |  |

| Nr. |                                                              | Tema                                                                                              |         | Data/info          |                      |                                                                    |                                     | Ev. merknader til registeret informasjoner.                                                                                                        |  |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   | Effektiv lengde tilleggs kai                                 | 51,08                                                                                             | m       |                    |                      |                                                                    |                                     | Iht. data Brutus - ukjent når målt inn eller kontrollert.                                                                                          |  |
| 2   | Lengde ferjekaibru                                           | 18,00                                                                                             | m       | Type ferjekaibru:  | Ferjekaibru std. '93 |                                                                    |                                     | Iht. data Brutus - ukjent når målt inn eller kontrollert.                                                                                          |  |
| 3   | Bredde ferjekaibru                                           | Netto:                                                                                            |         | m                  | Brutto:              | 7,30                                                               | m                                   | Iht. data Brutus - ukjent når målt inn eller kontrollert.                                                                                          |  |
| 4   | Bredde gangveg på ferjekaibru                                | ikke aktuelt                                                                                      | m       |                    |                      |                                                                    |                                     |                                                                                                                                                    |  |
| 5   | Avstand fra senterlinje ferjekaibru til ytterkant fender     | 7,62                                                                                              | m       |                    |                      |                                                                    |                                     | Iht. data Brutus - ukjent når målt inn eller kontrollert.                                                                                          |  |
| 6   | Båsybde 1 med ref. til kartnull (LAT) - enhet m              | Dybde under LAT                                                                                   |         | NN høyde over LAT  |                      | Kote høyde                                                         | 8,85 m                              | OBS!! Fra brutus - Oppgitt å være mål iht. NGO/NN1954 - vi har ingen kontroll på når dette var målt, målemetode eller målenøyaktighet.             |  |
| 7   | Båsybde 2 med ref. til kartnull (LAT) - enhet m              | Dybde under LAT                                                                                   |         | NN høyde over LAT  |                      | Kote høyde                                                         | 9,60 m                              | Iht. Brutus er kotehøyde 2,60m på landkar NGO/NN1954 - ikke kvalitetssikrede data                                                                  |  |
| 8   | Høyde tilleggs kai LAT - enhet m                             | Høyde over LAT                                                                                    |         | NN høyde over LAT  |                      | Høyde NN2000                                                       |                                     |                                                                                                                                                    |  |
| 9   | Bredde fendervegg - enhet m                                  |                                                                                                   | m       |                    |                      |                                                                    |                                     |                                                                                                                                                    |  |
| 10  | Bredde fender (største bredde) - enhet m                     |                                                                                                   | m       |                    |                      |                                                                    |                                     | Ikke data på dette.                                                                                                                                |  |
| 11  | Type fending - side brubas(glidere/dumperdekk/vannet)        | Hovedfending:                                                                                     |         |                    |                      | Sekundærfending:                                                   |                                     | Brutus angir 11 dumperdekk og fenderpanel uten nærmere detaljer.                                                                                   |  |
| 12  | Type fending tilleggs kai (yterside)                         | Hovedfending:                                                                                     |         |                    |                      | Sekundærfending:                                                   |                                     | Iht. bilde er det 2 stk glidepaneler ca. midt på tilleggs kai.<br>Bilde angir også at dekk utenpå dekk noen steder. Bilder fra EI datert 14.07.20. |  |
| 13  | Bredde tilleggs kai - enhet m                                | 4,8                                                                                               | m       |                    |                      |                                                                    |                                     | Iht. data Brutus - ukjent når målt inn eller kontrollert                                                                                           |  |
| 14  | Rekkverk langs tilleggs kai (mot brubås)                     | Ja                                                                                                | (X)     | Nei                |                      | Stående                                                            | Liggende                            | X                                                                                                                                                  |  |
| 15  | Rekkverk langs tilleggs kai (yterside)                       | Ja                                                                                                |         | Nei                | X                    | Stående                                                            | Liggende                            | Rekkverk mellom aggregahus og kai - ikke rekkverket utover tilleggs kai.                                                                           |  |
| 16  | Redningsleider (-stige)                                      | Ja                                                                                                |         | Nei                |                      | Antall:                                                            | stk.                                | Iht. bilder fra EI 14.07.2020                                                                                                                      |  |
| 17  | Vannfylling til fartøy                                       | Ja                                                                                                | X       | Nei                |                      | Type uttak:                                                        | Ikke oppgitt                        | Ikke oppgitt i Brutus - skal min. være 1 stk i bås ved enden av ferjekaibru                                                                        |  |
| 18  | Plassering vannfylling - Angi (målsatt) på oversikts tegning | Oppgitt i intern liste å ha vannfylling - finner ingen data eller bilder som viser plassering mv. |         |                    |                      |                                                                    |                                     |                                                                                                                                                    |  |
| 19  | Landstrøm                                                    | Ja                                                                                                | X       | Nei                |                      | Kapasitet:                                                         | 125A                                | Amp.                                                                                                                                               |  |
| 20  | Plassering landstrøm - Angi (målsatt) på oversikts tegning   |                                                                                                   |         |                    |                      |                                                                    |                                     |                                                                                                                                                    |  |
| 21  | Nødtrøm drift ferjekaibru                                    | Ja                                                                                                | X       | Nei                |                      | Kapasitet:                                                         | 32                                  | Amp.                                                                                                                                               |  |
| 22  | Livbøye                                                      | Antall                                                                                            | 1?      |                    |                      | Plassering(er):                                                    | Vegg aggregathus                    |                                                                                                                                                    |  |
| 23  | Belysning (veglys/lysmaster/lyskastere mv.)                  | Ferjekai                                                                                          | 1       | Tilleggs kai       | 3                    | Oppstillingsplass.:                                                | Lysmaster i midtrabatt iht. Vegkart | Iht. Brutus - flontbelysning uten nærmere dealljer. Tegning i Brutus viser 4 lysmaster                                                             |  |
| 24  | Adkomst for brøyting, drift mv. tilleggs kai                 | Ja                                                                                                |         | Nei                |                      | Forklaring:                                                        |                                     | Iht. tegning i arkiv Brutus er det rekkverk og port - låsesystem ukjent.                                                                           |  |
| 25  | Ladeinfrastruktur el. fartøy                                 | Ja                                                                                                |         | Nei                | X                    | Type/ampere:                                                       |                                     |                                                                                                                                                    |  |
| 26  | Plassering puller i tegning                                  | Ja                                                                                                | X       | Nei                |                      | Tegning navn:                                                      | 0001-B rev. 19.08.03                | Iht. arkivtegning i Brutus                                                                                                                         |  |
| 27  | SWL (safe working load) pullere (tonn)                       | Ytterst:                                                                                          | 50 tonn | Midten og innerst: | 30 tonn              | Iht. tegning 001-B                                                 |                                     |                                                                                                                                                    |  |
| 28  | Låsesystem fallport                                          | Type:                                                                                             |         |                    |                      | Iht. Brutus frontbjelke 890mm med klo - data ikke kvalitetssikret. |                                     |                                                                                                                                                    |  |
| 29  | Venterom/Toalett/annet                                       | Venterom:                                                                                         | Ja      | Toalett:           | Ja                   | Arnet:                                                             | P-plass 12 stk. Oppstilling 30 stk. | Iht. data Brutus                                                                                                                                   |  |

Objektark ferjekaiar Nordland fylke

|                      |  |          |  |
|----------------------|--|----------|--|
| Bru(ferjekai)nummer: |  | 18-2381  |  |
| Navn ferjeleie:      |  | Agskaret |  |

| Nr. |                                                                 | Tema            |        | Data/info         |                  |                    |          | Ev. merknader til registreret informasjoner.                                                                          |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-------------------|------------------|--------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1   | Effektiv lengde tilleggs kai                                    | 43,00           | m      |                   |                  |                    |          | Ikke oppgitt i Brutus - data fra intern liste.                                                                        |  |
| 2   | Lengde ferjekaibru                                              | 18,00           | m      |                   |                  |                    |          | Ferjekaibru std. '93                                                                                                  |  |
| 3   | Bredde ferjekaibru                                              | Netto:          | 4,50 m |                   |                  | 4,80 m             |          |                                                                                                                       |  |
| 4   | Bredde gangveg på ferjekaibru                                   | ikke aktuelt    | m      |                   |                  |                    |          |                                                                                                                       |  |
| 5   | Avstand fra senterlinje ferjekaibru til ytterkant fender        | 6,40            | m      |                   |                  |                    |          | Ikke oppgitt i Brutus - data fra intern liste                                                                         |  |
| 6   | Båsybde 1 med ref. til kartnull (LAT) - enhet m                 | Dybde under LAT |        | NN høyde over LAT |                  | 4,75 NGO/NN1954    |          | Ikke oppgitt i Brutus - data fra intern liste - ikke kvalitetsikrede mål                                              |  |
| 7   | Båsybde 2 med ref. til kartnull (LAT) - enhet m                 | Dybde under LAT |        | NN høyde over LAT |                  | 6,95 NGO/NN1954    |          | Ikke oppgitt i Brutus - data fra intern liste - ikke kvalitetsikrede mål                                              |  |
| 8   | Høyde tilleggs kai LAT - enhet m                                | Høyde over LAT  |        | NN høyde over LAT |                  | Høyde NN2000       |          | Ikke oppgitt i Brutus - intern liste angir landkar 2,65 NGO mål.<br>Ikke kvalitetsikrede mål                          |  |
| 9   | Bredde fendervegg - enhet m                                     |                 | m      |                   |                  |                    |          | Ingen data på dette. (Iht. bilder er det setningskader på deler av tileggs kai.)                                      |  |
| 10  | Bredde fender (største bredde) - enhet m                        |                 | m      |                   |                  |                    |          | Ingen data på dette.                                                                                                  |  |
| 11  | Type fending - side<br>brubåsglidere/dumperdekk/annet           | Hovedfending:   |        |                   | Sekundærfending: |                    |          | Iht. Brutus er det dumperdekk. Ingen sikre data på antall eller bredde på fending.                                    |  |
| 12  | Type fending tilleggs kai (yterside)                            | Hovedfending:   |        |                   | Sekundærfending: |                    |          |                                                                                                                       |  |
| 13  | Bredde tilleggs kai - enhet m                                   | 4,8             | m      |                   |                  |                    |          | Data fra formtegning datert 07.08.92 - forbehold om feil i tegning/endinger utført.                                   |  |
| 14  | Rekkverk langs tilleggs kai (mot brubås)                        | Ja              |        | Nei               |                  | Liggende           |          | Usikkert, men synes som det er gjerde mellom aggregathus og ferjekai bås.                                             |  |
| 15  | Rekkverk langs tilleggs kai (yterside)                          | Ja              |        | Nei               |                  | Liggende           |          |                                                                                                                       |  |
| 16  | Redningsleider (-stige)                                         | Ja              | X      | Nei               |                  | Antall:            | stk.     | Skal være minst leider foran ferjekaibru i bås.                                                                       |  |
| 17  | Vannfylling til fartøy                                          | Ja              | X      | Nei               |                  | Type uttak:        | Stortz?? | Iht. bilde fra stedet ser det ut som en Stortz kobling - dimensjon ikke oppgitt.                                      |  |
| 18  | Plassering vannfylling - Angi (målsatt) på<br>oversikts tegning |                 |        |                   |                  |                    |          |                                                                                                                       |  |
| 19  | Landstrøm                                                       | Ja              | X      | Nei               |                  | Kapasitet:         | 125      | Amp.                                                                                                                  |  |
| 20  | Plassering landstrøm - Angi (målsatt) på<br>oversikts tegning   |                 |        |                   |                  |                    |          |                                                                                                                       |  |
| 21  | Nødtrom drift ferjekaibru                                       | Ja              | X      | Nei               |                  | Kapasitet:         | 32       | Amp.                                                                                                                  |  |
| 22  | Livbøye                                                         | Antall          |        |                   |                  | Plassering(er):    |          | OBS! Skal være på alle kaier, men finner ikke bilder mv. som bekrefter for denne.                                     |  |
| 23  | Belysning (veglys/lysmaster/lyskastere mv.)                     | Ferjekai        | X      |                   |                  | Tilleggs kai       | X        | Lysmaster på tileggs kai 3 stk. ved ferjekai og yterside av oppstillingsplass.                                        |  |
| 24  | Adkomst for brøyting, drift mv. tilleggs kai                    | Ja              | X      | Nei               |                  | Forklaring:        |          | Port mot tileggs kai . Om tylistand til tileggs kai tillater tyngre utstyr på kai uklart.                             |  |
| 25  | Ladeinfrastruktur el. fartøy                                    | Ja              |        | Nei               |                  | Type/ampere:       |          |                                                                                                                       |  |
| 26  | Plassering puller i tegning                                     | Ja              |        | Nei               |                  | Tegning navn:      |          |                                                                                                                       |  |
| 27  | SWL (safe working load) pullere (tonn)                          | Ytterst:        | X      |                   |                  | Midten og innerst: | X        | Iht. bilde er det pullere (enveis) - men har ikke data på SWL. Normalt 50 tonn<br>ytterst og 30 tonn midt og innerst. |  |
| 28  | Låsesystem fallport                                             | Type:           |        |                   |                  |                    |          |                                                                                                                       |  |
| 29  | Venterom/Toalett/annet                                          | Venterom:       | Nei    |                   | Toalett:         | Nei                |          | Iht. intern liste                                                                                                     |  |

| Nr. | <b>Forklaring til punktene i objektark ferjekai - er noe uklart ta kontakt for avklaring.</b><br>(Er det ikke angitt noen forklaring så er det antatt at punktene er rimelig selvforklarende.) |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Lengde fra brufront til det ytterste støttepunkt på tilleggskaiaen.                                                                                                                            |
| 2   | Lengde på ferjekaibru fra landkar til ytterkant frontbjelke                                                                                                                                    |
| 3   | Netto - bredde mellom rekkverk ferjekaibru. Brutto - bredde mellom utvendige hovedbjelker. (Se ev. standard ferjekaibru-tegninger for forklaring)                                              |
| 4   | Dersom det er egen gangveg med midtrekkverk på ferjekaibru oppgis bredde mellom midtrekkverk og ytterrekkverk.                                                                                 |
| 5   | Avstand fra ferjekaibrua sin senterlinje til ytterkant fenderverk, målt ved kote + 1 m                                                                                                         |
| 6   | Båsdybde 1 ved ende ferjekaibru - høydereferanse innmåling NN2000 - omregnes til høydeforskjell fra LAT til sjøbunn                                                                            |
| 7   | Båsdybde 2 5m fra ende ferjekaibru - høydereferanse innmåling NN2000 - omregnes til høydeforskjell fra LAT til sjøbunn                                                                         |
| 8   | topp tilleggs kai oppgis høydeforskjell mellom topp tilleggs kai og topp fendervegg - som merknad med mål i m.                                                                                 |
| 9   | Bredde på topp fendervegg - dersom det er egen fendervegg påstøpt på tilleggs kai                                                                                                              |
| 10  | Mål av største bredde på fender fra fendervegg/tilleggs kai.                                                                                                                                   |
| 11  |                                                                                                                                                                                                |
| 12  |                                                                                                                                                                                                |
| 13  | Bredde på tilleggs kai fra ytterpunkt til ytterpunkt.                                                                                                                                          |
| 14  |                                                                                                                                                                                                |
| 15  |                                                                                                                                                                                                |
| 16  |                                                                                                                                                                                                |
| 17  | Med type utfak menes det om 1" eller 2" og med klokobling/storz/hor kobling mv.                                                                                                                |
| 18  |                                                                                                                                                                                                |
| 19  |                                                                                                                                                                                                |
| 20  |                                                                                                                                                                                                |
| 21  |                                                                                                                                                                                                |
| 22  |                                                                                                                                                                                                |
| 23  | Oppgis hva slags type belysning som er på plassen. Står det ikke noe betyr det at det ikke er - legg gjerne inn merknad om det avdekkes åpenbar                                                |
| 24  | som ikke er lås på er ikke hindring. Om noe er til hinder gi en kommentar.                                                                                                                     |
| 25  |                                                                                                                                                                                                |
| 26  |                                                                                                                                                                                                |
| 27  |                                                                                                                                                                                                |
| 28  | ved lasting og lossing                                                                                                                                                                         |