

01 Liste dører YD																						
Etasje	Full ID	Slag	Antall	Bredden	Høyde	Dørnummer	Plassering				Brannkrav	Lydkrav	Terskel	El. lås	Adgangskontroll	Fjernstyring	Låskasse	Derautomatikk	Derlukker	Lukket/låst-overvåking	Sylinder	Anmerkning
							Til romnr.	Rom	Fra romnr.	Rom												
Hav																						
	RIB IFCYD-	V	1	365	250	---	<Undefined ned>	<Undefined>	<Undefined ned>	<Undefined>			-	---	---	---	<Undefined>	---	---	---	<Undefined>	
	RIB IFCYD-	V	1	4 151	2 150	---	<Undefined ned>	<Undefined>	<Undefined ned>	<Undefined>			-	---	---	---	<Undefined>	---	---	---	<Undefined>	
1. Etasje																						
	YD-03	H	1	1 110	2 110	U/01	U	Utenders	01	Vognhall			-	Rammingsader m/nedåpner	Kortleser m/tast, online, inkl. lukket/låst-overvåking. En side	-	-	-	Mekanisk derlukker	-	-	
	YD-04	H	1	1 110	2 410	U/29.1	U	Utenders	29	Korridor			-	Ren ramningsader m/nedåpner	-	-	-	-	-	-	-	Del av GF-02
	YD-04	H	1	1 110	2 410	U/29.3	U	Utenders	29	Korridor			-	Rammingsader m/nedåpner	Kortleser m/tast, online, inkl. lukket/låst-overvåking. En side	-	-	Automatisk døråpner, 230V AC	-	-	-	Del av GF-02
	YD-05	V	1	1 110	2 410	U/29.2	U	Utenders	29	Korridor			-	-	-	Via AK-anlegg inkl. lås/lukket-overvåking	-	Automatisk døråpner, 230V AC	-	Ja	-	Del av GF-02
	YD-09	V	1	2 010	2 110	26/26	26	Vestibyle/Resepsjon	26	Vestibyle/Resepsjon			-	Rammingsader m/nedåpner	-	Via AK-anlegg inkl. lås/lukket-overvåking	-	Automatisk døråpner, 230V AC	-	Ja	-	Del av GF-01. Symmetrisk dobbel skyvedør
	YD-10	H	1	1 010	2 110	U/07	U	Utenders	07	Kjem.lager			-	-	Kortlås ut/tast, offline. Festet på dørblad	-	-	-	-	-	-	Spileder for utvendig skur
	YD-10	H	1	1 010	2 110	U/08	U	Utenders	08	Aggregatrom Nedstrøm			-	-	Kortlås ut/tast, offline. Festet på dørblad	-	-	-	-	-	-	Spileder for utvendig skur
2. Etasje																						
	YD-06	H	1	1 110	2 410	U/61	U	Uteplass	61	Oppholdsrom			-	-	-	-	-	-	Mekanisk derlukker	Ja	-	
	YD-07	H	1	1 510	2 110	U/57	U	Uteplass	57	Kompressor rom	E1305a		Avfaset anslags terskel	-	Kortleser m/tast, online, inkl. lukket/låst-overvåking. En side	-	-	-	-	-	-	Asymmetrisk, hoveddørblad lysåpning min. B=10M
	YD-08	H	1	1 810	3 390	50/50	50	Spiserom	50	Spiserom			-	-	-	-	-	-	Mekanisk derlukker	Ja	-	Asymmetrisk, hoveddørblad lysåpning min. B=10M
Plan 3/Takplan																						
	YD-02	H	1	1 010	2 010	106/106	<Undefined ned>	<Undefined>	106	Korridor	E1305a		-	-	-	-	-	-	Mekanisk derlukker	Ja	-	

						Tegning Liste dører YD Kongsvinger Brannstasjon Vardåsveien 1 2214 Kongsvinger	Prosjektnr. 19 09	Dato opprettet 28.05.2021	Gnr./Bnr./Festenr. 51/93	Mål: 1:2	Tegningsnr. A61-0041
							Fase. Anbud	Sign.	Kontroll	Godkjent	Rev. ID
Rev	Nr	Beskrivelse			Dato	Sign	Kontr				