

01 Skjema innerdører tilbygg - fra åpningsside					
ID	ID-33		ID-34		ID-35
Slagretning	H		V		H
Åpningstype	Sidehengslet		Sidehengslet		Sidehengslet
Antall	1		2		1
Rev. ID	---		---		---
Endringsnr.					
Størrelse	B=	990	990	990	890
	H=	2 090	2 090	2 090	2 090
Brannklasse	-		EI 30-Sa		-
Lydkrav	-		-		25 dB
Kommentarer	Våtromsdør		-		-
Terskel	Ingen terskel, overgangslist		Mekanisk hev/senk-terskel		Flat mellomliggende terskel, 9mm
Glass	-		-		-
Karm og lister - farge	NCS - S 3500-N		NCS - S 8000-N		NCS - S 8000-N
Dørblad - farge	NCS - S 3500-N		NCS - S 8000-N		NCS - S 8000-N

01 Skjema innerdører tilbygg - fra åpningsside					
ID	ID-37		ID-38		ID-39
Slagretning	V		H		V
Åpningstype	Sidehengslet		Sidehengslet		Pocket
Antall	1		2		1
Rev. ID	---		---		---
Endringsnr.					
Størrelse	B=	890	890	890	2 090
	H=	2 090	2 090	2 090	2 090
Brannklasse	-		-		-
Lydkrav	25 dB		-		-
Kommentarer	-		-		-
Terskel	Flat mellomliggende terskel, 9mm		Ingen		Ingen
Glass	-		-		Laminert herdet sikkerhetsglass
Karm og lister - farge	NCS - S 8000-N		NCS - S 3500-N		NCS - S 3500-N
Dørblad - farge	NCS - S 8000-N		NCS - S 3500-N		NCS - S 3500-N

© Alle rettigheter tilhører utførende for prosjektering, kopiering eller bruk av disse tegningene er forbudt uten skriftlig samtykke

NB!
Alle mål skal sjekkes på stedet.
Ikke mål fra tegningen.
Opphavsrett til denne tegningen er beholdt arkitekten.

Arkitekten skal umiddelbart informeres om eventuelle uoverensstemmelser mellom tegning og eksisterende situasjon.

Tegninger leses i forbindelse med tegninger fra rådgivende ingeniører.

Tegning skrives ut i farge.

Det spesielle produkter er beskrevet skal de eller tilsvarende produkter leveres.

Innerdører skal ha laminert sikkerhetsglass på begge sider med mindre annet er spesifisert. Gjelder kun dørens glassfelt og sidefelt, ikke overlys.

01	Sparkeplater	06.05.21	DS	GJA
Rev	Beskrivelse	Dato	Sign	Kontr

Prosjekteringsgruppen

Arkitekt:



Besøk: 5. etg i Samfunnshuset, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo
Post: PB. 8928 Youngstorget, 0028 Oslo
Telefon: +47 90 79 46 14
E-post: aholt@architectopia.com
www.architectopia.com

Fase Detaljprosjekt		Prosjektnr. for prosjekterende/lev. P584	
Tiltakshaver Kongsvinger kommune kommune eiendom Rådhusplassen 3 Kongsvinger 2212 Norge		Godkjent AH	
		Kontroll prosjekt.	
		Sign. DS	Kontroll GJA
		Filnavn P584_Langeland skole_DETALJPROSJEKT Dato 12.04.2021	
Prosjekt Langeland skole tilbygg P584 Øvre Langelandsveg 65 2214		Målestokk	
Gnr./Bnr./Festenr.: 51/103		Kontroll utførende	
Prosjektnr.: P584		Tegningsnr.: A61-08	Ark. A3
Type tegning: Dørskjema innvendig		Revisjon nr. 01	