

		Prosedyre - standard Reingjering av leiligheter, hyblar	
Dokument-ID: 4819 Versjon: 5 Status: Godkjent	Dokumentansvarlig: Kjellfrid Skjervheim	Godkjent av: Kjellfrid Skjervheim	Godkjent fra: 22.10.2015

1. Endringer siden siste versjon

Små endringer - gjennomgong og oppdatering av arbeidsrutiner

2. Formål/hensikt

Føremål med prosedyren er å reingjere og fjerne alle spor etter siste bebuar, hindre smittespreiing og

oppretthalde eit godt inneklima og fremje hygiene, trivsel og miljø for alle brukarar

Etter utført reinhald skal bustad vera rein og utan manglar, og klar for ny bebuar.

Reinhald skal utførast etter krav i prosedyre om reingjering av leiligheter og hyblar.

Prosedyren er utarbeidd for at reinhaldar alltid skal veta kva kvalitetskrav som skal oppfyllest ved utføring av reinhald.

Etter utført reinhald skal alle flater vera reine og utan synlege flekker, smuss og støv.

3. Omfang

Prosedyren gjeld for alle personalbustader som tilhøyrer sjukehuset

4. Ansvar

Reinhaldspersonalet eller innleigd reingjeringsfirma

Alle tilsette og brukarar av areale har ansvar for å tilrettelegge for at reinhald skal kunne utførast på ein tilfredsstillande måte

Personalet ved reinhaldseininga eller innleigd reingjeringsfirma har ansvar for at prosedyren blir fylgd og etterlevd.

Reinhaldspersonalet har og ansvar for å melde frå om behov for korrigering av prosedyren, samt å rapportere avvik og ev. skrive behovsmelding til teknisk.

Funksjonsleiar husøkonomi er ansvarleg for å sjå til at prosedyren blir fylgd og at prosedyren til kvar tid er oppdatert.

Einingsleiar husøkonomi godkjenner endringer i prosedyren.

5. Fremgangsmåte

Arbeidsbeskrivelse for utføring av hovedreingjering:

Det skal alltid gjerast reint frå reint til ureint miljø

Ved opphald under 6 mnd.- skal reinhald utførast som ved hovedreingjering; Men utan reingjering av tak og vegger dersom det ikkje er behov for dette

Reingjering av himling

Tak og himling skal reingjerast med eigna middel og utstyr som ikkje skadar overflata. Overflatene skal vaskast med reint vatn.

Dersom overflata ikkje toler vatn skal denne metoden nyttast : støvsuging / støvtørking av takplater og profilar med sentrifugetørr mopp / klut

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.			
Prosedyre - standard Reingjering av leiligheter, hyblar			Utskriftsdato: 02.11.2017
Dokumentansvarlig: Kjellfrid Skjervheim	Godkjent av: Kjellfrid Skjervheim	Dokument-Id: 4819 - Versjon: 5	Side 1 av 4

Reingjering av vegger

Vegger skal reingjerast med eigna middel og utstyr som ikkje skadar overflata. Reingjering skal starte nederst på veggen og ende øverst. Derneft skal veggen vaskast over med reint vatn; ovanfrå og ned.

Reingjering av vindu innvendig med karm

Vinduskarm, vinduslist og handtak skal reingjerast med eigna middel og utstyr som ikkje skader overflata. Reingjering skal starte nederst og ende øverst (gjeld karmar rundt glass). Derneft skal det skyljast over med reint vatn. Glassflater skal reingjerast med eigna vinduspuseutstyr, microklutar, pelsholdar / forvaskar og nal

Reingjering mellom vinduer (delbare vinduer med doble glas)

Glasflatene skal reingjerast med eigna vinduspuseutstyr og kjemikalier som ikkje riper.

Reingjering av persienne (mellom vindu der det fins)

Persienner skal reingjerast med eigna middel og utstyr som ikkje skader overflata.

Reingjering av belysning

Belysning skal reingjerast med eigna middel og utstyr som ikkje skader overflata.

Utstyrsliste:

Avfallssekker (svart / kvit)
Bøtter
Dusjforheng
Kvit skurepad (til vegger på bad)
Klutar
Kost / støvbrett (til altan og kjellarbod)
Liten skurepad (blå) til komfyr
Lyspærer til tak og øvrige lampar
Lysrør og sikringar (korte til bad / lange til kjøken)
Moppar til golv / vegger / tak
Moppestativ golv / vegg / tak
Reingjeringmiddel – alkalisk (eks. Grovreint)
Toalettpapir (små rullar)
Trappestige (ev. låne fra bod i kjellar og setje denne tilbake på plass etter bruk)
Vindusnal / pelsholdar (forvaskar)

Kjøkken / vaskerom

Reingjer lyskuplar o.a. armatur. Desse må skruast ned og reingjerast inn- og utvendig.

Lyskuplar må vera heilt tørre før desse blir skrudde opp.

Reingjer alle lister, dører, dørkarmar, dørhåndtak og brytarar og stikkontaktar

Reingjer vinduer på begge sider, og innvendig gardinbrett.

Reingjer alt inventar inkl. lampar i rommet

Reingjer skap / skuffer inn- og utvendig

Reingjer tak og vegg, også oppå skaptoppar

Dra fram alt inventar og reingjer vegger og golv bak inventar

Golv skal reingjerast til slutt.

Bruk våt metode og tørk godt

Kontroller at varmtvannstank står på, og at kjøl- og fryseskap er skrudd av av.

Filter på kjøkkenvifte skal leggjast i bløyt i varmt vatn og eigna reingjeringsmiddel for å løyse opp fett - bruk vaskekum på vaskerom
Kjøl / frys og. ev. oppvaskmaskin skal reingjerast inn- og utvendig
Komfyr og steikeovn skal reingjerast inn og utvendig. Ved hovedreingjering skal komfyr dragast fram og vegger og golv bak komfyr skal reingjerast i tillegg til vegger på komfyr.
Reingjer kjøkkenservice og set dette på plass i kjøkkenskap

Stove / opphaldsrom:

Reingjer lyskuplar o.a. armatur. Desse må skruast ned og reingjerast inn- og utvendig.
Lyskuplar må vera heilt tørre før desse blir skrudde opp.
Reingjer alle lister, dører, dørkarmar, dørhåndtak og brytatrar og stikkontaktar
Reingjer vinduer på begge sider, og innvendig gardinbrett.
Reingjer alt inventar inkl. lampar i rommet
Reingjer skap / skuffer inn- og utvendig
Reingjer tak og vegg, også oppå skaptoppar
Dra fram alt inventar og reingjer vegger og golv bak inventar
Golv skal reingjerast til slutt. Bruk våt metode og tørk godt
Stoffmøblar skal støvsugast og rensast ved behov og flekker skal fjernast

Soverom / gang

Reingjer lyskuplar o.a. armatur. Desse må skruast ned og reingjerast inn- og utvendig.
Lyskuplar må vera heilt tørre før desse blir skrudde opp.
Reingjer alle lister, dører, dørkarmar, dørhåndtak og brytatrar og stikkontaktar
Reingjer vinduer på begge sider, og innvendig gardinbrett.
Reingjer alt inventar inkl. lampar i rommet
Reingjer skap / skuffer inn- og utvendig
Reingjer tak og vegg, også oppå skaptoppar
Dra fram alt inventar og reingjer vegger og golv bak inventar
Golv skal reingjerast til slutt. Bruk våt metode og tørk godt
Reingjer senger
Støvsug overmadrass og madrass under overmadrass
Sjå at overmadrass er utan flekker og merke etter siste bebuar. Meld frå til Fonna Torget ved behov for utskifting av overmadrasser
Kontroller at senger (møbelerte bustader) er fint oppreidde
Kontroller at dyner, puter, madrass og overmadrass er uten synlige flekker. Flekkete sengetøy skal skiftast ut med reint som kan hentast på sengesentral

Bad / WC

Reingjer lyskuplar o.a. armatur. Desse må skruast ned og reingjerast inn- og utvendig.
Lyskuplar må vera heilt tørre før desse blir skrudde opp.
Reingjer alle lister, dører, dørkarmar, dørhåndtak og brytatrar og stikkontaktar
Reingjer vinduer på begge sider, og innvendig gardinbrett.
Reingjer alt inventar inkl. lampar i rommet
Reingjer skap / skuffer inn- og utvendig
Reingjer tak og vegg, også oppå skaptoppar
Dra fram alt inventar og reingjer vegger og golv bak inventar
Golv skal reingjerast til slutt. Bruk våt metode og tørk godt
Dusjforheng på bad skal skiftast kvar gong renhold blir utført. Ureine dusjforheng skal

leverast til reinhaldsentral, som også leverer ut reine dusjforheng

Reingjer dusj, badekar, servantar, toalett i bad / WC

Slukar og rist i sluk på bad skal reingjerast.

Ved hovedreingjering skal panel på badekar i baderom fjernast, slik at ein kan gjera reint vegg og gulv bak og under badekar. Baderomspanel skal monterast tilbake på plass på badekar etter at dette er reingjort

6. Fremgangsmåte ved dissens eller feilsituasjonar

Dersom rommet av ein eller annan årsak ikkje kan reingjerast i høve til reinhaldsplan skal dette meldast frå om til den einskilde eining og / eller til funksjonsleiar for husøkonomi

7. Referanser

Gjeldande prosedyrer, reinhalds- og aktivitsplanar.

8. Merknad

Ver merksam på fylgjande:

1. Kontroller at møbelerte bustader har rett mengde med kjøkkenservice, og at det er støvsugar og støvsugerposar til støvsuger.
2. Sjå til at det er toalettpapir i alle bustader og kontroller lys i alle lampar.
3. Meld frå til Fonna Torget ved behov for utskifting av utstyr og inventar til bustader
4. Dersom ny bebuar finn at utført reinhald ikkje er utført etter denne prosedyre må reinhaldar / reinhaldsfirma utbedre feil og mangler umiddelbart og uten tillegg i pris.
5. Reinholdspersonalet eller innleigd reingjeringsfirma skal utøve kvalitetskontroll på eige arbeid, og arbeid skal utførast etter prosedyre for bustadreinhald
6. Dører i alle rom skal lukkast etter utført reinhald..
7. I vinterhalvåret må panelovnar alltid stå på - ca 14 - 16 grader for å hindre at vannrør fryr.
8. Varmtvannstank skal alltid stå på.
9. Igjengløynde saker skal leverast til Fonna Torget på sjukehuset. Desse skal merkjast med dato og adresse på leilighet.
10. Avfall skal transporterast til oppsamlingsplass v / bustader.
11. Feil og manglar i leilighet / hybel skal av eksternt reingjeringsfirma meldast til Fonna Torget som behovsmelding til teknisk eining av ev. interne tilsette som utfører reinhaldet. Etter at reinhald av bustad er utført skal det alltid fyllast ut skjema for bustadreinhald, der fylgjande opplysningar skal påførast skjemaet: adresse på bustad, dato , antall timar for utført reinhald og navn på kven som har utført reinhaldet.
12. Kontroller at gardiner heng fint i alle rom
13. Kontroller om informasjonspenn ligg i bustaden

9. Risiko

Les produktdatablad, følg denne og bruk nødvendig beskyttelsesutstyr

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift.			
Prosedyre - standard Reingjering av leiligheter, hyblar		Utskriftsdato: 02.11.2017	
Dokumentansvarlig: Kjellfrid Skjervheim	Godkjent av: Kjellfrid Skjervheim	Dokument-Id: 4819 - Versjon: 5	Side 4 av 4