

STØYSONEKART - VA Sjøskogbekken pumpestasjon - Ranheim idrettsanlegg - Spuntgrup 3-B

Kartutsnitt:
Hovedkart

Internt prosjektnummer:
1350045094

Kunde:
Trondheim kommune

Dato:
12.12.2021



3-B

Beregningsparametere

Beregningsmetode: ISO 9613-2:1996
Enhet: $L_{pAeq12h}$ (iht T-1442)
Oppløsning støykart: 2 x 2 m
Antall refleksjoner: 1
Beregningshøyde: 4 m

Situasjonsbeskrivelse:
Støygrenser ved arbeid på dagtid fra kl 07-15 med 30% effektiv spuntetid og silent piler i spuntgrup 3.

Rapport:
C-rap-001

Rambøll Norge AS
Kobbes gate 2, 7042 Trondheim
Tlf.: 73 84 10 00

Støynivå

$L_{pAeq12h, (07-19)}$ [dB(A)]	
65 <	Bolig/pleieinstitusjon
60 < <= 65	Skole/barnehage
55 < <= 60	
50 < <= 55	
45 < <= 50	

Grenseverdiene er satt med antagelse om anleggstid mindre enn 6 måneder.

Tegnforklaring

* Spunting silent piler

