

	Ny lydventil
	Ny mekanisk lydventil
	Ny mekanisk avtrekksventil
	Skifte vindu/dør
	Tiltak på innvendig tak
	Utvendig fasadeisolasjon
	Innvendig fasadeisolasjon
	Retning til flyplass
	Angir dempeverdi [dB]
	Tette eksisterende ventil

Rev.

Beskrivelse

Dato

Tegn.

Kontr.

Godkj.

Fag

RIB

Format

A3

Dato

07.02.2022

Steinjorda 108, 9440 Evenskjer
Plantegning 01. etasje

Format/Målestokk:

Status

Anbud

Konstr./Tegnet

STR

Kontrollert

MA

Godekjent

KH

Oppdragsnr.

10218335-05

Tegningsnr.

E01-22/6-B-0101-E

Rev.

01

Multiconsult


www.multiconsult.no




	Ny lydventil
	Ny mekanisk lydventil
	Ny mekanisk avtrekksventil
	Skifte vindu/dør
	Tiltak på innvendig tak
	Utvendig fasadeisolasjon
	Innvendig fasadeisolasjon
	Retning til flyplass
xx	Angir dempeverdi [dB]
	Tette eksisterende ventil

Rev.	Beskrivelse		Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
Forsvarsbygg Støytiltak utenfor basen				Fag RIB	Format A3	
				Dato 07.02.2022		
Steinjorda 108, 9440 Evenskjer Plantegning 02. etasje				Format/Målestokk:		
 www.multiconsult.no		Status Anbud		Konstr./Tegnet STR	Kontrollert MA	Godkjent KH
		Oppdragsnr. 10218335-05	Tegningsnr. E01-22/6-B-0201-E			Rev. 01


Z:\10218335-05\10218335-05-03 ARBEIDSMRÅDE\10218335-05 TVF\10218335-05-07 FELT - OG LABREGISTRERINGER\E01_Layout og tittel\16-0_Layout - Vindu.dwg, - Layout: (49_1601); - Plottet av: sitr, Dato:




Vindu type V1
Dimensjon: Bredde ca 1,2 m, høyde ca 1,3 m
Type vindu: 1-fags 1-rams vindu, trekarm
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående horisontalt glidehengslet
Sprosser: Ingen
Andre krav: $(Rw + Ctr) \geq 33$ dB




Vindu type V2
Dimensjon: Bredde ca 1,3 m, høyde ca 1,2 m
Type vindu: 1-fags 1-rams vindu, trekarm
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående horisontalt glidehengslet
Sprosser: Ingen
Andre krav: $(Rw + Ctr) \geq 37$ dB




Vindu type V3
Dimensjon: Bredde ca 1,1 m, høyde ca 1,2 m
Type vindu: 1-fags 1-rams vindu, trekarm
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående horisontalt glidehengslet
Sprosser: Ingen
Andre krav: $(Rw + Ctr) \geq 37$ dB



Vindu type V4
Dimensjon: Bredde ca 1,2 m, høyde ca 1,5 m
Type vindu: 1-fags vindu, trekarm
Behandling: Malt tre
Hengsling: Fast
Sprosser: Ingen
Andre krav: $(Rw + Ctr) \geq 37$ dB



Vindu type V5
Dimensjon: Bredde ca 1,0 m, høyde ca 0,4 m
Type vindu: 1-fags vindu, trekarm
Behandling: Malt
Hengsling: Fast
Sprosser: Ingen
Andre krav: $(Rw + Ctr) \geq 39$ dB



Vindu type V6
Dimensjon: Bredde ca 1,2 m, høyde ca 1,2 m
Type vindu: 1-fags 1-rams vindu, trekarm
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående horisontalt glidehengslet
Sprosser: Ingen
Andre krav: $(Rw + Ctr) \geq 39$ dB

Generelle bestemmelser

Alle mål er omtrentlige, og må kontrolleres på stedet av entreprenøren. Antall må også kontrolleres. Nye vinduer/dører skal være tilsvarende eksisterende vinduer og dører.

Mål viser modul-mål


Alle vindusoppriss er sett fra utsiden

U-verdi 1,2 W/m²K, eller lavere.


Utvendige beslag (vannbrettbeslag etc.) er beskrevet i kapittel for blikkenslagerarbeider.

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
	Forsvarsbygg		Fag	RIB	Format A3
	Støytiltak utenfor basen		Dato	07.02.2022	
	Steinjorda 108, 9440 Evenskjer		Format/Målestokk:	1:20	
	Vindusskjema				
	Status	Anbud	Konstr./Tegnet	Kontrollert	Godkjent
	Oppdragsnr.	10218335-05	Tegningsnr.	E01-22/6-B-1601-E	Rev.
					01


Z:\10218335-05\10218335-05-03 ARBEIDSMRÅDE\10218335-05 TVF\10218335-05-07 FELT - OG LABREGISTRINGER\E01_Layout og tittelfil\6-0_Layout - Vindu.dwg, - Layout: (49_1602); - Plottet av: sitr, Data




Vindu type V7
Dimensjon: Bredde ca 1,2 m, høyde ca 1,3 m
Type vindu: 1-fags 1-rams vindu, trekarm
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående horisontalt glidehengslet
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB



Vindu type V8
Dimensjon: Bredde ca 1,1 m, høyde ca 1,1 m
Type vindu: 1-fags 1-rams vindu, trekarm
Behandling: Malt tre
Hengsling: Utadslående horisontalt glidehengslet
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB



Dør type D1
Dimensjon: Bredde ca 0,8 m, høyde ca 1,9 m
Type dør: Enfløyet balkongdør med glassfelt
Behandling: Innvendig beiset, utvendig malt tre
Hengsling: Utadslående mot høyre
Glassfelt: Bredde ca 0,6 m, høyde ca 1,0 m
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 32 dB



Dør type D2
Dimensjon: Bredde ca 0,9 m, høyde ca 2,1 m
Type dør: Enfløyet balkongdør med glassfelt
Behandling: Innvendig beiset, utvendig malt tre
Hengsling: Utadslående mot høyre
Glassfelt: Bredde ca 0,7 m, høyde ca 1,0 m
Sprosser: Ingen
Andre krav: (Rw+ Ctr) ≥ 37 dB

Generelle bestemmelser

Alle mål er omtrentlige, og må kontrolleres på stedet av entreprenøren. Antall må også kontrolleres. Nye vinduer/dører skal være tilsvarende eksisterende vinduer og dører.
Mål viser modul-mål
Alle vindusoppriss er sett fra utsiden

U-verdi 1,2 W/m2K, eller lavere.

Utvendige beslag (vannbrettbeslag etc.) er beskrevet i kapittel for blikkenslagerarbeider.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--









108



108

