



Troms og Finnmark fylkeskommune  
Romssa ja Finnmarkku fylkkagielda  
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

## ***Bilag 3 Vedlegg 1***

*Snelandia profilhåndbok*

***FINNMARK***



# Profilbokhåndbok

2021 Q4 versjon 1.1



## Hvordan bruke profilhåndboka

Snelandia sin profilhåndbok tar for seg elementene i den grafiske identiteten og gir en detaljert beskrivelse for bruk av de ulike elementene.

Disse retningslinjene må følges konsekvent, ettersom avvik vil svekke profilens helhetlige inntrykk.

I alle sammenhenger og i alle kanaler hvor Snelandia opptrer visuelt, skal det skje i samsvar med profilhåndbokens retningslinjer.

Snelandia sin profilhåndbok er utviklet som en ressurs for Snelandia som helhet, og for grafisk designere, reklamebyråer, trykkerier og andre eksterne aktører som har ansvar for design og kreativ produksjon tilknyttet Recharge sin profil.





## Innhold

- 02 Hvordan bruke profilhåndboka
- 03 Innhold
  
- 04 Logo Snelandia
- 07 Typografi
- 08 Farger
- 09 Farger buss/minibuss
- 10 Illustrasjon
- 13 Bakgrunnsdekor
  
- 14 Transportmidler | Buss - langruter
- 15 Transportmidler | Buss - lokal
- 16 Transportmidler | Buss - by
- 17 Transportmidler | Minibuss
  
- 18 Transportmidler | Hurtigbåt/Passasjerbåt
- 19 Transportmidler | Lukket ferger
- 21 Transportmidler | Åpen ferge
  
- 22 Uniformer | Buss
- 24 Uniformer | Sjø
  
- 26 Bordflagg



## Snelandia logo

Snelandias logo består av fylkesvåpenet sammen med navnetrekket, samt FFK på norsk og samisk.

### 1 Logo

Denne benyttes når Snelandia står som avsender.

### 2 Logo

Uten FFK på norsk og samisk.

### 3 Friområde logo

For optimal lesbarhet og gjenkjennelse av logoen, er det spesifisert et friområde rundt logoen som skal sørge for at den ikke forstyrres av andre elementer på en flate.

Friområdet utgjør, som illustrert til høyre, halve bredden av skjoldet i logoen på alle sider. Ingen andre elementer på en flate (logoer, typografi el.l.) kan plasseres innenfor dette området.

Friområdet definerer også minste tillatte avstand mellom logoen og kanten(e) på et format.

Se mer informasjon om merkearkitektur på s. 5 i manualen.

1



2



3



 Friområde

## Logo negativ

- 3 Logo negativ  
Denne benyttes når Snelandia står på  
fargede bakgrunner.





# Typografi

FFKs profilfont heter FS Albert. Den skal benyttes på alle trykte flater. Fonten finnes i ulike fethetsgrader, og russisk tegnsatt.

Eksempler på trykte flater er skilt, brosjyrer eller visittkort. Fonten kan kjøpes gjennom Fonshop, [www.luth.no](http://www.luth.no).

På elektroniske flater skal standardfonten Arial benyttes. Eksempler på elektroniske flater er e-post, brevmal, pressemelding eller web. Arial skal aldri benyttes på trykksaker.

FS Albert Pro  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ  
123456789/!?\$%&  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ  
123456789/!?\$%&  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ  
123456789/!?\$%&

Arial  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ  
123456789/!?\$%&  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå**  
**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ**  
**123456789/!?\$%&**













# Farger

Det er definert en liten, men tydelig fargepalett for Snelandia.

Logofargene og profilfargene er hentet fra logoen og det grafiske elementet. Disse kan aldri justeres slik at de endrer farge. Det er ikke tillatt å bruke logo- eller profilfarger i hele bakgrunner, da skal støttepaletten benyttes. Dette er for å hindre at bakgrunnen konkurrerer med logo eller grafisk element.

Støttefargene er en mer dempet palett som skal fungere i kombinasjon med logo- og profilfarger. Disse fargene kan f.eks. brukes i tekst eller som bakgrunnsfarger, og kan gjengis i valører mellom 10% og 100%.


PMS-farger benyttes dersom noe skal trykkes i spesialfarger, ellers benytter man seg av CMYK-fargene.

| PMS                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Logofarger                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | Profilfarger                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|    |    |                                                                                       |                                                                                       |    |    |  |  |  |  |
| Black                                                                                 | PMS 872                                                                               |                                                                                       |                                                                                       | PMS 1665                                                                              | PMS 667                                                                               | PMS 639                                                                             | PMS 382                                                                             |  |  |
| Støttefarger                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|    |    |    |    |    |    |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
| PMS 1815                                                                              | PMS 669                                                                               | PMS 634                                                                               | PMS 378                                                                               | Black                                                                                 | PMS 872                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|    |    |    |    |    |    |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
| CMYK                                                                                  |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
| Logofarger                                                                            |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       | Profilfarger                                                                          |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|    |    |                                                                                       |                                                                                       |    |    |  |  |  |  |
| 0/0/0/100                                                                             | 11/30/86/44                                                                           |                                                                                       |                                                                                       | 0/80/100/0                                                                            | 57/62/4/12                                                                            | 100/0/5/5                                                                           | 34/0/100/0                                                                          |  |  |
| Støttefarger                                                                          |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|   |   |   |   |   |   |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
| 0/90/100/51                                                                           | 89/97/8/47                                                                            | 100/0/9/40                                                                            | 50/0/100/67                                                                           | 0/0/0/100                                                                             | 11/30/86/44                                                                           |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|  |  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |  |  |
|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |  |

## Farge på buss/minibuss

Det er definert en tydelig fargepalett for transportmidler til FFK. Disse kan aldri justeres æslisk at de endrer farge.

PMS-farger benyttes dersom noe skal trykkes i spesialfarger, ellers benytter man seg av CMYK-fargene.



## Illustrasjon «fjellkjede»

Snelandia har en illustrasjon som er med på å berike profilen. Illustrasjonen er tegnet basert på fjellformasjoner og skal gi assosiasjoner til Finnmarks mange fjell og vakre natur.


- 1 Illustrasjonen er ensfarget, men man kan variere valg av farge. Farge velges fra FFKs profilfarger og skal velges basert på bakgrunnen det skal stå på. Velg den fargen som har best kontrast til bakgrunnen og som harmonerer med grafikk/foto/typografi som står i tilknytning til elementet.
- 2 Det er lov å ta utsnitt av elementet, om f.eks. formatet til flaten ikke skulle passe.
- 3 Illustrasjonen kan aldri speilvendes.

Se neste side for bruk av farger på mørk og lys bakgrunn.



Utsnitt av illustrasjonen.

Eksempel på fargekombinasjoner.







## Bakgrunnsdekor Midnattssol

Bakgrunnsdekor og fargevalget på kollektivtrafikken i Finnmark skal illustrere midnattssol.

Midnattssol er et fenomen som inntreffer hele eller deler av sommeren mellom vårjevndøgn og høstjevndøgn mellom polarsirklene og polene. Midnattssol innebærer at solen ved sin laveste posisjon i løpet av ett enkelt døgn ikke går helt under horisonten og dermed, såfremt skydekket ikke er for omfattende, er synlig 24 timer av døgnet.

**Bli sett med riktig farge.**

Gul er fargen som fanger oppmerksomheten, og skaper gode minner. Den er også valgt ut med tanke på at kollektivtrafikken skal være synlig i miljøet gjennom hele året.

## Signatur

Det er utviklet en signatur «FINNMARK» for å forsterke tilhørigheten til Finnmark fylke.



**FINNMARK**

## Transportmidler Buss - Langrute

Tegningen viser plassering av logo, signaturen «Finnmark», bakgrunnsdekor og illustrasjon på bussen.

### Viktige retningslinjer:

Det blir opp til designer å finne nøyaktig plassering av elementene i hvert enkelt tilfelle ut i fra busstype og modell.

- 1 Snelandias logo består av fylkesvåpenet sammen med navnetrekket plasseres fremme på førersiden av bussen.
- 2 Signaturen «FINNMARK» skal plasseres på begge sidene av bussen. De skal sentreres horisontalt i forhold til høyden på feltet under vinduene.
- 3 Snelandias logo består av fylkesvåpenet sammen med navnetrekket, samt FFK på norsk og samisk på front skal sentreres horisontalt i forhold til høyden på feltet under frontruten.
- 4 Illustrasjonen «fjellkjede» skal plasseres mellom fremre og bakre hjulbue.
- 5 Kun fylkesvåpenet skal sentreres horisontalt i forhold til høyden på nedre felt på baksiden.
- 6 Bussen skal alltid være gul med bakgrunnsdekor som vist til høyre.

Bildet er ment som eksempel.  
Elementene må tilpasses når korrekte tekniske tegninger og eksakte mål foreligger.

LangruteBuss - Volvo





## Transportmidler Buss - Lokal


Tegningen viser plassering av logo, signaturen «Finnmark», bakgrunnsdekor og illustrasjon på bussen.

### Viktige retningslinjer:

Det blir opp til designer å finne nøyaktig plassering av elementene i hvert enkelt tilfelle ut i fra busstype og modell.

- 1 Snelandias logo består av fylkesvåpenet sammen med navnetrekket plasseres fremme på førersiden av bussen.
- 2 Signaturen «FINNMARK» skal plasseres på begge sidene av bussen. De skal sentreres horisontalt i forhold til høyden på feltet under vinduene.
- 3 Snelandias logo består av fylkesvåpenet sammen med navnetrekket, samt FFK på norsk og samisk på front skal sentreres horisontalt i forhold til høyden på feltet under frontruten.
- 4 Illustrasjonen «fjellkjede» skal plasseres mellom fremre og bakre hjulbue.
- 5 Kun fylkesvåpenet skal sentreres horisontalt i forhold til høyden på nedre felt på baksiden.
- 6 Bussen skal alltid være gul med bakgrunnsdekor som vist til høyre.

Bildet er ment som eksempel.  
Elementene må tilpasses når korrekte tekniske tegninger og eksakte mål foreligger.



## Transportmidler

### Buss - By

Tegningen viser plassering av logo, signaturen «Finnmark», bakgrunnsdekor og illustrasjon «fjellkjede» på bussen.

#### Viktige retningslinjer:

Det blir opp til designer å finne nøyaktig plassering av elementene i hvert enkelt tilfelle ut i fra busstype og modell.

- 1 Snelandias logo består av fylkesvåpenet sammen med navnetrekket plasseres fremme på førersiden av bussen.
- 2 Signaturen «FINNMARK» skal plasseres på begge sidene av bussen. De skal sentreres horisontalt i forhold til høyden på feltet under vinduene.
- 3 Snelandias logo består av fylkesvåpenet sammen med navnetrekket, samt FFK på norsk og samisk på front skal sentreres horisontalt i forhold til høyden på feltet under frontruten.
- 4 Illustrasjonen «fjellkjede» skal plasseres mellom fremre og bakre hjulbue.
- 5 Kun fylkesvåpenet skal sentreres horisontalt i forhold til høyden på nedre felt på baksiden.
- 6 Bussen skal alltid være gul med bakgrunnsdekor som vist til høyre.



Bildet er ment som eksempel.  
Elementene må tilpasses når korrekte tekniske tegninger og eksakte mål foreligger.

## Transportmidler

### Buss - Minibuss

Tegningen viser plassering av logo, signaturen «Finnmark», bakgrunnsdekor og illustrasjon på minibusen.

#### Viktige retningslinjer:

Det blir opp til designer å finne nøyaktig plassering av elementene i hvert enkelt tilfelle ut i fra minibusstype og modell.

- 1 Snelandias logo består av fylkesvåpenet sammen med navnetrekket plasseres fremme på førersiden av minibusen.
- 2 Signaturen «FINNMARK» skal plasseres på begge sidene av bussen. De skal sentreres horisontalt i forhold til høyden på feltet under vinduene.
- 3 Snelandias logo består av fylkesvåpenet sammen med navnetrekket, samt FFK på norsk og samisk på front skal sentreres horisontalt i forhold til høyden på feltet under frontruten.
- 4 Illustrasjonen «fjellkjede» skal plasseres mellom fremre og bakre hjulbue.
- 5 Snelandias logo består av fylkesvåpenet sammen med navnetrekket og plasseres under vinduet på høyre dør fremme.
- 6 Minibussen skal alltid være gul med bakgrunnsdekor som vist til høyre.

Bildet er ment som eksempel.  
Elementene må tilpasses når korrekte tekniske tegninger og eksakte mål foreligger.





# Uniformer Buss

Her presenteres Snelandia serviceuniform - buss/Flexx.

## 1 Skjorter/bluser

Logo Snelandia v/bryst.  
Logo detaljer kommunemerke h/arm over stolpen.

## 1 Skjorter/bluser



## 2 Tennisskjorte (sommer)



## 2 Tennisskjorte (sommer)

Logo Snelandia v/bryst.  
Logo detaljer kommunemerke h/arm over stolpen.  
Logo Snelandia med illustrasjon «fjellkjede».

## 3 Gensere

Logo Snelandia h/bryst.  
Illustrasjon «fjellkjede» brodert inn på brystet  
i en av utvalgte farger ihht designmanualen.

## 3 Gensere



## 4 Strikkejakke

Logo Snelandia h/bryst.  
Illustrasjon «fjellkjede» brodert inn på brystet  
i en av utvalgte farger ihht designmanualen.

## 4 Strikkejakke (herre og dame)



## 5 Sommerjakke

Logo Snelandia v/bryst.  
Stor logo Snelandia sentrert på rygg.

## 5 Sommerjakke



## 6 Vinterjakke



Bildene er ment som eksempler.  
Dekoren må tilpasses når korrekte tegninger  
og eksakte mål foreligger.

# Uniformer Buss

Her presenteres Snelandia serviceuniform - buss/Flexx.

## 7 Bukser

Farge marineblå. Bukene kommer i 4 forskjellige typer – to damemodell og to herremodell.  
**Herre** – regular modell og slim modell.  
**Dame** – modell med høyt liv og modell med lavt liv.

Alle modellene kan fås i mange størrelser og lengder.

## 8 Slips

Med utsnitt av illustrasjon «fjellkjede».

## 9 Belte m/logo

Logo Snelandia på beltespenne.

## 10 Skjerf

Logo Snelandia med illustrasjon «fjellkjede».

## 11 Sko

Her har vi et større utvalg Ecco, og egenproduserte sko.

Bildene er ment som eksempler.  
Dekoren må tilpasses når korrekte tegninger og eksakte mål foreligger.

7 Bukser (herre og dame)




8 Slips



9 Belte m/logo



10 Skjerf



11 Sko





Troms og Finnmark fylkeskommune | Samferdselsdivisjonen | Avdeling for kollektiv og mobilitet  
Fylkeshuset | Postboks 701 | 9815 Vadsø