

Bilag 4: Refusjonsskjema

Skjema for refusjon av databriller – tas med til optiker for utfylling av punkt 2

1. VURDERING AV DATAARBEIDSPLASSEN (nærmeste leder og ansatt)

	Ja	Nei
Er det foretatt en vurdering og tilpasning av arbeidsplassen		
Er skjermen plassert slik at lyskilder ikke gir reflekser i skjerm		
Er skjermen plassert slik at vinduet ikke er i synsfeltet		
Er kontrast og lys justert på skjermen slik at bildet er behagelig å se på		

Mål av synsavstand	cm
Fra skjerm	
Fra tastatur	
Fra dokumenter	

Det bekreftes at arbeidsplassen er vurdert mht. synsbelastning og at det ønskes en vurdering av optiker mtp. behov for databriller.

Dato:	Leder:	Dato:	Ansatt:
-------	--------	-------	---------

2. OPTIKER

Behov for databriller er vurdert etter avtalens rammer:

Type databriller	Valgt brille
Komplett brille med enstyrkeglass, refleksbehandlet	
Komplett brille med flerstyrkeglass med usynlig overgang, refleksbehandlet	
Skranke-/romprogressive briller ved behov for større synsfelt.	
Komplett brille med flerstyrkeglass med usynlig overgang, refleksbehandlet	
Tilsvarende brilletyper som beskrevet ovenfor, med behov for spesialtilpasning (dokumenteres av optiker under kommentarer)	

Arbeidstaker har valgt dyrere innfatning enn avtalens rammer og dekker følgende beløp selv	kr
--	----

Kommentarer:

Dato:	Signatur optiker:
-------	-------------------

3. LEDER

Godkjent:	
Ikke godkjent:	Kommentarer:
Dato:	Signatur:

4. DETTE SKJEMA OG SPESIFISERT REGNING (ORIGINALKVITTERING) FRA OPTIKER LEGGES VED UTFYLT REISEREGNING OG SENDES LØNNINGSAVDELINGEN V/ REISEREGNING FOR REFUSJON