

Vedlegg 2 Kravspesifikasjon

Kravspesifikasjon: Ny hjulgravemaskin 17 – 20 tonn	Krav oppfylt, Ja/nei
Motor og fremdrift	
Minimum STEG V motortype	
Maskinen skal kunne gå på HVO100/biodrivstoff eller tilsvarende	
Tomgangsautomatikk på motor	
Motor kan utstyres med startsperrkode	
Dekk av typen Nokian ground kare, eller tilsvarende etthjulskonfigurasjon	
Webasto eller lignende motor og kupevarmer m/appstyring	
Skjermer over hjul	
Spakstyring av hjul	
Hydraulikksystem	
Lastarm demping	
Diverse arbeidsprogram, eksempel : power, hammer, eco etc.	
Hammer hydraulikk, kalibret m/flowmeter tilpasset Atlas Copco mb1500	
Hydraulikk til rotortilt og uttak til tømmerklype proposjonaltstyrt	
Multi – X kobling rototilt , inkl. strøm og sentralsmøring	
Lettere fjører i spaker	
Automatisk gravebrems	
Førerhytte	
Komfort sete m/ varme og kjøling, luftsete	
DAB radio m/ Bluetooth, usb, aux og håndfrisett	
Formsydd matte på gulv med leverandør logo	
Montering av GIVAS internradio	
Klimaanlegg	
Overtrykk i hytte	

Sikkerhetsutstyr, Lysutstyr	
Kameraer m/ oversikt over hele maskinen	
Låsbare tanklokk og skapdører	
Hovedstrøms bryter	
Lufthorn	
ROPS godkjent hytte	
Lyspakke godkjent for kjøring på norske veier	
Ryggealarm «hvitenoise»	
LED lys: ledbar/4lys på hytte, 2 i bomrot, 2 på bom, 1 på stikke, 2 bakover, 1 på høyre side, 1 på venstreside. Plassering avtales.	
Varsellysbjelke på tak og varsellys bakover	
Arbeidsutstyr	
To delt bom	
Parallelt Doserblad bak	
Hurtigkobling av slanger til ekstra utstyr under rototilt	
Hengerfeste CE Godkjent m/ hydraulikk for tipp og spredelem	
Cruisekontroll	
Høyde og svingbegrensning	
Hel frontrute , hammer glass eller tilsvarende	
Annet utstyr	
Fast Pusseskuff tilpasset maskin SMP	
Graveskuff tilpasset maskin , SMP /Gjerstad/	
Vibroplate til maskin, 60 feste	
Makin 3D maskinstyring inkl. rotor sensor	
Kjettinger doble til en aksling maskin	
HK feste hydraulisk , 60	
Sentralsmøring av maskin inkl. rototilt	
Rotortilt tilpasset maskin	
Gripmodul til rototilt	Opsjon
Tilhenger 1/akslet 8tonn med tipp og spredelem, multi x kobling til maskin, henger tilpasset maskin. Gigant el. tilsvarende	Opsjon

1 stk. Verktøyskap på tilhenger.	Opsjon
GIVAS Profilering på maskin og tilhenger	
Service og garanti	
Oppgi lokasjon nærmeste autoriserte verksted	
5 års garanti, oppgi utvidet garanti.	
Responstid (Mobilitetsgaranti, Øyeblikkelig service), oppgi uttrykningstid/responstid servicebil	
Opplæring av maskin ved levering skal være inkludert i pris	
Serviceavtale 5 år	
Webportal for oppfølging av maskindata (eks drivstofforbruk, tomgangskjøring)	
Leveringstid:	
Oppgi antall uker	

Arbeidsløys avtales spesifikt med valgt leverandør basert på maskinens utforming.