DØRSKJEMA INNERDØRER

ID		02_ID8_01	02_ID9_01	02_ID10_01	02_ID10_01	02_ID12_01
Slagretning		V	V	H	V	H
Åpningstype		Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall		1	1	1	1	1
						
Størrelse	**B=**	790	890	990	990	1 190
	H=	2 090	2 090	2 090	2 090	2 090
Brannkrav		Iht brannrapport/tegninger	Iht brannrapport/tegninger	Iht brannrapport/tegninger	Iht brannrapport/tegninger	Iht brannrapport/tegninger
Lydkrav		Iht premissnotat akustikk	Iht premissnotat akustikk	Iht premissnotat akustikk	Iht premissnotat akustikk	Iht premissnotat akustikk
U-verdi						
Terskel		Baderomsterskel	HC terskel	HC terskel	HC terskel	Lydterskel
Glass		-	-	-	-	-
Glassareal		0,000	0,000	0,000	1,281	0,000
Karm		Heltre	Heltre	Heltre	Heltre	Stål
Overlate karm		Ferdig malt fra fabrikk	Ferdig malt fra fabrikk	Ferdig malt fra fabrikk	Ferdig malt fra fabrikk	Ferdig malt fra fabrikk
Dørblad		Høytrykkslaminat	Høytrykkslaminat	Høytrykkslaminat	Høytrykkslaminat	Ståldør
Farge		Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	RAL 9000
Håndtak		Rustfritt stål. Tilsvarende eksist. dører	Rustfritt stål. Tilsvarende eksist. dører	Rustfritt stål. Tilsvarende eksist. dører	Rustfritt stål. Tilsvarende eksist. dører	Rustfritt stål. Tilsvarende eksist. dører
Anmerkning						

DØRSKJEMA INNERDØRER

ID		02_ID14_01	02_ID16_01	02_ID17_01	02_ID23_01
Slagretning		V	V	V	H
Åpningstype		Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet	Sidehengslet
Antall		1	1	1	1
					
Størrelse	**B=**	1 390	1 590	1 690	2 290
	H=	2 090	2 090	2 090	2 090
Brannkrav		Iht brannrapport/tegninger	Iht brannrapport/tegninger	Iht brannrapport/tegninger	Iht brannrapport/tegninger
Lydkrav		Iht premissnotat akustikk	Iht premissnotat akustikk	Iht premissnotat akustikk	Iht premissnotat akustikk
U-verdi					
Terskel		HC terskel	HC terskel	Lydterskel	HC terskel
Glass		-	-	-	-
Glassareal		1,735	2,113	0,000	3,450
Karm		Heltre	Heltre	Stål	Heltre
Overlate karm		-	-	-	-
Dørblad		Høytrykkslaminat	Høytrykkslaminat	Ståldør	Høytrykkslaminat
Farge		Hvit	Hvit	RAL9000	Hvit
Håndtak		Rustfritt stål. Tilsvarende eksist. dører	Rustfritt stål. Tilsvarende eksist. dører	Rustfritt stål. Tilsvarende eksist. dører	Rustfritt stål. Tilsvarende eksist. dører
Anmerkning					

DØRSKJEMA YTTERDØRER

ID		02_YD10_01	02_YD18_01
Slagretning		H	V
Åpningstype		Sidehengslet	Sidehengslet
Antall		2	1
			
Størrelse	**B=**	990	1 790
	H=	2 090	2 090
Brannkrav		Iht. brannrapport og tegninger	Iht. brannrapport og tegninger
Lydkrav		Iht. premissnotat for akustikk	Iht. premissnotat for akustikk
U-verdi		Iht. energikrav i TEK7	Iht. energikrav i TEK7
Terskel		HC terskel	HC terskel
Karm		Heltre	Heltre
Overlate karm		Ferdig lakkert fra fabrikk	Ferdig malt fra fabrikk
Dørblad		Kompakt trefiber	Kompakt trefiber
Farge/overflate		Eik	Ønsket NCS/stort assortement
Håndtak		Børstet rustfritt stål. Randi line	Børstet rustfritt stål. Randi line
Anmerkning		Sparkeplate i rustfritt stål	Sparkeplate i rustfritt stål

#Bidragsnøkkel Dørlinje/637747-01 Dokumentmaal/02-AE-3 Tilleg DØRSKJEMA kontorbygg Revisjon: Revisjonsdato: Revisjonsbeskriver: Målestokk: #