

DEL 2
TILBUDSSKJEMA - NYTT KUNSTGRESS, SAUDA KUNSTGRESSBANE



Sauda kommune



Sauda Stadion. Bilde fra hjemmesiden til Sauda IL.

INNHALDSFORTEGNELSE

1.	Tilbudssammendrag, 3 alternativer.....	3
2.	Påslagsprosenter.....	5
3.	Timepriser.....	6
4.	Forbehold og avvik.....	6
5.	Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8406, pkt 8)	6
6.	Forsikring (NS 8406, pkt 9)	6
7.	Fremdrift	6
8.	Utførelse.....	6
9.	Tekniske spesifikasjoner.....	7
10.	Underskrift.....	10

1. Tilbudssammendrag

1.1 Tilbud kunstgress, 50mm med SBR. Ref vedlegg 9.1

				Del av evaluering
1	Kunstgressdekke 11-er bane med SBR			
1.1	- Rigg og drift			Ja
1.2	- Riving og avhending av eksisterende dekke			Ja
1.3	- Nytt kunstgressdekke med innfylling av sand og gummigranulat, inkl avretting			Ja
1.4	- Oppmerking i kunstgresset			Ja
1.5	- FDV-dokumentasjon			Ja
1.6	- Feltest etter ferdigstillelse			Ja
2	Kunstgressdekke treningsfelt/5-er bane			
2.1	- Rigg og drift			Ja
2.2	- Riving og avhending av eksisterende dekke			Ja
2.3	- Nytt kunstgressdekke som 11-er bane			Ja
2.4	- Oppmerking 5-er bane			Ja
3	Levering utover kunstgressdekket			
3.1	Pris på årlig vedlikeholdsavtale inkl dyprens og etterfyll av innfyll med INNTIL 5 tonn pr år. Prisen baseres på tilbudsmånedens prisnivå og indeksreguleres etter konsumprisindeksen (KPI). Se kravspesifikasjonen punkt 1,9 Pris pr år.....x 5 år			Ja
3.2	Tiltak ifm §23 A i Forurensningssforskriften. Ref pkt 2.6 i kravspesifikasjonen. Tiltak og materialbruk beskrives i eget bilag.			Ja
	Sum eks mva	kr		Ja
	+ 25 % mva	kr		
	Tilbudssum inkl. mva	kr		Ja

Tilbudssum inkl. mva _____

1.2 Tilbud kunstgress, 40mm med pad og SBR. Ref vedlegg 9.2

				Del av evaluering
1	Kunstgressdekke 11-er bane m/SBR og pad			
1.1	- Rigg og drift			Ja
1.2	- Riving og avhending av eksisterende dekke			Ja
1.3	- Nytt kunstgressdekke med pad og innfylling av sand og gummigranulat, inkl avretting			Ja
1.4	- Oppmerking i kunstgresset			Ja
1.5	- FDV-dokumentasjon			Ja
1.6	- Feltest etter ferdigstillelse			Ja
2	Kunstgressdekke treningsfelt/5-er bane			
2.1	- Rigg og drift			Ja
2.2	- Riving og avhending av eksisterende dekke			Ja
2.3	- Nytt kunstgressdekke som 11-er bane			Ja
2.4	- Oppmerking 5-er bane			Ja
3	Levering utover kunstgressdekket			
3.1	Pris på årlig vedlikeholdsavtale inkl dyprens og etterfyll av innfyll med INNTIL 5 tonn pr år. Prisen baseres på tilbudsmånedens prisnivå og indeksreguleres etter konsumprisindeksen (KPI). Se kravspesifikasjonen punkt 1,9 Pris pr år.....x 5 år			Ja
3.2	Tiltak ifm §23 A i Forurensningssforskriften. Ref pkt 2.6 i kravspesifikasjonen. Tiltak og materialbruk beskrives i eget bilag.			Ja
	Sum eks mva	kr		Ja
	+ 25 % mva	kr		
	Tilbudssum inkl. mva	kr		Ja

Tilbudssum inkl. mva _____
 (tilbudssum m/bokstaver)

1.3 Tilbud kunstgress, med granulat type NorFill. Ref vedlegg 9.3

				Del av evaluering
1	Kunstgressdekke 11-er bane med granulat type NorFill fra GOE-Production			
1.1	- Rigg og drift			Ja
1.2	- Riving og avhending av eksisterende dekke			Ja
1.3	- Nytt kunstgressdekke med pad og granulat type NorFill fra GOE-Production, inkl avretting			Ja
1.4	- Oppmerking i kunstgresset			Ja
1.5	- FDV-dokumentasjon			Ja
1.6	- Feltestest etter ferdigstillelse			Ja
2	Kunstgressdekke treningsfelt/5-er bane			
2.1	- Rigg og drift			Ja
2.2	- Riving og avhending av eksisterende dekke			Ja
2.3	- Nytt kunstgressdekke som 11-er bane			Ja
2.4	- Oppmerking 5-er bane			Ja
3	Levering utover kunstgressdekket			
3.1	Pris på årlig vedlikeholdsavtale inkl dyprens og etterfyll av nødvendig innfyll. Prisen baseres på tilbudsmånedens prisnivå og indeksreguleres etter konsumprisindeksen (KPI). Se kravspesifikasjonen punkt 1,9 Pris pr år.....x 5 år			Ja
	Sum eks mva	kr		Ja
	+ 25 % mva	kr		
	Tilbudssum inkl. mva	kr		Ja

Tilbudssum inkl. mva _____
 (tilbudssum m/bokstaver)

2 Påslagsprosjenter

Post	Beskrivelse	Påslagsprosent	Del av evaluering
2.1	Ved regningsarbeider faktureres medgåtte materialer med netto dokumentert selvkost + følgende påslag for fortjeneste, administrasjon etc.	%	Nei
2.2	Ved regningsarbeider faktureres transport, maskiner og utstyr med netto dokumentert selvkost + følgende påslag for fortjeneste, administrasjon etc.	%	Nei

2.3	Ved eventuelt ansvar for administrasjon og fremdriftskontroll av sideentrepriser kan entreprenøren fakturere følgende påslag av vederlaget til den aktuelle sideentreprenøren knyttet til arbeid utført i den perioden hvor kunstgressleverandørens arbeider pågår.	%	Nei
-----	---	---	-----

3 Timepriser

Post	Beskrivelse	Timepris NOK eks mva	Del av evaluering
3.1	Anleggsleder		Nei
3.2	Øvrig personell på plassen		Nei

4 Forbehold og avvik

(Kryss av)

- ☐ Det tas ingen forbehold/avvik.
- ☐ Det tas.....forbehold/avvik som er nærmere listet opp i tilbudsbrevet/vedlegg til tilbudsbrevet.

Se eget punkt i tilbudsinvitasjonen om forbehold og avvik. Evt forbehold og avvik til tilbudsgrunnlaget vil bli prissatt av oppdragsgiver og tillagt tilbudssum ved evaluering.

5 Entreprenørens sikkerhetsstillelse (NS 8406, pkt 8)

Garantier vil bli stilt gjennom _____

6 Forsikring (NS 8406, pkt 9)

Forsikringer vil bli stilt gjennom _____

7 Fremdrift

Tilbyder forplikter seg til å overholde frister som fremkommer av Tilbudsinnbydelsen.

8 Utførelse

Installasjon av kunstgresset vil bli utført av firmaet: _____

Eventuelle andre underentreprenører: _____

Ansvarlig anleggsleder:

Navn: _____

Kvalifikasjoner: _____

9 Tekniske spesifikasjoner

Leverandøren skal i sitt tilbud oppgi tekniske spesifikasjoner for tilbudt kunstgress – ”komplett system” – ved å fylle ut nedenforstående tabeller:

Vedlegg 9.1

	For kunstgress med SBR	Skal fylles ut av leverandøren:
1	Generelle opplysninger	
1.1	Merkebetegnelse	
1.2	Ansvarlig produsent for systemet	
2	Beskrivelse av kunstgresset	
2.1	Gressets basismaterialer (%-andeler oppgis)	
2.2	Fibertype (mono, splitt, evt. %-andeler ved blanding)	
2.3	Secondary backing (latex eller PU)	
2.4	Gressvekt g/m ²	
2.5	Fibervekt dtex	
2.6	Fibertykkelse μ	
2.7	Stråtetthet stk pr m ²	
2.8	Stråhøyde mm	
3	Innfallingsmaterialet	
3.1	Kvartssand (type, leverandør, mengde i mm og kg/m ²).	
3.2	Gummigranulat (type, leverandør, mengde i mm og kg/m ²)	

- ☐ Kopi av funksjonstest som viser at systemet tilfredsstiller funksjonskravene for FIFA Quality / Nordisk standard for breddefotball er vedlagt tilbudet.
- ☐ Produktprøve på kunstgresset i størrelse 20 x 20 cm er vedlagt tilbudet. Produktprøven sendes pr post: Sauda Kommune, Postboks 44, 4201 SAUDA.
- ☐ FDV-instruks for tilbudt kunstgress, herunder bruksinstruks som også gir oversikt over ikke tillatte belastninger og eventuelt nødvendige beskyttelsestiltak (kfr Kravspesifikasjon pkt 1.6), er vedlagt tilbudet.
- ☐ Lisporttest for tilbudt kunstgress er vedlagt.

Vedlegg 9.2

	For kunstgress med pad og SBR	Skal fylles ut av leverandøren:
1	Generelle opplysninger	
1.1	Merkebetegnelse	
1.2	Ansvarlig produsent for systemet	
2	Beskrivelse av kunstgresset	
2.1	Gressets basismaterialer (%-andeler oppgis)	
2.2	Fibertype (mono, splitt, evt. %-andeler ved blanding)	
2.3	Gressvekt g/m ²	
2.4	Fibervekt dtex	
2.5	Fibertykkelse μ	
2.6	Stråtetthet stk pr m ²	
2.7	Stråhøyde mm	
3	Støtdempingssjikt / pad	
3.1	Merkebetegnelse	
3.2	Produsent	
3.3	Tykkelse mm	
3.4	Tyngde g/m ²	
3.5	Innhold Basismaterialer (%-andeler oppgis)	
4	Innfyllingsmaterialet	
4.1	Kvartssand (type, leverandør, mengde i mm og kg/m ²).	
4.2	Granulat (type, leverandør, mengde i mm og kg/m ²)	

- ☐ Kopi av funksjonstest som viser at systemet tilfredsstiller funksjonskravene for FIFA Quality / Nordisk standard for breddefotball er vedlagt tilbudet.
- ☐ Produktprøve på kunstgresset i størrelse 20 x 20 cm er vedlagt tilbudet. Produktprøven sendes pr post: Sauda Kommune, Postboks 44, 4201 SAUDA.

- ☐ FDV-instruks for tilbudt kunstgress, herunder bruksinstruks som også gir oversikt over ikke tillatte belastninger og eventuelt nødvendige beskyttelsestiltak (kfr Kravspesifikasjon pkt 1.6), er vedlagt tilbudet.
- ☐ Lisporttest for tilbudt kunstgress er vedlagt.

Vedlegg 9.3

	For kunstgress med granulat type NorFill	Skal fylles ut av leverandøren:
1	Generelle opplysninger	
1.1	Merkebetegnelse	
1.2	Ansvarlig produsent for systemet	
2	Beskrivelse av kunstgresset	
2.1	Gressets basismaterialer (%-andeler oppgis)	
2.2	Fibertype (mono, splitt, evt. %-andeler ved blanding)	
2.3	Gressvekt g/m2	
2.4	Fibervekt dtex	
2.5	Fibertykkelse μ	
2.6	Stråtetthet stk pr m2	
2.7	Stråhøyde mm	
3	Støtdempingssjikt / pad	
3.1	Merkebetegnelse	
3.2	Produsent	
3.3	Tykkelse mm	
3.4	Tyngde g/m2	
3.5	Innhold Basismaterialer (%-andeler oppgis)	
4	Innfyllingsmaterialet	
4.1	Kvartssand (type, leverandør, mengde i mm og kg/m2).	
4.2	NorFill produsert i Hjelmeland kommune (mengde i mm og kg/m2).	

- ☐ Kopi av funksjonstest som viser at systemet tilfredsstiller funksjonskravene for FIFA Quality / Nordisk standard for breddefotball er vedlagt tilbudet.
- ☐ Produktprøve på kunstgresset i størrelse 20 x 20 cm er vedlagt tilbudet. Produktprøven sendes pr post: Sauda Kommune, Postboks 44, 4201 SAUDA.
- ☐ FDV-instruks for tilbudt kunstgress, herunder bruksinstruks som også gir oversikt over ikke tillatte belastninger og eventuelt nødvendige beskyttelsestiltak (kfr Kravspesifikasjon pkt 1.6), er vedlagt tilbudet.
- ☐ Lisporttest for tilbudt kunstgress er vedlagt.

10 Underskrift

Tilbudet er innlevert av:

Firma: _____ Org. nr: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Sted: _____ Dato _____

Tilbyders underskrift og stempel