


Vanntemperaturmålinger Lomnessjøen





Vedlegg:

Lomnessjøen-målesteder.png

105 KB

Lomnessjøen-vanntemperaturmålinger.xls

534 KB



NVE
HYDROLOGISK
ANDDELING

Vanntemperaturmålinger i Lomnessjøen

Info

Har tatt ut 6 punkter som kan være av interesse
Rendalen kraftverk ble startet i 1971, så det er data etter dette du må fokusere på.

Det er ett ark for hvert målepunkt. Punkt 2 tilsvarer P2 i vedlagt kart osv.

Dataene er først noen linjer med info om dataene, deretter kommer hver måling i bolker på:

Dato	Klokkeslett
Dyp 1	Måling 1
Dyp 2	Måling 2
Dyp 3	Måling 3
Dyp 4	Måling 4
Dyp 5	Måling 5
Dyp 6	Måling 6

Så følger nytt tidspunkt med nye målinger.
Dypet er negativt antall meter. -17.0 betyr 17 meters dyp
Vanntemperaturen er i grader celsius.

Ta kontakt med Ånund Kvambekk (aask@nve.no) ved behov

Tamar 13.10.2011

TORRE BERGET
RENDALEN KOMMUNE
MOBILTF: 91 33 63 91

VARMEOPPTAK I LOMNESSJØEN PKT. P9

HER KOMMER UTSKRIFT AV TEMPERATURLOGG FOR
P9 SOM MEST AKTUELL FOR VARMEPUMPEANLEGG
PÅ OTNES. DIN KOMENTAR ØNSKES.

MVH

ARVE BRØEN

Mobil+lf. 412 25121

Stasjon: 2.840.9.1003.1
 Navn: Lomnessjøen v/Hole (33)
 Datatype: Vanntemperatur [°C]
 Info 0: FRA HYKVAL_VERTIC (alle observasjoner)
 03.11.1966 00:00

0.00 1.290
 -2.00 1.870
 -5.00 2.080
 -10.00 2.800
 -15.00 3.570
 -20.00 3.830

14.12.1968 00:00

0.00 0.150
 -0.50 1.160
 -1.50 1.280
 -2.50 1.370
 -4.50 1.430
 -8.50 1.840
 -9.50 2.150
 -11.50 2.770
 -14.50 3.230
 -16.50 3.470

16.04.1969 00:00

-0.20 1.080
 -1.20 1.080
 -2.20 1.120
 -4.20 1.120
 -6.20 1.120
 -9.20 1.320
 -10.20 2.450
 -11.20 3.000
 -13.20 3.830
 -15.20 4.300
 -17.20 4.600

17.01.1970 00:00

-0.10 0.230
 -0.50 0.270
 -1.50 0.490
 -2.50 0.910
 -3.50 1.770
 -5.50 2.280
 -7.50 2.520
 -9.50 2.740
 -11.50 3.110
 -14.50 3.600
 -17.50 3.810

09.03.1970 00:00

0.00 0.020
 -0.40 0.020
 -1.40 0.020
 -2.40 0.020
 -3.40 0.040
 -4.40 0.090
 -6.40 0.240
 -9.40 0.710
 -11.40 1.890
 -14.40 3.210
 -16.40 3.650

23.04.1970 00:00

-0.40 1.250
 -1.40 1.250
 -2.40 1.260
 -3.40 1.630
 -5.40 2.520
 -7.40 2.760
 -9.40 3.130
 -11.40 3.580
 -14.40 4.030

13.08.1970	00:00
0.00 14.200	
-1.00 14.150	
-2.00 14.120	
-4.00 14.080	
-6.00 13.620	
-8.00 13.180	
-10.00 12.800	
-12.00 12.360	
-15.00 12.220	
26.10.1970	00:00
0.00 5.560	
-1.00 5.530	
-3.00 5.520	
-5.00 5.890	
-7.00 5.790	
-10.00 5.700	
-12.00 5.620	
-14.00 5.440	
15.03.1972	00:00
-0.40 0.100	
-1.40 0.120	
-2.40 0.140	
-4.40 0.140	
-7.40 0.170	
-9.40 0.200	
-11.40 0.230	
-13.40 0.350	
-14.40 0.400	
-15.40 1.350	
-16.40 1.800	
20.04.1972	00:00
-0.50 0.740	
-1.50 0.740	
-3.50 0.770	
-5.50 0.740	
-7.50 0.800	
-9.50 0.800	
-11.50 0.800	
-13.50 0.840	
-15.50 0.970	
-17.50 3.020	
-18.50 3.170	
06.06.1973	17:20
-0.50 9.460	
-2.00 9.340	
-4.00 9.190	
-6.00 9.130	
-8.00 9.050	
-10.00 8.810	
-12.00 8.610	
-14.00 8.520	
-16.00 8.370	
-18.00 8.280	
-20.00 7.950	
-21.00 7.910	
03.12.1973	10:30
0.00 0.000	
-1.00 0.000	
-3.00 0.000	
-4.00 0.000	
-8.00 0.010	
-10.00 0.020	
-12.00 0.040	
-14.00 0.130	
-15.00 0.560	
-16.00 0.850	
-17.00 1.190	

-17.50	2.000	
28.03.1974		17:15
0.00	0.030	
-0.30	0.140	
-4.30	0.140	
-7.30	0.160	
-9.30	0.170	
-11.30	0.210	
-14.30	0.340	
-15.30	0.380	
-16.30	1.170	
-17.30	1.880	
-18.30	2.660	
-18.80	3.490	
09.07.1974		15:05
0.00	15.990	
-1.00	13.450	
-2.00	12.820	
-4.00	12.560	
-6.00	12.390	
-8.00	12.360	
-10.00	12.330	
-12.00	12.300	
-14.00	12.280	
-16.00	12.220	
-18.00	9.630	
-20.00	9.370	
31.10.1974		16:00
0.00	0.970	
-5.00	1.050	
-10.00	1.100	
-12.00	1.100	
-16.00	1.210	
31.07.1975		20:10
-1.00	18.200	
-5.00	18.200	
-7.00	16.500	
-8.00	16.100	
-10.00	15.800	
-12.00	15.400	
-15.00	14.000	
-17.00	13.700	
-18.00	13.300	
08.04.1976		09:40
-0.10	0.000	
-0.40	0.090	
-9.40	0.100	
-14.40	0.280	
-15.40	0.730	
-15.90	1.930	
-16.40	2.480	
-16.90	2.730	
-17.40	3.160	
-17.90	3.100	
01.09.1976		18:10
0.00	14.310	
-1.00	14.310	
-5.00	14.310	
-8.00	14.310	
-10.00	13.390	
-13.00	13.010	
-15.00	12.550	
-19.00	12.310	