



Anbud: 2.16.16.05.1 Medisinske vogner

Artikkelnr	Artikkelnavn	Antall	Opsjon
14.17.001	Vogn, akutt gjenoppliving	7	0

Bruksområde

Til bruk under utrykning ved hjertestans eller i andre akutte situasjoner.

Skal krav

- a/ Med 4 skuffer.
- b/ Med oppheng for O2 flaske
- c/ Med oppheng boks for sprøytespisser
- d/ Med styrehåndtak
- e/ Med overflate / lokk som kan brukes til akuttbrett
- f/ Vognen skal være lett kjørt og tilpasset hurtig transport.

Tilbyder skal beskrive

- a/ Vognens funksjoner
- b/ Mulighet for å skifte hjul

Dokumentasjonskrav

24.05.019	Vogn, anestesi	20	0
-----------	----------------	----	---

Bruksområde

Brukes til oppbevaring av diverse utstyr i forbindelse med anestesi

Skal krav

- a/ Høyde ca. 60 - 70 cm.
- b/ Dybde ca. 55 - 60 cm.
- c/ Bredde ca. 60 cm.
- d/ Lukket skap
- e/ med 1 stk. topplate, robust overflate, lett rengjørbart materiale
- f/ Med minst 4 innredningsbare skuffer, hvorav minst 1 låsbar
- g/ Skinne(r) for montering av tilleggsutstyr
- h/ Mulighet for oppbevaring av småutstyr utenom i skuffer.

Tilbyder skal beskrive

- a/ Mulighet for eventuell montering av sykehusets standardlås
- b/ Alternative høyder, dybder og lengder
- c/ Alternative topplater, prises separat i Bilag B1
- d/ Alternative skuffer og stoppfunksjoner for disse
- e/ Mulig tilleggsutstyr, prises separat i Bilag B1
- f/ Rengjøringsmetoder av bordet og tilleggsutstyret
- g/ Hjuldimensjon på tilbudt vogn
- h/ Mulighet for dekontaminering av skuffer
- i/ Alternative dimensjoner på hjul
- j/ Mulighet og metode for skifting av hjul
- k/ Antall låsbare hjul
- l/ Løsning av fending

Dokumentasjonskrav

24.05.021	Vogn, intensiv	10	0
-----------	----------------	----	---

Bruksområde

Til oppbevaring av engangsutstyr og medikamenter som er nødvendig for pleie og behandling av en intensivpatient. Hensikten er å ha nødvendig utstyr, væske og medikamenter for ett døgn lett tilgjengelig.

Skal krav

- a/ Høyde ca. 80 - 90 cm.
- b/ Bredde ca. 60 70 cm.
- c/ Dybde ca. 45 - 50 cm.
- d/ Lukket skap
- e/ Med 1 stk. topplate, robust overflate i lett rengjørbart materiale.
- f/ Med 4 stk. innredningsbare skuffer, minimum 60 x 40 cm.
- g/ Minst 1 låsbar skuff
- h/ Med låsbare hjul



24.05.021	Vogn, intensiv	10	0
Tilbyder skal beskrive			
<i>a/ Mulighet for eventuell montering av sykehusets standardlås</i>			
<i>b/ Alternative høyder, dybder og lengder</i>			
<i>c/ Alternative topplater, prissettes separat i Bilag B1</i>			
<i>d/ Alternative skuffer og stoppfunksjon</i>			
<i>e/ Mulig tilleggsutstyr</i>			
<i>f/ Rengjøringsmetode av bord og tilleggsutstyr</i>			
<i>g/ Hjuldimensjon på tilbudt vogn</i>			
<i>h/ Alternative dimensjoner på hjul</i>			
<i>i/ Mulighet og metode for skifting av hjul</i>			
<i>j/ Antall låsbare hjul</i>			
<i>k/ Løsning av fendring</i>			
Dokumentasjonskrav			
24.05.026	Vogn, anesthesi, "utpost"	3	0
Bruksområde			
<i>Til bruk når det skal gis anesthesi på "utposter"</i>			
Skal krav			
<i>a/Høyde ca. 80 - 90 cm.</i>			
<i>b/ Dybde ca. 50 cm.</i>			
<i>c/ Bredde ca. 80 – 90 cm.</i>			
<i>d/ Med 1 stk. topplate, robust overflate, lett rengjørbart materiale</i>			
<i>e/ Topplate utformet slik at utstyr ligger stabilt ved transport</i>			
<i>f/ Med uttrekkbar skriveplate</i>			
<i>g/ Med minst 4-7 innredningsbare skuffer</i>			
<i>h/ Med infusjonsstativ</i>			
<i>i/ Skinne(r) for montering av tilleggsutstyr som O2 / kanyleboks / monitor</i>			
<i>h/ Mulighet for oppbevaring av småutstyr utenom i skuffer.</i>			
Tilbyder skal beskrive			
<i>a/ Mulighet for eventuell montering av sykehusets standardlås</i>			
<i>b/ Alternative høyder, dybder og lengder</i>			
<i>c/ Alternative topplater, prises separat i Bilag B1</i>			
<i>d/ Alternative skuffer og stoppfunksjon for disse</i>			
<i>e/ Mulig tilleggsutstyr, prises separat i Bilag B1</i>			
<i>f/ Rengjøringsmetoder av bordet og tilleggsutstyret</i>			
<i>g/ Hjuldimensjon på tilbudt vogn</i>			
<i>h/ Mulighet for dekontaminering av skuffer</i>			
<i>h/ Alternative dimensjoner på hjul</i>			
<i>i/ Mulighet og metode for skifting av hjul</i>			
<i>j/ Antall låsbare hjul</i>			
<i>k/ Løsning av fendring</i>			
Dokumentasjonskrav			
V3.01.002	Vogn, akuttralle	10	0
Bruksområde			
<i>Se art.nr. 14.07.001</i>			
Skal krav			
<i>Se art.nr. 14.07.001</i>			
Tilbyder skal beskrive			
<i>Se art.nr. 14.07.001</i>			
Dokumentasjonskrav			
V3.03.003	Anestesibord	4	0
Bruksområde			
<i>Se art.nr. 24.05.019</i>			
Skal krav			
<i>Se art.nr. 24.05.019</i>			



V3.03.003 Anestesibord

4 0

Tilbyder skal beskrive
Se art.nr. 24.05.019

Dokumentasjonskrav