


FORSKRIFTSKRAV
LUFTLYDISOLASJON R_w(dB):



ANBEFALINGER TIL
LUFTLYDISOLASJON R_w(dB):



FORSKRIFTSKRAV
ETTERKJØLINGSSTID T (sek):



DØRRRAV
LYDISOLASJON R_w(dB):



Kommentarer/ spesielle forhold

- A** Vegger rundt toilet bør bygges fra dekke til dekke. Faste vegger og dørskiller minimum R_w = 35 dB. Dette med hensyn på privatslepe og for å unngå møbning.
- F** Mat og Helse må vurderes videre med hensyn på krav til foringssrom.
- G** Elektroinstallasjon og materialvalg i Antil/Armering må vurderes spesielt.



Rambøll Norge AS – Division 6043
Mellemle 79 – Pb. 9420 Sluppen – 7493 TRONDHEIM – Tlf. 73 84 10 00 – Faks. 73 84 10 60

Kronstad/Hunstad skole		OPPR. NR.	1350017123
LYDTEGNINGER		DOKUM. NR.	1350017123
Hunstad og Kronstad		PLAN	PLAN 3
Plan 3		MASTSTOKK	N/A
TEKNIKSTATUS:	FAG	TEGN. NR.	INDERS
Skisseprosjekt	AKU	C03	1