

Multidosekort fra Ålesund kommune

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
✓ Amlodipin sandoz tab 5mg	1		=Norvasc 5mg. Blodtrykksenker
✓ Carduran CR depottab 4mg	1		Prostatamedisin
✓ Cetirizin bluefish tab 10mg			1 Mot kløe.Tas før sengetid
✓ Metoprolol sandoz deptab 25mg	1		=Selo-zok dp 25mg. Blodtrykksenker
✓ Ramipril actavis tab 5mg	1		=Triatec 5mg. Blodtrykksenker
✓ Simvastatin sandoz tab 10mg			1 Kolesterolenkende.
✓ TrioBe tab	1		Brukes i 3 måneder, deretter nye blodprøver

FASTE ORDINASJONER UTEOM MULTIDOSE			
✓ Marevan tab 2,5mg			Dosering etter liste.Avhengig av INR måling:2,5-3,5

ORDINASJONER VED BEHOV			
✓ Panodil tab 1g			Smertestillende.1 tbl inntil 2 ganger per døgn

1.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
Burinex orifarm tab 1mg	1	1	
Eliquis tab 2,5mg	1		1
Ramipril actavis tab 10mg	1		=Triatec 10mg.

2.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
Acetylsalisylsyre act etab 75	1		=Albyl-E 75mg.
Atorvastatin mylan tab 20mg	1		=Lipitor 20mg.
Creon 10000 enterokaps	1	1	Tas til måltid
Metoprolol sandoz deptab 50mg	1		=Selo-zok dp 50mg.
Pantoprazol actav ent tab 40mg	1		=Somac ent 40mg.
Ramipril actavis tab 2,5mg	1		=Triatec 2,5mg.

FASTE ORDINASJONER UTEOM MULTIDOSE			
Inuxair inh aerosol 100+6mcg			2 doser 2 ganger daglig
Spiriva inh væsk 2,5mcg Respim			2 doser 1 gang daglig.Tas til samme tid hver dag
Timosan depotøyedr 1mg/ml			1 dråpe daglig

ORDINASJONER VED BEHOV			
Afipran tab 10mg			Mot kvalme.1 tablet 1-3 ganger daglig ved behov
Laktulose mip mikst 650mg/ml			15 ml 1 gang daglig
Sobril tab 10mg			Mot angst og uro.1 tablet 1-3 ganger daglig.
Ventoline inhaer 0,1mg freonfr			1-2 doser inntil 4 ganger daglig ved behov
Zopiclone actavis tab 5mg			=Imovane 5mg.1 tbl kveld ved sovnvansker

3.

Multidosekort fra Ålesund kommune

Navn og styrke				
<b>FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE</b>				
Acetylsalisylsyre act etab 75	1			=Albyl-E 75mg. Blodfortynnende
Atorvastatin mylan tab 10mg	1			=Lipitor 10mg.
Felodipin hexal depottab 5mg	1			Mot høyt blodtrykk
Lisinopril ratio tab 10mg	1			I stedenfor Zestoretic
Nemdatine tab 10mg	1			=Ebixa 10mg.
<b>FASTE ORDINASJONER UTE NOM MULTIDOSE</b>				
Atrovent inh aer 20mcg/dose ff				Mot astma/kols. 2+2+2 på kolbe
Symbicort inh aer 160+4,5mcg/d				2 doser 2x daglig i 10 dg i dårlige per., ellers 1 dose 2x dgl
Vagifem vag tab 10mcg m/appi				1 vaginaltablett innføres i skjeden 2 ganger i uken
<b>ORDINASJONER VED BEHOV</b>				
Loratadin orifarm tab 10mg				Mot allergi. 1 tablett i perioder
Panodil tab 1g				1 tablett inntil 3 ganger daglig ved behov
<b>4.</b>				
<b>FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE</b>				
Acetylsalisylsyre act etab 75	1			=ALBYL-E. Blodfortynnende
Amlodipin sandoz tab 10mg	1			=Norvasc 10mg. Mot hypertensjon
Burinex orifarm tab 1mg	1			
Centyl med kaliumklorid tab	1			Mot høyt blodtrykk
Divisun tab 800 IE	1			
Metoprolol sandoz deptab 50mg	1			=SELO ZOK. Mot høyt blodtrykk/ hjertetrymeregulerende
Simvastatin sandoz tab 20mg		1		Kolesterolsenkende
TrioBe tab	1			B-vitaminintskudd
<b>FASTE ORDINASJONER UTE NOM MULTIDOSE</b>				
Remeron-S smeltetab 15mg		1		Tas ved sengetid
<b>ORDINASJONER VED BEHOV</b>				
Levolac mikst 670mg/ml				15 ml 2 ganger daglig.
Nitrolingual munnspr 0,4mg/dos				1-2 doser under tungen uten samtidig innånding
Panodil tab 1g				Mot smerter. 1 tablett inntil 3 ganger daglig ved behov
Tramadol actavis kaps 50mg				1 kapsel inntil 2 ganger daglig ved behov
Tramagetic Ret depottab 75mg				1 tablett 2 ganger daglig ved behov

5.

# Multidosekort fra Ålesund kommune

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
Candesartan krka tab 16mg	1		Senker blodtrykket
Levaxin tab 50mcg	1		Regulerer stoffskiftet. Kun man,tirs,tors og lørdag
Levaxin tab 100mcg	1		Regulerer stoffskiftet.Kun onsdag og fredag
Nycoplus B-kompleks tab	1		B-vitamintilskudd
Nycoplus D3-vit tab 20mcg	1		Vitaminmangel.
Zopiclone actavis tab 3,75mg	1		=Imovane.Mot søvnproblemer.Tas cirka 30 min før sengetid

FASTE ORDINASJONER UTEOM MULTIDOSE			
Vagifem vag tab 10mcg m/appl			Østrogentilskudd.Vedlikeholdsdoze:1 vagtbl 2 ggr i uken

ORDINASJONER VED BEHOV			
Mycostatin mikst 100000IE/ml			
Ovesterin vag krem 0,1% m/appl			
Panodil tab 500mg			1 ml 4 ggr dgl.2-3 dgr etter sympt.fri.Normal beh.tid ca 2 uker. Brukes ved sengetid
Scheriproct salve			=Panodil.Mot smerter.2 tbl 3 ggr dgl ved behov.Adm selv
Voltaren enterotab 25mg			Smøres 2-4 ganger daglig som avtalt med legen Mot galssmerter.1 tbl 3 ganger daglig ved behov
Xylocain gel 2% engangsspr			Mot hemoroider.2 ml på tubens overflate og brukes direkte.

6.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
Acetylsalisylsyre act etab 75	1		=Albyl-E 75mg.
Donepezil actavis tab 10mg		1	=Aricept 10mg. Mot demens
Irbesartan/HCT ac tab 300/12,5	1		=CoAprovel 300/12,5.

7.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
Olanzapine teva tab 10mg		2	
Orfirlil long depotkaps 300mg		3	3 tabl.tas kl 21.00
Simvastatin sandoz tab 20mg		1	

8.

FASTE ORDINASJONER VED BEHOV			
Acetylsalisylsyre act etab 75	1		=Albyl-E 75mg. Blodfortynnende
Amlodipin sandoz tab 5mg	1		=Norvasc 5mg. Blodtrykksmedisin
Atorvastatin mylan tab 20mg		1	=Lipitor 20mg. Kolesterolmedisin
Persantin Ret kaps modif 200mg	1	1	Blodfortynnde
Somac enterotab 40mg	1		=Somac ent 40mg. Mot refluks
TrioBe tab	1		Vitamintilskudd av vitamin B/folsyretilskudd

ORDINASJONER VED BEHOV			
Cetirizin bluefish tab 10mg	1		i perioder med mye hudkløe
Elocon krem 0,1%			Påsmøres angr område 1 gang dagl i 1-2 uker

9.

# Multidosekort fra Ålesund kommune

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE  
 Acetylsalisylsyre act etab 75  
 Alendronat mylan tab 70mg  
 Kalsium m/vit D3 tytab 500/400  
 Simvastatin sandoz tab 40mg

1  
1  
2  
1

=Albyl-E 75mg.  
 =Fosamax. Erstatter Alendronat 70mg. Kun onsdag. I egen pose  
 =Calcig.500/400 tygg.1000/800 pakkes ikke

FASTE ORDINASJONER UTE NOM MULTIDOSE  
 Levolac mikst 670mg/ml

15 ml 2 ganger daglig

ORDINASJONER VED BEHOV  
 Elocon krem 0,1%  
 Panodil tab 1g

10.

Mot staseksem/sår. Smøres tynt 1 gg dgl i 10 dager  
 Smertestillende.1 tablet inntil 3 ganger daglig

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE  
 Kalsium m/vit D3 tytab 500/400  
 Levaxin tab 25mcg  
 Metoprolol sandoz deptab 50mg  
 Mianserin mylan tab 30mg  
 Nemadatine tab 20mg  
 Nycoplus magnesium tytab 120mg

1  
1  
1  
1  
1  
1

=Calcig.500/400 tygg.  
 Stoffskiftemedisin. Må ikke tas sammen med calcium  
 =Selo-zok dp 50mg.  
 =Tolvon 30mg. Tas 1-2 timer før sengetid  
 =Ebixa 20mg. Mot hukommelsessvikt  
 Mot leggkramper.

FASTE ORDINASJONER UTE NOM MULTIDOSE  
 Artelac øyedr  
 Lyrica kaps 25mg  
 Prolia inj 60mg/spr

1 dråpe i hvert øye ved behov  
 4 Mot nervesmerter i bæna. Legges i dosett utenom multidose  
 1 injeksjon hver 6 mnd. Mai og november

ORDINASJONER VED BEHOV  
 Panodil tab 1g  
 Zopiclone actavis tab 5mg

1 tablet inntil 3 ganger daglig ved behov  
 =Imovane 5mg. Mot søvnvansker. 1 tablet kveld ved behov

11.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE  
 Rasagilin accord tab 1mg  
 Sinemet 25/100 tab  
 TrioBe tab

1  
1  
1

=Azilect 1mg.

ORDINASJONER VED BEHOV  
 Betnovat lin emulsjon 1mg/ml  
 Panodil tab 1g  
 Viscotears øyegel

Påsmøres i tynt lag en gang daglig i 1-2 uker  
 Mot sterke smerter. 1 tbl inntil 3 ggr dgl ved behov  
 Brukes flere ganger daglig så lenge det er behov

12.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE  
 / Acetylsalisylsyre act etab 75  
 / Altermol tab 500/30mg  
 / Donepezil actavis tab 10mg  
 / Panodil tab 1g

1  
1  
1  
1

blodfortynnende =Albyl-E 75mg.  
 =Pinex forte. Mot smerter  
 =Donepezil orifarm tab 10mg =Donepezil 10mg Mot  
 =Panodil 1 g mot smerter

FASTE ORDINASJONER UTE NOM MULTIDOSE  
 Inkontinenssutstyr

13.

## Multidosekort fra Ålesund kommune

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
Acetylcystein sa brustab 200mg	1	1	SLIMLØSENDE Løses i 1/2 glass vann =Bronkyl I egen pose
Atorvastatin mylan tab 40mg		1	=Lipitor 40mg. Kolesterolsenkende
Burinex orifarm tab 1mg	1		Mot edem i beina.
Escitalopram actavis tab 10mg	1		=Cipralex.Mot depresjon
Metoprolol sandoz deptab 50mg	1		=Selo-Zok.For hjerte/rytmeregulering
Panodil tab 1g	1	1	=Paracet 1g. Mot smerten.

FASTE ORDINASJONER UTEOM MULTIDOSE			
Inkontinensutstyr		pants	
Marevan tab 2,5mg			Blodfortynnende. Se Marevankortet for dosering

ORDINASJONER VED BEHOV			
Canesten krem 1%			smøres i lysker 2-3 ggr i inntil 3 ggr etter bedring
Imodium mikst 0,2mg/ml			Mot diaré .10 ml inntil 3-4 ggr dgl
Laxoberal dråper 7,5mg/ml			Mot forstoppelse.7 dråper ved behov
Levolac mikst 670mg/ml			Mot forstoppelse.15 ml 1 gang daglig.
Metoclopramide orif tab 10mg			=Afipran. 1 tbl inntil 3 ggr dgl ved behov.inntil 50 tbl/mnd
Microlax klyster			Mot forstoppelse. Mandag og onsdag v/behov
Panodil tab 1g			1 tabl v behov(i tillegg til 2 faste pr. dag)Utliv.30 pr.mnd
Zopiclone actavis tab 7,5mg			Mot søvnvansker.1/2-1 tablet ved sovetid ved behov.Maks 120/år

14.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
Acetylsalisylsyre act etab 75	1		Blodfortynnende
Amlodipin sandoz tab 5mg	1		=Amlodipin 5mg Hjerte-blodtrykksmedisin
Burinex tab 1mg	0,5		Vanndrivende
Metoprolol sandoz deptab 25mg	1		=Selo-zok dp 25mg.Hjerte/blodtrykkmedisin
Ramipril actavis tab 5mg	1	1	=Triatec 5mg.Hjertemedisin
Simvastatin sandoz tab 40mg		1	Kolesterolsenkende

ORDINASJONER VED BEHOV			
Nitroglycerin subl tab 0,25mg			1 tablet under tungen ved brystsmerten. Nitromex avregistrert

15.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
Lamictal dispergerb tab 200mg	1	1	
Lithionit depottab 42mg	1		
Lithionit depottab 83mg		1	
Seroxat tab 10mg	1		
Seroxat tab 20mg	1		

ORDINASJONER VED BEHOV			
Atarax tab 10mg			2 tbl inntil 3 ggr dgl mot angst/uro.Maks 20tbl/uke
Duroferon Duretter dtab 100mg			Jerntilskudd. 1 tablet daglig
Panodil tab 1g			=Paracet 1g.Mot smerten 1 tab inntil 4ggr daglig
Pinex Forte tab 500/30mg			1-2 tabletter ved sterke smerten
TrioBe tab			1 tablet daglig
Vival tab 5mg			1 tbl inntil 3 ggr ved uro. Skal ikke brukes uten opphold.

16.

Multidosekort fra Ålesund kommune

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE				
Acetylsalisylsyre act etab 75	1			=Albyl-E 75mg. Forebygger igjenpropping. Tas til frokost
Amlodipin sandoz tab 10mg	1			Blodtrykksenkende
Folsyre NAF tab 1mg	1			
Eurosemid tab 40mg	1			Vanndrivende
Losartan krka tab 100mg	1			=Cozaar 100mg. Mot høyt blodtrykk
Pantoprazol actav ent tab 40mg	1			=Somac ent 40mg. Syrehemmende

17.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE				
Acetylsalisylsyre act etab 75	1			=Albyl-E 75mg. Blodfortynnende.
Burinex orifarm tab 1mg	1			Vanndrivende
Metoprolol sandoz deptab 50mg	1			=Selo-zok dp 50mg. Hjertemedisin
Panodil tab 1g	1	1	1	=Paracet 1g. Smertestillende
Simvastatin sandoz tab 20mg				1 Kolesterolsenkende
Valsartan sandoz tab 160mg	1			Mot høyt blodtrykk

FASTE ORDINASJONER UTE NOM MULTIDOSE				
Inkontinensutstyr				Bleiebukse
Movicol pulv til mikst				Mageregulerende. 1 pose 1 gang daglig

ORDINASJONER VED BEHOV				
Acetylcystein sa brustab 200mg				=Mucomyst. 1 tbl 3 ggr dgl. Ikke siste dose rett før sengetid
Levolac mikst 670mg/ml	15		15	Mot forstoppelse

18.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE				
Burinex orifarm tab 1mg	1	1		
Cordarone tab 200mg	1			
Kalsium m/vit D3 tytab 500/400	1			=Calcig. 500/400 tygg. Kalktilskudd og D-vitaminer.
Metoprolol sandoz deptab 50mg	1			=Selo-zok dp 50mg.

FASTE ORDINASJONER UTE NOM MULTIDOSE				
Marevan tab 2,5mg				Doseres etter AK journal som avtalt med legen

ORDINASJONER VED BEHOV				
Levolac mikst 670mg/ml			15 ml	2 ganger daglig
Sobril tab 10mg			1 tablet	ved sterk angst

19.

## Multidosekort fra Ålesund kommune

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
Acetylsalisylsyre act etab 160	✓	1	=Albyl-E 160mg.
Atorvastatin mylan tab 40mg	✓	1	=Lipitor 40mg. Kolesterolensenkende
Emconcor CHF tab 5mg	✓	1	1 Mot hjertesvikt
Irbesartan actavis tab 300mg	✓	1	=Aprovel 300mg. Mot høyt blodtrykk
Panodil tab 1g	✓		1 =Paracet 1g. Mot smerter
Sinemet 25/100 tab	✓	1	1 Mot parkinsonisme. Evt. doseauke til 1 x 4 per dag
Telfast tab 120mg	✓	1	mot allergi

FASTE ORDINASJONER UTEOM MULTIDOSE			
Inkontinenssutstyr			
Livostin farmag øyedr 0,5mg/ml	✓		mot allergi. 1 dråpe i hvert øye morgen og kveld
Nasonex farma nespr 50mcg/dose	✓		mot allergi. 1 dose i hvert nesebor om morgenen

20.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
✓ Amlodipin sandoz tab 10mg	1		=Amlodipin 10mg =Norvasc 10mg.
✓ Januvia tab 100mg	1		
✓ Losartan krka tab 100mg	1		=Losartan 100mg mot forhøyet BT =Cozaar 100mg.
✓ Metformin orifarm tab 1000mg	1	1	1 mot høyt bl.sukker =Glucophage 1000mg.
✓ Nycopius folsyre tab 400mcg	1		=Nycop folsyre 0,4mg folinsyretilskudd
✓ Panodil tab 1g	1	1	1 =Panodil 1 g =Paracet 1g.

FASTE ORDINASJONER UTEOM MULTIDOSE			
✓ Pioglitazone teva tab 30mg	1		mot høyt bl.sukker =Actos farmagon tab 30mg. Kan ikke pakkes
✓ Timosan depotøyedr 1mg/ml			1 dr. på begge øyner 1 gang dgl

ORDINASJONER VED BEHOV			
✓ Oxycodone actavis kaps 5mg			1 kapsel inntil 4 ggr dgl =OxyNorm kps 5mg.
✓ Zopiclone actavis tab 7,5mg		1	1 tbl ved sengetid

21.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
✓ Atorvastatin mylan tab 40mg	1		=Lipitor 40mg. Mot høyt kolesterol
J Burinex orifarm tab 1mg	1		Vandrivende
✓ Carvedilol hexal tab 6,25mg		1	
✓ Carvedilol hexal tab 12,5mg	1		1 Oppstart når INR < 2
✓ Eliquis tab 2,5mg	1		=Aprovel 300mg.
✓ Irbesartan actavis tab 300mg	1		2 =Calcig.500/400 tygg.
✓ Kalsium m/vit D3 tytab 500/400			Mot lavt stoffskifte. Tas tirsdag, torsdag og lørdag.
J Levaxin tab 25mcg	1		Mot lavt stoffskifte. Tas mandag, onsdag, fredag og søndag.
✓ Levaxin tab 50mcg	1		
✓ Nycopius multi uten A&D&K tab	1		
J Nycopius omega-3 basic kaps	2		

FASTE ORDINASJONER UTEOM MULTIDOSE			
J Oftagel øyegel 2,5mg/g			Dryppes 3 ganger daglig

ORDINASJONER VED BEHOV			
✓ Altermol tab 500/30mg			=Pinex Forte. 1-2tbl inntil 3 ggr dgl.Tas da i stedet for Paracet
✓ Cetirizin bluefish tab 10mg			=Zytec 10mg. 1 tablett daglig ved behov
✓ Nitroglycerin ori subl tab 0,5			1 tablett legges under tungen ved brysmerter
✓ Panodil tab 1g			=Paracet 1g. 1 tablet inntil 3 ganger daglig
✓ Zopiclone actavis tab 7,5mg			=Imovane. Innsovningsmiddel. ½ tablet på kvelden v/behov

22.

Multidosekort fra Ålesund kommune

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE		
Duroferon Duretter dtab 100mg	1	Mot jernmangel =Amaryl. Mot høyt blodsukker
Glimepirid teva tab 3mg	1	
Lansoprazol krka entkaps 30mg	1	
Lisinopril/HCT act tab 20/12,5	1	=Zestoretic.
Loratadin orifarm tab 10mg	1	Ved allergi
Metformin orifarm tab 850mg	1	Mot høyt blodsukker
Vesicare tab 5mg	1	

FASTE ORDINASJONER UTE NOM MULTIDOSE		
Diabetesutstyr		
Inkontinensutstyr		

ORDINASJONER VED BEHOV		
Avamys nesesespr 27,5mcg/dose		1 dose morgen og kveld i hvert nesebor i 1 uke, så 1 gang dgl
Zopiclone actavis tab 3,75mg		1 tablett ved søvnvansker. Unngå daglig bruk

23.

Atorvastatin mylan tab 40mg		
Burinex orifarm tab 1mg	✓	1
Digoxin takeda tab 62,5mcg	✓	1
Duroferon Duretter dtab 100mg	✓	1
Eliquis tab 2,5mg	✓	1
Januvia tab 100mg	✓	1
Metformin orifarm tab 500mg	✓	1
Metoprolol sandoz deptab 50mg	✓	1
Nycoplus magnesium tytab 120mg	✓	1
Pantoprazol actav ent tab 40mg	✓	1

FASTE ORDINASJONER UTE NOM MULTIDOSE		
Duphalac mikst 667mg/ml frukt		15 ml morgen
Kajos mikst 33mg K/ml		15 ml 2 ganger daglig. Bruk medisinmål

ORDINASJONER VED BEHOV		
Metoclopramide orif tab 10mg		=Afipran 10mg. 1 tbl inntil 3 ggr dgl
Nitrolingual munnspr 0,4mg/dos		1-2 doser under tungen uten samtidig innånding
Orudis gel 2,5%		Masseres inn i betent hudområde 2-3 ggr dgl
Panodil tab 1g		=Paracet 1g. 1 tablett inntil 3 ganger daglig

24.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE		
✓ Burinex tab 1mg	1	Vanndrivende
✓ Cetirizin bluefish tab 10mg	1	MOT ALLERGI
✓ Metoprolol sandoz deptab 50mg	1	=Selo-zok dp 50mg. Mot høy hjertefrekvens
✓ Neo-Mercazole tab 5mg	2	Mot høyt stoffskifte
✓ Ramipril actavis tab 10mg	1	
✓ TrioBe tab	1	

FASTE ORDINASJONER UTE NOM MULTIDOSE		
✓ Marevan tab 2,5mg		Etter avtale

ORDINASJONER VED BEHOV		
✓ Levolac mikst 670mg/ml		VED FORSTOPPELSE 15-45 ml daglig etter avtale

25.

Multidosekort fra Ålesund kommune

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
Acetylsalisylsyre act etab 75	1		=Albyl-E 75mg. Blodfortynnende
Atorvastatin mylan tab 40mg		1	=Lipitor 40mg. Mot høyt kolesterol
Irbesartan/HCT ac tab 300/12,5	1		=CoAprovel 300/12,5. Blodtrykksmedisin
Lerkanidipin actavis tab 20mg	1		=Zanidip 20mg.
Metformin orifarm tab 500mg	1	1	Bedre blodsukkeret.Tas til måltid
Metoprolol sandoz deptab 50mg	1		=Selo-zok dp 50mg. Mot hjertesykdom

  

FASTE ORDINASJONER UTEENOM MULTIDOSE			
Cosopt farmag øyedr 20+5mg/ml			Mot grønn stær.1 dråpe i høyre øye 2 ggr dgl
Insulatard FlexPen inj 100IE			26 IE morgen og 16 IE kveld
Nycoplus Folsyre TBL 400 mcg	1		VIT. B9. 1 TBL DAGLIG

  

ORDINASJONER VED BEHOV			
Detremin dråper 20000 IE/ml			KUR: D-Vitamin. 4 dråper daglig i 3 mndr
Humalog KwikPen inj 100 E/ml			2 IE v/bl.s over 12. 4 IE v/bl.s over 15. 6 IE v/bl.s over 20
Nycoplus-folsyre tab 400mcg			KUR-Vitamin B9:1 tablet daglig

26.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
✓ Acetylsalisylsyre act etab 75	1		=Albyl-E 75mg. Blodfortynnende
✓ Amlodipin sandoz tab 5mg	1		Mot høyt blodtrykk
✓ Atorvastatin mylan tab 20mg	1		Mot høyt kolesterol
✓ Clopidogrel actavis tab 75mg	1		=Plavix 75mg. Blodfortynnende
✓ Divisun tab 800 IE	1		Mot D-vitamin mangel
✓ Ramipril actavis tab 2,5mg	1		=Triatec 2,5mg. Mot hjertesvikt

  

FASTE ORDINASJONER UTEENOM MULTIDOSE			
✓ Eklira Genuair inh pulv 322mcg			Mot tungpust og slim.1 dose morgen og kveld.Tas regelmessig
Inkontinensutstyr			
Symbicort Th farm 160/4,5mcg			forebygger astma.1 dose dgl.I verre perioder opptil 4 doser dgl

  

ORDINASJONER VED BEHOV			
Panodil tab 1g			=Paracet 1g. Mot smerter. 1 tablett 3 ganger daglig
✓ Synalar salve 0,025%			mot eksem.Påføres 2x dgl i opptil 12 dgr.deretter pause i bruk
✓ Tramadol actavis kaps 50mg			Mot sterke smerter.1 kaps inntil 4 ggr dgl ved behov

27.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE			
✓ Folsyre NAF tab 1mg	1		
✓ Nemdatine tab 20mg	1		=Ebixa 20mg.
✓ Nycoplus Ferro-Ret detab 100mg	1		

  

FASTE ORDINASJONER UTEENOM MULTIDOSE			
✓ Vitamin B12 Depot inj 1mg/ml			1 injeksjon hver 3. måned

  

ORDINASJONER VED BEHOV			
✓ Elocon krem 0,1%			Påsmøres i tynt lag 1 gang daglig

28.

Multidosekort fra Ålesund kommune

Burinex orifarm tab 1mg		1	1	Mot ødemer
Carvedilol hexal tab 12,5mg		1		Hjertemedisin
Kaliumklorid orif deptab 750mg		2		=Kaleorid
Nycoplus magnesium tytab 120mg		1	1	Magnesiumtilskudd
Pantoprazol actavis ent tab 40mg		1		=Somac ent 40mg. Forebygger magesår og smerter
Ramipril actavis tab 5mg		1		=Triatec 5mg. Mot hjertesvikt.

FASTE ORDINASJONER UTE NOM MULTIDOSE		
Laxoberal dråper 7,5mg/ml		Forebygger hard mage. 5-10 dråper kveld
Vagifem vag tab 10mcg m/appl		1 vag.tab innføres i skjeden 2 ganger i uken.

ORDINASJONER VED BEHOV		
Afipran tab 10mg		Mot kvalme. 1 tablet inn til 3 ganger daglig.
Sobril tab 10mg		Beroligende. 1 tablet inn til 2 ganger daglig
Zopiclone actavis tab 5mg		=Imovane 5mg. 1 tablet ved sengetid

29.

FASTE ORDINASJONER I MULTIDOSE		
Lerkanidipin actavis tab 10mg	1	=Zanidip 10mg.
Losartan/HCT krka tab 50/12,5	1	=Cozaar Cp 50/12,5mg.
Metoprolol sandoz deptab 200mg	1	Mot hjerteflimmer
Mirtazapin hexal tab 45mg	1	Mot depresjon/uro.Tas ved sengetid

FASTE ORDINASJONER UTE NOM MULTIDOSE		
Exelon depotplaster 9,5mg/24t		1 plaster daglig etter 1 mnd med 4,6 mg/24t
Vitamin B12 Depot inj 1mg/ml		Hver 3.mnd hos lege(febr, mai,august og novemb)

ORDINASJONER VED BEHOV		
Laxoberal dråper 7,5mg/ml		5-10 dråper kveld inn til 3 ggr/uken.Mot forstoppelse
Panodil tab 1g		=Paracetamol. 1 tablet 4 ganger daglig
Xylocain salve 5%		Smøres tynt på ved smerter
Zolpidem aurobindo tab 5mg		Mot søvnvansker. 1 tablet ved sengetid ved behov

30.