



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

KONKURRANSEGRUNNLAG

Åpen tilbudskonkurranse
etter forskriftens del I og II

for anskaffelse av

Stein og filtermasse til flomsikringsarbeid i 20082
Holvikelva i Gloppen kommune

Saksnr. 201834058

1 GENERELL BESKRIVELSE	3
1.1 Om oppdragsgiver	3
1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov	3
1.3 Deltilbud	3
1.4 Viktige datoer	4
2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN	4
2.1 Anskaffelsesprosedyre.....	4
2.2 Krav til arbeids- og lønnsvilkår	4
2.3 Offentlighet og taushetsplikt.....	5
2.4 Vedståelsesfrist.....	5
2.5 Kommunikasjon	5
2.6 Bruk av underleverandører	5
3 KVALIFIKASJONSKRAV	6
3.1 Skatteattest	6
3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling	6
3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner	6
4 TILDELINGSKRITERIER	7
5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming	7
5.1 Innlevering av tilbud	7
5.2 Tilbudets utforming	8
6 Vedlegg	8
Bilag 1 - Kravspesifikasjon	10
Bilag 2 – Prisskjema	12
Bilag 3 - Standard kontraktsvilkår	13
Bilag 4 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter	15

1 GENERELL BESKRIVELSE

1.1 Om oppdragsgiver

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiresurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

NVE har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Narvik, Trondheim, Førde, Tønsberg og Hamar. I tillegg har vi fjellskredovervåkingen i Stranda og Kåfjord.

Til sammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse.

1.2 Beskrivelse av oppdragsgivers behov

Flomvannføring i Holvikelva i Sandane sentrum har ved flere anledninger forårsaket oversvømmelser på infrastruktur og bygninger. Det er særlig på strekningen fra idrettsbanen og nedover skadene har vært størst. Dette er en strekning på ca 700m.

Arbeidet omfatter:

Erosjonssikring av elv og elvekant. For å utføre oppdraget har NVE Anlegg behov for å supplere egen anleggsdrift ved å kjøpe inn stein og filtermasse til flom- og erosjonssikringsarbeid. Det er videre aktuelt å gi opsjon på leie av transport med dumper/bil. Det er ikke et krav at en må kunne tilby opsjonene for å være med i konkurransen om leveranse av steinmasser.

Oppdragsgivers beskrivelse av leveransen følger videre av bilag 1 Kravspesifikasjon.

Tjenesten skal utføres umiddelbart etter kontraktsignering, og skal være ferdigstilt til 01.07.2019

1.3 Deltilbud

Det er ikke adgang til å gi tilbud på deler av oppdraget.



1.4 Viktige datoer

Oppdragsgiver har lagt opp til følgende tidsrammer for prosessen:

Aktivitet	Tidspunkt
Frist for å stille spørsmål til konkurransegrunnlaget	31.05.2018 kl.12.00
Frist for å levere tilbud	06.06.2018 kl.09.00
Tilbudsåpning	06.06.2018
Evaluering	Uke 23
Valg av leverandør og meddelelse til leverandører	Uke 23,24
Karensperiode	5 dager
Kontraktsinngåelse	Uke 24
Tilbudets vedståelsesfrist	01.08.2018

Det gjøres oppmerksom på at tidspunktene etter tilbudsfrist er foreløpige og kan bli gjenstand for justeringer. En eventuell forlengelse av tilbudets vedståelsesfrist kan bare skje dersom leverandøren godkjenner dette.

2 REGLER FOR GJENNOMFØRING AV KONKURRANSEN

2.1 Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser av 17. juni 2016 (LOA) og forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) FOR 2016-08-12-974. del I og del II. Kontraktstildeling vil bli foretatt etter prosedyren åpen tilbudskonkurranse jfr. FOA § 8-3.

Oppdragsgiver planlegger å tildele kontrakt uten å ha dialog med leverandørene utover å foreta eventuelle avklaringer/korrigeringer.

Dialog gjennom forhandlinger kan likevel bli gjennomført dersom oppdragsgiver, etter at tilbudene er mottatt, vurderer det som hensiktsmessig. Utvelgelsen vil i så fall bli gjort etter en vurdering av tildelingskriteriene. Det presiseres at ingen leverandører kan forvente dialog om sitt tilbud og derfor må levere sitt beste tilbud.

Leverandøren oppfordres på det sterkeste til å følge de anvisninger som gis i dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og eventuelt stille spørsmål ved uklarheter.

2.2 Krav til arbeids- og lønnsvilkår

Kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskrift om lønns- og arbeidsvilkår av 8. februar 2008 nr. 112.

2.3 Offentlighet og taushetsplikt

For allmennhetens innsyn i dokumenter knyttet til en offentlig anskaffelse gjelder offentleglova. Oppdragsgiver og dennes ansatte plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til opplysninger om tekniske innretninger og fremgangsmåter eller drifts- og forretningsforhold det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde, jf. FOA §§ 7-3 og 7-4 og, jf. forvaltningsloven § 13.

2.4 Vedståelsesfrist

Leverandøren må vedstå seg sitt tilbud til det tidspunktet som er angitt i pkt. 1.4 ovenfor.

2.5 Kommunikasjon

All kommunikasjon i prosessen skal foregå via Mercell, www.mercell.no.

Når du er inne på konkurransen skal tilbydere velge fanebladet kommunikasjon. Klikk deretter på symbolet for ny melding. Skriv inn informasjon til oppdragsgiver og trykk deretter på symbolet for å sende. Oppdragsgiver mottar så meldingen. Hvis spørsmålet angår alle tilbydere vil oppdragsgiver besvare dette anonymisert ved å gi svaret som en tilleggsinformasjon. Tilleggsinformasjon er tilgjengelig under fanebladet Forespørsel og deretter under fanebladet Tilleggsinformasjon. Du vil få en e-post med en link til tilleggsinformasjonen.

Henvendelser mottatt senere enn 5 arbeidsdager før innleveringsfristen for tilbudet vil ikke bli besvart.

2.6 Bruk av underleverandører

Dersom leverandøren gjør bruk av underleverandører skal leverandøren dokumentere overfor oppdragsgiver at den vil ha rådighet over de nødvendige ressursene, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring mellom leverandøren og underleverandøren.



3 KVALIFIKASJONSKRAV

For å kunne få sitt tilbud evaluert må leverandøren levere egenerklæring om at han oppfyller samtlige av de kvalifikasjonskravene som er oppgitt nedenfor.

3.1 Skatteattest

Krav	Dokumentasjonskrav
Norske leverandøren skal ha ordnede forhold med hensyn til betaling av skatt, arbeidsavgift og merverdiavgift.	• Skatteattest, ikke eldre enn 6 mnd.

3.2 Leverandørens organisatoriske og juridiske stilling

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal være registrert i et foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.	• Norske selskaper: Firmaattest • Utenlandske selskaper: Godtgjørelse på at selskapet er registrert i foretaksregister, faglig register eller et handelsregister i den staten leverandøren er etablert.

3.3 Leverandørens tekniske og faglige kvalifikasjoner

Krav	Dokumentasjonskrav
Leverandøren skal ha erfaring fra sammenlignbare oppdrag.	Beskrivelse av leverandørens inntil 3 mest relevante oppdrag i løpet av de siste 3 årene. Beskrivelsen må inkludere angivelse av oppdragets verdi, tidspunkt og mottaker (navn, telefon og e-post.) Det er leverandørens ansvar å dokumentere relevans gjennom beskrivelsen. Leverandøren kan dokumentere erfaringen ved å vise til kompetanse til personell han råder over og kan benytte til dette oppdraget, selv om erfaringen er opparbeidet mens personellet har utført tjeneste for en annen leverandør.



Leverandør skal ha godkjent uttak for stein.

Det er et krav at leverandør skal dokumentere i tilbudet godkjent uttak for stein. Det skal legges frem godkjent driftskonsesjon fra Bergmesteren for uttaket, eller dokumentasjon på at dette vil bli gitt før kontraktsignering. Tilbudet blir avvist dersom dette ikke kan dokumenteres innen tilbudsfristen.

4 TILDELINGSKRITERIER

Tildelingen vil skje på bakgrunn av hvilket tilbud som har det beste forholdet mellom pris og kvalitet, basert på følgende kriterier angitt i prioritert rekkefølge:

Kriterium	Krav til dokumentasjon
Pris 50%	Utfylt prisskjema – Bilag 2
Mobilisering/levering 20 %	- Utfylt prisskjema – Bilag 2 - Beskrivelse av produksjonskapasitet og leveringskapasitet.
Erfaring 30%	Referanser med telefonnr og adresse fra tre tilsvarende leveranser av steinmasser. Referansene kan ikke være eldre enn 3 år. Referanser vil bli kontaktet

5 Innlevering av tilbud og tilbudsutforming

5.1 Innlevering av tilbud

Tilbudet skal leveres elektronisk i Merccell.



5.2 Tilbudets utforming

Tilbudet skal leveres etter den utforming det elektroniske systemet for innlevering angir.

6 Vedlegg

Bilag 1 - Kravspesifikasjon

Bilag 2 - Prisskjema

Bilag 3 – Standard kontraktsvilkår

Bilag 4 – Egenerklæring om lønns og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Vedlegg 1 – Etablering av tørrmur

Tabell med krav til dimensjon på stein



Tilbudsbrev

Leverandøren skal fylle ut tabellen og signere under tabellen.

Firmanavn:			
Org.nummer:			
Postadresse:			
Besøksadresse:			
Telefonnummer:			

Kontaktperson:			
Telefonnummer:		Mobilnummer:	
E-postadresse:			

Ovennevnte leverandør gir med dette vedlagte tilbud på i henhold til de betingelser som fremkommer av konkurransegrunnlaget.

☐ Vi vedstår oss vårt tilbud til den dato som er angitt i konkurransegrunnlaget. Tilbudet kan aksepteres av oppdragsgiver når som helst fram til utløp av vedståelsesfristen.

☐ Vi bekrefter å tilfredsstille konkurransens kvalifikasjonskrav.

Sted	Dato	Underskrift
		Navn med blokkbokstaver

Bilag 1 - Kravspesifikasjon

- Leverandørene skal oppgi hvor stor produksjonskapasitet de har i bruddet og oppgi hvor mange tonn og type stein som kan leveres pr. dag i anleggsperioden.
- Oppdraget kan tildeles 1 leverandør avhengig av tilbudt kapasitet. Rangering skjer på bakgrunn av tildelingskriteriene.
- Alle varer og tjenester skal være levert ved anlegg 20082 Holvikelva i Sandane sentrum i Gloppen kommune
- Det vil være oppstart **04.06.2018**, og steinen ønskes levert umiddelbart etter kontraksignering
- Tilbyder er selv ansvarlig for å utarbeide planer for HMS og sikker jobb analyse for egne arbeidere. Planene skal legges fram for oppdragsgiver før oppstart og skal samsvare med overordnet SHA-plan for prosjektet.
- Minimumskrav til maskiner og utstyr: Maskiner og utstyr skal være godkjent/sertifisert siste 12 mnd. Maskiner og utstyr skal ikke være eldre enn 10 år.
- Stein til mur skal ha samme farge og beskaffenhet som eksisterende murer langs elvekant oppstrøms anleggsområde. Steinen skal være kubisk med min to plane flater (topp og bunn). Ingen stein skal ha sidekanter (a) med mindre høyde enn 25 cm. Se tabell i vedlegg 1, krav til steinstørrelse.
- Fotstein til mur kan være av B-kvalitet eller rimeligere. Krav er at det skal være plan topp og tilnærmet rette ender. Tykkelse, lengde og bredde følger av tabell.



- Stein til plastring skal være kantet stein, Fortrinnsvis sprengt stein eller stein fra ur. Skal ikke ha form som murstein, flak eller heller. Må ikke ha sprekker eller være lagdelt. Skiferstein blir ikke godkjent. Ca 40% av steinen skal ha minstemål på 60cm og 60% minstemål 80cm. (Dette er målt på korteste side)
- Det er stram fremdrift i prosjektet og det er et krav at stein kan leveres fortløpende til avtalt tid. Dersom leverandøren ikke kan levere godkjent stein eller nok stein i henhold til avtale vil oppdragsgiver forbeholde seg rett til å gjøre dekningskjøp fra andre på leverandøren sin regning. Gjentakende mislighold av leveranseforpliktelsene vil kunne føre til oppsigelse av avtalen.
- Stein som blir underkjent blir ikke godtgjort og må fjernes for leverandørens regning.
- Filtermasse skal være knust pukk eller naturgrus 20-200mm
- Pukk skal være knust 8-16mm
- Grus skal være knust 0-20mm
- Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å innstille anleggsdriften dersom vær/klimatiske forhold eller flom gjør det vanskelig eller forsvarlig å arbeide innenfor anleggsområdet. Driftsstopp grunnet nevnte forhold utover 3 virkedager vil det ikke bli gitt kompensasjon for. Kompensasjonen gjeld vanlig arbeidsdag (7,5 t).
- Lenger driftsstans vil bli varslet 5 virkedager før stans og det blir da ikke utbetalt kompensasjon for dette. Oppstart av anlegget blir varslet 5 virkedager før oppstart.

- Tilbyder må selv koste evt flytt av rigg / maskiner ved langvarige driftsavbrudd.

Normalarbeidstid på anlegget er 37,5 timers uke mandag til torsdag fordelt på 10-,10-,10- og 7,5 timers arbeidsdag.

Bilag 2 – Prisskjema

Post	Masser	type	pris pr tonn eks.mva	Tilbudt mengde i tonn*	Sum
01	Plastringstein	40% min 60cm og 60% min 80cm		4000	
02	Filtermasse	Pukk 20-200		5500	
03	Murstein	I henhold til kravspesifikasjon		5500	
04	Fotstein	I henhold til beskrivelse		1200	
04	Fyllmasse	Utsortert stein (ca 20 – 700)		1500	
05	Pukk	8-16 mm.		500	
06	Grus	0-20 / 0-32 mm		400	

Total pris eksl.mva: _____

Post	Leveringstid masser	Dager
03	Mobiliseringstid for levering av masser ved varsel om ny leveranse*	

*Ny levering samme dag (0 dager 10 poeng, 1 dag gir 8 poeng, 2 dager gir 6 poeng, 3 dager gir 4 poeng og over 3 dager gir 1 poeng. Oppgi referanse for levering til tilsvarende prosjekt.



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Som opsjon ønskes også pris på følgende utstyr med fører:

Merk det er ikke et krav at tilbyder må gi pris på dette for å være med i konkurransen

Post Opsjoner		Pris pr time	
04	Dumper Volvo a-25 el tilsvarende m/fører		
05	Lastebil med dumperkasse m/fører		

Alle timepriser er inkl rigg, drift av rigg, flytt, adm etc, men eksklusive mva.

Alle mengder oppgitt er anslag, ved avvik i mengde gjelder enhetspriser.

Bilag 3 - Standard kontraktsvilkår

NS8406 Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Bilag 4 - Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter

I samsvar med bestemmelsene i forskrift av 2008-02-08 nr 112 om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ved utlysning av tjenestekontrakter og bygg- og anleggskontrakter vil følgende plikter pålegges leverandøren:

- Leverandøren skal i sine kontrakter stille krav om at ansatte hos leverandøren og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke. Dette gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet.
- Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal kreve at leverandøren og eventuelle underleverandører på forespørsel må dokumentere lønns- og arbeidsvilkårene til ansatte som medvirker til å oppfylle kontrakten.
- Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal forbeholde seg retten til å gjennomføre nødvendige sanksjoner, dersom leverandøren eller eventuelle underleverandører ikke etterlever kontraktsklausulen om lønns- og arbeidsvilkår. Sanksjonen skal være egnet til å påvirke leverandøren eller underleverandøren til å oppfylle kontraktsklausulen.
- Leverandøren er kjent med at Oppdragsgiver skal gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes.

Undertegnede leverandør erklærer med dette at nevnte forpliktelser vil bli overholdt.

Sted: _____ Dato: _____

Underskrift: : _____