



Öppen/Unclassified

Datum
2013-01-22

Diarienummer
365746 - AI840408

Dokumentnummer

Bilaga 7

Ärendetyp

Sida
1(21)

Ordlista med begrepp och förkortningar

InfoInfra & Stabsstödsystem

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Ackreditering	Innan ett system, som är avsett för behandling av hemliga uppgifter och som är avsett att användas av flera personer, får driftsättas i försvarsmakten skall det ha godkänts ur säkerhetssynpunkt (genomgått ackreditering). Även sådana IT-system som är avsedda för behandling av endast sekretessbelagda uppgifter samt IT-system som inte är avsedda för behandling av uppgifter som omfattas av sekretess enligt sekretesslagen (i övrigt) skall ackrediteras om inte CIO i Högkvarteret, eller den han bestämmer, beslutar annat.	
Ackreditering, Central	Central ackreditering är ett antal aktiviteter som utförs i syfte att försäkra att det system som tas fram uppfyller uppställda krav om säkerhet. Godkännandet ges genom centralt ackrediteringsbeslut, som är en förutsättning för beslut om användning.	
Ackreditering, Lokal	Lokal ackreditering är ett antal aktiviteter som utförs i syfte att försäkra att det system som tas i drift uppfyller uppställda krav om säkerhet. Lokalt ackrediteringsbeslut är en förutsättning för beslut om driftsättning.	
ACP-127	NATO-standard för meddelandehantering.	
ADatP-3	NATO meddelandeformat.	
ADL-utbildning	Avancerat Distribuerat Lärande. ADL är ett begrepp som omfattar en kombination av traditionella tekniker för lärande och det nya webbaserade lärandet. Inom Försvarsmakten är ADL liktydigt med E-Lärande. E-lärande eller nätbaserat lärande, är utbildning som ges via Internet, eventuellt kompletterat med cd-rom. Det är en undervisningsform vars pedagogik utnyttjar multimedia och interaktivitet. Användaren kan själv påverka takten, tiden och inlärningsättet.	
AK Led PDB	AK Led Produktdatabas.	
Användargrupp	Inom Sweccis betyder användargrupp en grupp användare som delar samma information utan speciella säkerhetsmekanismer eller segmentering annat än de rättigheter som operativsystemet ger.	
Auktorisation	Auktorisation innebär ett bemyndigande för produktägare att utveckla Försvarsmaktens IT-verksamhet.	
Bakre underhåll	Bakre underhåll är att likställa med vad som normalt betecknas som Tredje linjens support.	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Basutbud	Gruppering av komponenter som bedöms vara generella för allmän användning i normalt stabs- och kontorsarbete.	
Breddinförande	Produktion och införande av driftsystem på bred front över en organisation.	
C2	Command and Control. Svensk översättning är Militär ledning innefattande hantering inom följande ledningsfunktioner: • Personal • Underrättelse • Operationer • Logistik • Planering • Ledningssystem • Utbildning • Ekonomi • CIMIC (Civil-Military Co-operation)	
C2I	Command and Control Information.	
C3IS	Command, Control and Communication Information Systems.	
CAMA	Meddelandeförmedlingstjänster.	
CBRN	Angrepp eller händelser med kemiska (C), biologiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) medel. I Sverige har vi tidigare talat om NBC-hot. CBRN är det internationellt vedertagna begreppet.	
CCB	Change Control Board. Forum för ändringsstyrning. CCB-1 är leverantörens interna beslutsforum. CCB-2 är FMV beslutsforum.	
Central ackreditering	Se Ackreditering, Central.	
Combined Endeavour	Namn på en militär övning. (Ledd av NATO)	
Command Post	Command Post är inom Sweccis en autonom enhet. En Command Post har därför en serverpark för systemet som stödjer ett antal klienter.	
COTS	Commercial Off The Shelf, kommersiella produkter som finns att tillgå som hyllvara på marknaden. I detta fall inbegrips även MOTS (Military Off The Shelf) samt GOTS (Government Off The Shelf).	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
CWIX	CWIX är ett internationellt samarbete som syftar till att öka interoperabiliteten, det vill säga förmågan för olika nationer, organisationer och system att samverka och fungera tillsammans.	
DART Format	Meddelandeformat som tar lite bandbredd i anspråk.	
Datalsluss	Komponent som tillåter informationsutbyte mellan olika klassade säkerhetsdomäner. I internationella sammanhang ingår dessa i Information Exchange Gateway (IEG). Inom detta begrepp återfinns diod (envägskommunikation) och informationstrappa (dubbelriktad kommunikation).	
Dokumentplan	Redovisning över vilka dokument som ingår i uppdraget och vem som ansvarar för respektive dokument.	
Drift	Kontinuerlig aktivitet som syftar till att hålla ett förvaltningsobjekt tillgängligt för användning enligt fastställda krav. Detta innebär planering och genomförande av aktiviteter som resulterar i tillgänglighet till systemen.	
Drift- och materieluppföljningsplan	Plan som dokumenterar de aktiviteter och rutiner för drift- och materieluppföljning som etableras i syfte att identifiera brister i systemet, driftsäkerhetsproblem eller kostnadsdrivande egenskaper.	
Driftklart system	Ett driftklart system är resultatet av en teknisk driftsättning.	
Driftmiljö	Driftmiljö är den tekniska miljö systemet skall fungera i. Till skillnad från målmiljö, behöver inte driftmiljön vara satt i sitt hela sammanhang.	
Driftstöd	Stöd till Försvarmaktens driftledare.	
Driftsuppföljning	Driftsuppföljning innebär att följa ett systems funktion och prestanda under användnings-/supportskede samt identifiera eventuella behov av underhållsåtgärder.	
Driftsystem	Ett driftsystem är ett Sweccis-system som är under användning. (Tidigare har begreppet instans använts synonymt med driftsystem)	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Driftsäkerhet	Egenskapen hos en produkt (här system) att kunna utföra en given prestation under angivna betingelser med hänsyn taget till prestationsnedsättning på grund av fel eller underhåll.	
Driftsäkerhetsanalys	En analys av driftsäkerhet riktar i första hand in sig på det tekniska systemets funktionssäkerhet (antal fel) och underhållsmässighet (reparationstider). Enligt definitionen beror driftsäkerhet också av underhållssystemets underhållssäkerhet (väntetider).	
Driftsätta	Att driftsätta ett system innebär att systemet övergår i drift. Innan ett system kan betraktas som driftsatt, krävs ett antal formella beslut som en del i systemets lokala ackreditering.	
Driftsättning, Tekniskt	Att driftsätta tekniskt innebär att göra systemet till ett driftklart system ur tekniskt perspektiv.	
Driftsättningskontroll	Kontroll som verifierar att driftsättningen uppfyller ställda krav.	
DU	Dimensionerande Uppgift.	
Expressleverans	Leveranssätt där leverantören påskyndar produktionen så att leveranstiden förkortas gentemot normal leveranstid.	
Fabriksinstallation	Vid nyinstallation av ett driftsystem, köps ofta helt ny maskinvara in för ändamålet. Utrustningen ställs i förekommande fall upp i produktionsanläggning och konfigureras samt installeras enligt målsystemets specifikation. Delar av grunddata som är hemlig installeras av FM först efter leverans.	
Fjärrdrift	Samlingsnamn för funktioner som möjliggör drift och övervakning från annan geografisk plats än den ordinarie driftplatsen.	
FM	Försvarsmakten	
FM AP	Försvarsmaktens dataarbetsplats. Standardiserad arbetsplats.	
FM IP	Försvarsmaktens IP-nätverk.	
FM SATKOM	Försvarsmaktens system för satellit-kommunikation, främst avsett för samband med förband i internationella insatser.	
FM Tunnel	Programvarulösning för säker VPN-trafik.	
FMLS	Försvarsmaktens ledningssystem	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
FMLS TS	FMLS TS är samlingsnamnet för Försvarsmaktens samtliga tekniska ledningsstöd nu och i framtiden. Det tekniska ledningsstödet omfattar grundläggande infrastruktur för kommunikation som t.ex. försvarets telenät upp till specifika tekniklösningar som t.ex. digitalt kartstöd. I FMLS TS inkluderas: Tekniskt ledningsstöd för samtliga ledningsnivåer (strategisk, operativ, taktiskt och stridsteknisk nivå), tekniskt ledningsstöd för både insatsledning och verksamhetsledning (inklusive logistik och resursledning), hela kommunikationsinfrastrukturen, t.ex. innefattas datalänkar, radiosystem, Försvarets telenät, sensorer, grunddataförsörjning, specifika tekniklösningar och driftstöd i form av ledning av ledningssystem.	
FMLS TS REF	FMLS TS REF är samlingsnamnet för den verksamhet som över tiden skall bedrivas för att ha förmågan att för referensändamål upprätta och kvalitetssäkra systemlösningar för operativ, taktisk och stridsteknisk ledning under alla faser i livscykeln.	
FMV	Försvarets Materielverk	
FMV VHL	FMV:s verksamhetsledningssystem.	
Funktionsobjekt	Tekniska objekt, produkter/komponenter, enskilda eller sammansatta i viss given konfiguration som kan bidra med förmåga först när de tillförs personal. Ett exempel kan vara ett funktionsobjekt för Ledningsplats och då avse kablage, möbler, container och maskinvara etc.	
Färist	Brandvägg som används inom FM.	
Förvaltning	Med förvaltning avses planering och genomförande av alla aktiviteter i form av felrättningar, användarstöd, anpassningar och förbättringar som görs för att vidmakthålla och vidareutveckla systemen i takt med verksamhetens utveckling. I denna upphandling inkluderas <u>inte</u> vidareutveckling av systemet i tjänsten förvaltning.	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Förvaltning, Proaktiv	Proaktiv förvaltning innebär att förvaltningsorganisationen aktiv bedriver omvärldsbevakning och söker förbättringar av förvaltningsobjekt samt förvaltningsverksamheten i sig.	
Förvaltning, Reaktiv	Reaktiv förvaltning innebär att förvaltningsorganisationen svarar upp mot inkomna ärenden rörande förvaltningsobjekt samt förvaltningsverksamheten i sig.	
Förvaltningsadministrativ avveckling	Avveckling av ett driftsystem ur ett förvaltningsperspektiv. Avvecklingen av själva driftsystemet utförs av FM. Parallellt med denna avveckling, avregistreras, paketeras och arkiveras den information som tillhör driftsystemet i förvaltningsmiljön. Nödvändiga åtgärder för kunskapsåtervinning vidtas vid behov.	
Förvaltningsobjekt	Förvaltningsobjekt beskriver det som ska förvaltas och består av förvaltningsprodukter och IT-system. För att koppla förvaltningsobjekt till verksamhetsnytta är det viktigt att tydliggöra det stöd IT-systemen tillhandahåller till verksamheten i form av förvaltningsprodukter. Några exempel på förvaltningsprodukter är automatiserade arbetsflöden, effektiva arbetssätt, kunskapsstöd i form av lathundar och användarmanualer samt olika typer av formulär och specifikationer.	
GA	GA är en förkortning av Gemensam Arbetsarea, och utgör ett arbets- och samverkansverktyg för olika projekt inom FMV och i viss mån även FM. GA innehåller olika tjänster såsom dokumenthantering, ärendehantering, informationsportal, bokningssystem för lokaler, kalender, sökfunktion, Wiki och arbetsflöden med mera.	
GAL	Generic Application Library, definition rörande systemarkitekturen IS Swerap Mission. Ett 120-tal integrerade applikationer som är samexistenskontrollerade, säkerhetsgranskade och auktoriserade.	Begreppet är under avveckling.
GAP	Generic Application Platform, definition rörande systemarkitekturen IS Swerap Mission. Innehåller operativsystem, namnuppslag, katalogtjänst, tidssynkronisering, installationsramverk samt grunddataverktyg.	Begreppet är under avveckling.

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Generell Plattform GP	En minimalistisk generell plattform för IT-system användbar oavsett verksamhet. GP ska enbart innehålla följande typer av tjänster och applikationer: - Operativsystem - Run-time för programexekvering - Installationsmotor - Katalogtjänst - Autentisering och behörighetskontroll - Delade kataloger/skrivare - Gemensam korrekt tid	
Generellt fel	Fel som drabbar flera användare eller klienter. Systematiskt fel som upprepar sig på fler ställen. Se även Lokalt fel.	
Geodata	Data som representerar geografisk information.	
GFE	Government-Furnished Equipment. Utrustning som myndigheten står för eller lånar ut.	
GFS	Government-Furnished Service. Tjänster som myndigheten står för.	
GOP	Guidelines for Operational Planning. Militär planeringsmetod.	
Grunddata	Konfigurationsdata som är centralt beslutat och versionshanterat. Exempelvis kartor.	
Grundvärden	Grunddata samt andra värden på konfigurationsparametrar som krävs för att kunna starta upp ett driftsystem.	
H/R	Sekretessklass Hemlig/Restricted.	
H/S	Sekretessklass Hemlig/Secret.	
HF	High frequency (3 till 30 MHz).	
HV	Hemvärnet.	
IED	Improvised Explosive Devices, ej konventionella sprängladdningar.	
ILS-plan	Plan som beskriver hur ILS-arbetet skall bedrivas för aktuellt system över systemets livscykel. Här anges vilka aktiviteter som ska genomföras och med vilken ambitionsnivå samt ansvarsfördelningen mellan kund, FMV och leverantör. ILS-planen uppdateras i samband med att Systemlivscykelplanen uppdateras.	
Industrisäkerhetsmanual ISM	Industrisäkerhetsmanualen är ett styrande dokument utgivet av FMV i syfte att informera industrin hur olika säkerhetsfrågor i förekommande fall skall hanteras.	



Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Informationsinfrastruktur InfoInfra	Informationsinfrastruktur i detta sammanhang, är ett grundläggande system för kontorsarbete med hemlig information med förmåga till utbyte av information mellan användare samt publicering och lagring av information. Detta system är dessutom konstruerat för att fungera som plattform för applikationer och verksamhetsstödande system för olika användargrupper. Målsättningen på lång sikt, är en infrastruktur som möjliggör att olika grupperingar av användare inom Försvarsmakten skall kunna få tillgång till och ge tillgång till informations-tjänster lokalt, nationellt och internationellt i olika koalitioner och i federationer av system.	
Informationszon	En avgränsad del av ett system där användare har samma security clearance och arbetar inom liknande verksamhet. En informationszon kan spänna över flera geografiska platser och ibland mellan olika organisatoriska enheter.	
Installationskontroll	Kontroll som verifierar att installation uppfyller ställda krav.	
Installationspaket	Installationspaket är resultatet av aktiviteten konfigurera och är paketerad programvara färdig att installeras. Installationspaket inkluderar nödvändig dokumentation. Installationspaket kan bestå av ett komplett Sweccis-system eller en modifiering (patch) till ett befintligt typsystem eller driftsystem.	
Installera	Aktiviteten installera utförs med installationspaket på maskinvara och resultatet är ett installerat system.	
Installerat system	Programvara installerad på maskinvara sammansatt till ett Sweccis-system. Ett installerat system behöver inte vara installerat i sin driftmiljö.	
Instans	Instansbegreppet används idag för att teoretiskt skilja mellan arbeten på systemets "typsida" och "instanssida". Produktion är således arbete i syfte att skapa instanser av typsystem. Utveckling i detta sammanhang är att förändra och förbättra typsystem. Begreppet "en instans" har en historisk belastning och användes som en icke entydig benämning för bl.a. både IT-system och förband.	Detta begrepp är under avveckling.

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Instansiera	Att skapa en instans från en typ. Syftar historiskt till den process som mynnar ut i ett driftsystem. Numera används begreppet Produktion istället för Instansiera.	Detta begrepp är under avveckling.
Integrera	Att integrera innebär att vidta nödvändiga åtgärder för att en komponent kan användas i produktion tillsammans med övriga komponenter enligt specificerade krav. Integration utförs mot ett Typsystem.	
IO	Insatsorganisation. IO14 = Insatsorganisation 2014.	
Iridium	Satellitkommunikationssystem med små handburna terminaler, i storlek ungefär som mobiltelefoner.	
IS Swerap Mission	Namn på det integrerade och ackrediterade programvarupaket som i dagsläget realiserar Sweccis.	
Komponent	En enskild paketerad applikation eller tjänst.	
Konfigurationsenhet	En samling maskin- eller programvaruelement hanterade som en enhet i konfigurationshanteringen.	
Konfigurationshantering	Konfigurationshantering (även konfigurationsledning) är det kontrollerade sättet att leda och hantera utveckling och förändring av sammansatta system och produkter, under hela deras livscykel.	
Konfigurationsledningsplan KL-plan	En plan för organisation och rutiner för konfigurationsledningen/-hanteringen för en viss produkt eller ett visst projekt. Detta kan vara ett fristående dokument, vara en del av ett annat dokument eller bestå av flera dokument.	
Konfigurera	Vid produktion av Sweccis-system, avses konfigurering av typsystem till installationspaket. Dvs. val av godkända komponenter och parametersättning av dessa för avsedd samfunktion.	
Kravelementlista KEL	Kravelementlistan är FM:s krav på vad FMV ska leverera och redovisa. Kravelementlista upptar krav för olika slag av tekniska system och olika leveranstyper. Kravelementlistan definierar vad som skall levereras och vem som ansvarar för respektive del av leveransen.	
KSF	MUST dokumenterade Krav på Säkerhetsfunktioner.	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
LCC-analys	Livscykelkostnadsanalys (Life Cycle Costing) är resultatet av en ekonomisk analys (Life Cycle Cost, LCC) där kostnader och intäkter för ett system eller en produkt sammanställs över dess livslängd.	
Ledningsstödsystem	Kommunikations- och bearbetningssystem som har till uppgift att knyta samman både mänskliga aktörer och datorsystem med sensorsystem och styrda eller autonoma plattformar.	
Leveransmetoder	Vid produktion kan leverans ske med eller utan maskinvara. Följande leveransmetoder är möjliga: - Leveransmetod A – Leverans av Programvara och dokumentation på CD-skivor samt pärmar. - Leveransmetod B – Innefattar leverans enligt leveransmetod A samt Programvara installerad på Maskinvara. - Leveransmetod C – Innefattar leverans enligt leveransmetod B samt Teknisk driftsättning.	
LIFT	LIFT – ”Lednings- och Informationssystem för Förnödenhetsförsörjning och Teknisk tjänst”, är ett logistiksystem som hanterar det mesta av försvarets materiel.	
Lokal ackreditering	Se Ackreditering, Lokal.	
Lokalt fel	Fel som drabbar en användare lokalt på dennes klient eller konto. Alternativt ett fel på en enstaka server som är att härleda till den specifika servern. Om felet kan härledas till avvikelser av systematisk karaktär är det per definition inte ett fel på lokal nivå. Se även Generellt fel.	
LSS	Ledningsstöd System.	
Lönsamhetskalkyl	En lönsamhetskalkyl genomförs genom att kostnader (minskade/ökade utgifter för investeringar, drift- och underhållskostnader) vägs mot intäkter (minskade/ökade inkomster). Utfallet blir till ett rent ekonomisk resultat utan hänsyn till nyttoeffekter.	
Mallsystem	Mallsystem är en tidigare benämning för Typsystem och användes även för att beskriva olika konfigurationer beroende på systemets sekretessnivå.	Detta begrepp är under avveckling.

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Maskinvara	Maskinvara är den gemensamma benämningen för datorutrustning och hårdvara som kan ingå i ett Sweccis-system.	
MDT	Mean Down Time. Den tid då systemet är ur drift av olika orsaker som exempelvis reparation eller underhåll.	
MIP	Internationellt samarbete kring interoperabilitet mellan C2 miljöer.	
Mission files	Benämning på konfigurationsdata i IS Swerap Mission. Se även Grundvärden.	
MMHS	Military Message Handling System. X.400 tillämpning för meddelandehantering i militär kontext.	
M-nummer	Materiel-nummer. Syftet med denna nummersättning är att skapa entydig information om Försvarsmaktens förnödenheter, vilket bland annat innebär korrekta ursprungsbeteckningar, typminskande åtgärder samt undvikande av dubletter.	
MODAF	Ministry of Defence Architecture Framework (UK).	
MTBF	Mean Time Between Failure Funktionssäkerheten anges vanligen i medeltid mellan fel, MTBF.	
MTTR	Mean Time To Repair MTTR är ett mått på medelreparationstiden för ett tekniskt system.	
Målmiljö	Målmiljö är den miljö systemet används i och består bl.a av kommunikationsplattform, grundläggande kommunikationssystem samt grundläggande drift- och övervakningssystem. Det är i sin målmiljö ett driftsystem genomgår lokal ackreditering. Exempel på målmiljöer kan vara i tält, fordon, fartyg, kasern eller bergrum.	
Mälardalsregionen	Mälardalsregionen består av länen Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland och Örebro.	
NATO NEC	NATO Network Enabled Capability. Natoprogram för ökad interoperabilitet och gemensamt förmågeutnyttjande.	
NFFI	Nato Friendly Force Information.	
Nod	I Sweccis, en avgränsad systemdel med egen serverkapacitet och som kan fungera autonomt för en användargrupp.	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Nyttoberäkning	Nyttoberäkning avser att utöver en traditionell lönsamhetskalkyl även inkludera beräkningar av nyttoeffekter. Med nyttoeffekter avses ”mjuka” värden som exempelvis, men inte begränsat till, kundnytta och samhällsnytta. Exempel på metod för nyttoberäkningsmetodik är exempelvis PENG.	
Nätspecifikation	Nätspecifikation anger systemets krav på nätresurser och utgör underlag för nätbeställning.	
Nätverk och Informations Infrastruktur NII	NII är den infrastruktur som erfordras för att olika grupperingar av användare inom Försvarsmakten skall kunna få tillgång till och ge tillgång till informationstjänster lokalt, nationellt och internationellt i olika koalitioner och i federationer av system. Omfattar Informationsinfrastruktur, Communication Systems, Information Assurance, Systems Management.	
Oberoende granskning Oberoende utvärdering	Objektiv utvärdering utförd av person (eller verktyg) fristående från den, som utvecklat granskad produkt.	
OTH Gold	Over The Horizon Gold. Meddelandeformat för meddelanden som stöder icke realtidsöverföring.	
PLCS Product Life Cycle Support	Product Lifecycle Support, är en modell för hur informationen om en viss produkt skall hanteras under hela dess livscykel, det vill säga från idéstadiet över utveckling och drift till avveckling och nedläggning. PLCS är en ISO-standard med beteckningen ISO 10303-239.	
Portfölj	En samling projekt eller program eller annat arbete som är grupperade för att underlätta en effektiv hantering arbetet och nå strategiska verksamhetsmål. Projekten eller programmen i portföljen behöver inte vara beroende av varandra eller ha någon direkt anknytning.	
PRIO	Försvarsmaktens logistik och ekonomisystem. Baserat på SAP.	
Proaktiv förvaltning	Se Förvaltning, proaktiv.	
Produktion (Systemproduktion)	Produktion är ett antal aktiviteter i syfte att producera Sweccis-system för användning inom Försvarsmakten. Produktion består av aktiviteterna; konfigurera, testa, paketera samt i förekommande fall installera och driftsätta tekniskt.	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Produktionsanläggning	I detta sammanhang en anläggning avsedd för produktion av driftsystem.	
Produktportfölj	Se portfölj.	
Proof of Concept PoC	Proof of Concept. Beskrivning och/eller demonstration av tänkt lösning så att mottagaren utan svårighet kan bilda sig en uppfattning hur den kravställda lösningen kommer att realiseras. Format på PoC beror på vad som avses visas.	
PTTEM	Preliminär TTEM. Se TTEM.	
Reaktiv förvaltning	Se Förvaltning, reaktiv.	
Referensanläggning	Anläggning med funktionalitet och utrustning för drift av ett eller flera referenssystem.	
Referenssystem	Ett referenssystem är en, så långt det går, kopia av ett driftsystem. Referenssystemet är avsett för felanalys och felsimulering, bland annat med syfte att testa uppdateringar innan driftsättning, finna lösningar på uppkomna problem i de system som nyttjas operativt. <i>Avgränsning:</i> <i>Typriktig maskinvara innebär inom ramen för leverantörens referensanläggning, att endast en eller ett fåtal individer av utpekad maskinvarutyp behöver finnas. FMV tillhandahåller vid behov typriktigmaskinvara.</i>	
RÖS	Röjande signaler, icke önskvärda elektromagnetiska och/eller akustiska signaler som alstras i informationsbehandlande utrustningar och som kan bidra till att sekretessbelagd information röjs, om de kan tydas av obehörig.	
RÖS-mätning	RÖS-mätning eller RÖS-provning innebär att man mäter upp hur mycket röjande signaler enheten avger.	
SAN	Storage Area Network eller SAN används för att beskriva nätverk vars enda uppgift är att distribuera och lagra data.	
SATKOM	Se FM SATKOM.	
SENDNET	System för radardataöverföring.	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Serverkonfiguration	En Serverkonfiguration ger en server en viss roll som exempelvis mailserver, portalserver osv. En typkonfiguration är en fördefinierad konfiguration av komponenter som tillsammans ger servern en viss funktionalitet eller roll. <i>Innebörd tom Sweccis 1.2: Ett samlingsnamn på grupperingar av olika servertypkonfigurationer för t.ex. olika stora installationer. En serverkonfiguration avser en grupp servrar, där varje server har en typkonfiguration. Ett komplett driftsatt system består av ett antal servrar enligt en i mallsystem fördefinierad serverkonfiguration.</i>	Begreppet kommer efter Sweccis 1.2 att byta innebörd
Signalskydd	Signalskydd syftar till att förhindra obehörig insyn i och påverkan av telekommunikationer samt användning av kryptografiska funktioner i informationssystem.	
Signalskyddsmateriel	Kryptoapparat, komponent eller utrustning som innehåller kryptomodul eller krypteringsfunktion samt annan signalskyddsspecifik materiel eller signalskyddsspecifik programvara som används eller avses användas i ett signalskyddssystem.	
SLCP	Sytemlivcykelplan.	
SSHS	Stabsstöd H/S. FMV driver sedan två år tillbaka ett projekt benämnt Stabsstöd H/S som har ansvaret för att utveckla och vidmakthålla Sweccis samt förbereda för ett bredduttrullande inom FM.	
Stabsstödsystem	System som stöder arbetet i staber. I detta sammanhang militära ledningsstabers.	
SUA	Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal.	
Sweccis	Swedish Command, Control and Information system. Försvarsmaktens benämning på nuvarande operativa ledningssystem. Sweccis realiseras fram till idag av programvarupaketet IS Swerap Misson.	
Swerap	Swedish Rapid Reaction.	
SYD	Systemdefinition: innehåller beskrivning av systemet, dess operativa sammanhang, systemlösning, funktionella beroenden och gränssytor mm.	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
System av system (systems of systems)	Med system av system menas komplexa miljöer där olika system ingår i system på högre nivåer. Exempel: Ett ledningsstödsystem ingår som ett delsystem i ett ledningssystem.	
System i fokus SiF	I en miljö bestående av system av system är system i fokus det specifika system som avses.	
Systemåtgärd	Åtgärd i systemet, exempelvis felrättning, förbättring, eller uppgradering.	
Säkerhetsmålsättning	Säkerhetsmålsättning beskriver vilka säkerhetskrav som finns på ett system.	
Säkerhetspaket H/x	Gruppering av komponenter, krav och dokumenterade metoder för att upprätthålla vald informationssäkerhetsklass H/x. Vid instansiering sätts ett urval av komponenterna i säkerhetspaketet ihop enligt dokumenterad metod för att uppfylla en godkänd teknisk och logisk skyddsnivå i förhållande till skyddsvärdet på aktuell information.	
Säkerhetssegment	En avgränsad del av en informationszon där det finns behov av att avgränsa datautbytet.	
Säkerhetsskyddsplan	Dokument som reglerar krav på och former för säkerhetsskydd inom verksamhet som hanterar hemlig uppgift.	
TACOMS	Multinationellt samarbete för interoperabilitet.	
TD	Tillgänglighet Dygnet runt.	
TDC-I	Driftcentral. En organisatorisk enhet inom FM.	
Teknisk Driftsättning	Se Driftsättning, Teknisk.	
Teknisk order TO	Genom TO regleras drift, underhåll, vård och modifiering av förnödenheter/materiel. Genom TO ges även tekniska instruktioner ut för försvarsmateriel. Allmän teknisk information och orientering från Försvarets materielverk kan distribueras i enlighet med TO-systemet	
Teknisk specifikation	Teknisk specifikation (TS) är ett dokument som anger kraven på egenskaper för ett system eller en tjänst. Kraven utformas genom hänvisning till en standard(er) eller i form av prestanda- eller funktionskrav. TS ingår som en del av upphandlingsunderlag. TS utgör ett konfigurationsobjekt och skall, efter den är beslutad, sättas under konfigurationsstyrning.	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Tekniskt ackrediteringsunderlag TAU	Tekniskt ackrediteringsunderlag visar hur säkerhetskraven är uppfyllda ur ett tekniskt perspektiv. Det är en sammanställning av information och ska innehålla utfall från säkerhetsgranskning och krav på åtgärder. En del i underlaget är kravnedbrytning som pekar direkt på den preliminära tekniska kravspecifikationen. Utöver denna ska även systemöversikt, säkerhetsfunktioner, installationsanvisningar, handböcker, leveransbeskrivning, testplan och testfall, testrapport, säkerhetsgranskning samt kvarstående åtgärder ingå.	
TG	Teknikgeneration. TG17 betyder Teknikgeneration 2017.	
Tillgänglighet	Definieras som sannolikheten att ett system kan bibehålla sin funktion och användning i för systemet specificerad driftprofil och miljö. Krav på systemets design innehåller normalt krav på tillgänglighet. Detta kan exempelvis uttryckas i hur ofta systemet fungerar som avsett när användaren använder det eller hur länge systemet fungerar som avsett innan det behöver tas ner för service och underhåll.	
Tilläggspaket	En gruppering av en eller flera komponenter för ett visst ändamål som inte innefattas av Generell Plattform, Säkerhetspaket eller Basutbud. Alla Tilläggspaket inom ett specifikt teknikområde benämns Tilläggsutbud.	
Tilläggsutbud	Gruppering av Tilläggspaket som antingen är kostsamma att införa i basutbudet eller enbart är avsedda att användas för specifika användargrupper.	
TK	Tillgänglighet Kontorstid.	
TOB NII	Teknikområdesbeskrivning NII.	
TOEM	Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning. Beskriver vilka målsatta uppdrag varje förband skall kunna genomföra enligt en given budget. TOEM skrivs/beslutas av FM, dvs ägs av FM.	
Transitering	Transitering är den period under vilken leverantören övertar befintlig verksamhet. Transitering anses avslutad då leverantören tar fullt ansvar enligt verksamhetsåtagande.	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Tredjepartsleverantör	Sweccis består av programvara och maskinvara. FM och FMV har kontrakterade leverantörer av ingående komponenter. Dessa benämns i denna upphandling som tredjepartsleverantörer.	
TTEM	Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning. Beskriver det målsystem som ska realiseras ur Teknisk, Taktisk och Ekonomisk synvinkel. I denna målsättning finns FM:s funktionella och icke-funktionella krav dokumenterade. TTEM är alltid relaterat till en krigsförbandsmålsättning (KFM) och en krigsförbandsspecifikation (KFS) som beskriver det krigsförband som den tekniska utrustningen skall ingå i samt det operativa sammanhang som krigsförbandet är avsett att verka i. TTEM skrivs/beslutas av FM, dvs ägs av FM.	
TTP	Tunn Teknisk Plattform	
Typkonfiguration	Typkonfiguration är en konfiguration av ett Typsystem i ett speciellt syfte. Exempelvis skulle Sweccis för rörliga förband och Sweccis för fast installation innebära två olika typkonfigurationer av Sweccis Typsystem. <i>Innebörd tom Sweccis 1.2:</i> <i>En typkonfiguration ger en server en viss roll som mailserver, portalserver osv. En typkonfiguration är en fördefinierad konfiguration av komponenter som tillsammans ger servern en viss funktionalitet eller roll.</i>	Begreppet kommer efter Sweccis 1.2 att byta innebörd.
Typriktig maskinvara	Realisering av maskinvara som är så nära den slutliga konstruktionen eller omgivningen som möjligt avseende funktion och uppträdande. Exempel: Om kravet är att programvara ska verifieras med typriktig serverlösning, skall seriekonstruktionens servertyp(er) användas. I referenssystem innebär Typriktig Maskinvara samma typ av maskinvara som ingår i driftsystemet. Referenssystemet brukar dock aldrig innehålla det fulla antalet maskinvaruindivider som Driftsystemet.	
Typsystem	Beskrivning av IT-system med tillhörande kod. Typsystem godkänns i beslut om användning. Den systemkonstruktion som ligger till grund för typprov och serietillverkning.	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Ue/Sue	Utbytesenheter, vid förebyggande eller avhjälpande underhåll kan komponenter eller subsystem bytas ut.	
UHP-M	Underhållsplan Materiel. Hårdvaran för systemet finns här identifierad med förrådsbeteckningar, förrådsbenämningar och referensbeteckningar.	
UHP-S	Underhållsplan System, används för planering, styrning och uppföljning av drift och underhåll.	
Underhåll	Underhåll (Uh) innebär tillhandahållande av tjänster som utförs för att behålla eller återställa funktionalitet i ett system. Underhåll indelas enligt: - Förebyggande underhåll - Felavhjälpande underhåll	
Underhållsberedning	En strukturerad arbetsmetod för samordning av olika aktiviteter som bidrar till att skapa ett effektivt underhållssystem. Skall tillåtas påverka design/konstruktion så att en optimal underhållslösning kan erhållas.	
Underhållssystem	Underhållssystemet består av alla de resurser som fordras för att systemet skall uppnå kravet på operativ tillgänglighet så som; reservmateriel, service, verktyg, instrument, verkstäder, dokumentation, organisation och kompetens. Ett underhållssystem måste också anpassas till aktuella miljöer och driftförhållanden. Försörjningen måste t.ex. också fungera då systemet ingår i en utlandsmission långt från Sverige.	
Upphandlingsobjekt	Det som avses upphandlas, system, verksamhet, tjänst, funktion etc.	
Utbildning, Paketerad	Färdiga utbildningspaket att ”plocka från hyllan”. Utbildningspaketet skall innehålla nödvändigt material, lärarhandledningar examinationsprov etc. En paketerad utbildning är sammansatt för en speciell målgrupp med fördefinierat syfte och mål.	
Utbildning, Överlämnings-	Den obligatoriska utbildning som skall genomföras vid överlämning av materiel från FMV till FM.	

Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Utveckling	Utveckling inom ramen för Sweccis är nästan uteslutande baserad på integrering av COTS. Utveckling innebär således även kravställning och urval för anskaffning. När begreppet utveckling används avses oftast integration av programvara till ett typsystem.	
Validera	Den process, som säkerställer, att implementerade krav är korrekta och fullständiga. (Svarar på frågan: Har vi byggt rätt produkt?).	
VB	Vakthavande Befäl.	
Welfare	Welfare är en typ av system som bl.a. ofta används i utlandsmissioner för privat kommunikation hem.	
Verifiera	Den process, som säkerställer, att implementationen uppfyller ställda krav (dvs utvärdering av resultat från en fas/steg/process, för att försäkra sig om att dessa är korrekta och konsistenta med fasens ingångskrav). (Svarar på frågan: Har vi byggt produkten rätt?)	
Verksamhetsställe	Verksamhetsställe innebär en geografisk plats där verksamhet bedrivs. Två verksamhetsställen kan således inte ligga på samma geografiska plats.	
Verksamhetsåtagande VÅ	Verksamhetsåtagande beskriver FMV:s krav på processer och personal vid framställning av aktuell produkt samt åtaganden i samband med leverans och i tillämpliga fall även under avtalad garantitid. Motsvarar engelskans Statement Of Work.	
VHF	Very High Frequency, (30 till 300 MHz).	
Virtuell miljö	Miljö helt eller delvis utan Typlik Maskinvara. I den virtuella miljön skapas exempelvis servrar med hjälp av virtualiseringsprogramvara.	
VoV	Verifiering och Validering. Inom FMV finns en speciell organisation för VoV.	



Begrepp	Beskrivning	Kommentar
Ärende	Ett ärende skapas utifrån en uppkommen fråga, ett problem, en risk, en incident, en avvikelse, ett ändringsbehov, ett förbättringsförslag eller rent allmänt då ett behov av en åtgärd eller ett ställningstagande uppstår. Exempel på information som bör innefattas i ärendet: - Ärendenummer - En beskrivning av ärendet - Klassificering av ärendet, t.ex. risk, ändringsbegäran eller designbeslut - Vem som anmält ärendet - Ansvarig handläggare - Förslag på åtgärd - Beslut - Datum för anmälan - Förslag på måldatum - Status på ärendet, så som: bereds, avfört, avslutat	